



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № *ПД-01-435-11*.....

гр. Пазарджик, .. *07.08.* 2020 г.

ДО
Г-Н СТОЙНО ЧАЧОВ
ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНА СТРЕЛЧА
ГР. СТРЕЛЧА, ПЛ. „ДРУЖБА“ № 2
ОБЩ. СТРЕЛЧА

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Благоустрояване на ул. „Стрелец“ от о. т. 121 до о. т. 225“ в гр. Стрелча, общ. Стрелча, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-435/31.07.2020 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЧАЧОВ,

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № ПД-01-435/31.07.2020 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г.)*, което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение **попада** в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от *Наредбата за ОС*.

Съгласно внесеното уведомление с настоящото ИП се предвижда благоустрояване на ул. „Стрелец“ от о. т. 121 до о. т. 225 в гр. Стрелча, общ. Стрелча.

Ул. „Стрелец“ е част от второстепенна улична мрежа на гр. Стрелча. Към момента в проектния участък няма изпълнена конструкция със стабилизирано покритие. Няма изпълнени тротоари и бордюри. Ширината на платното е променлива – минимално 5,5 м, максимално 7.0 м. Улицата се характеризира с голям надлъжен наклон. Има изпълнена канализация в някои участъци, като в участък о. т. 121 до о. т. 119 няма.

С настоящето ИП се предвижда строителство на нова конструкция с покритие асфалт, нови бордюри и нови тротоари и шахти. Ще се запази наличната ширина на улицата. Предвидена е следната настилка: плътен асфалт за износващ пласт – 6см, трошен камък 0-60 – 45 см, земно легло – изкоп за нова конструкция Елекв. >45Мра, минимална дълбочина противв замръзване на земната основа- 50 см.

Тротоарите ще са с минимална ширина 90 см и максимална 200 см. Тротоарите също ще бъдат с покритие асфалт и изграждане на нови бордюрни линии с елементи - бетонов бордюор 15/25.

Съществуващите ревизионни шахти /където има/ ще се запазят. Същите ще се коригират (повдигнат). За ревизионни шахти, попадащи в платното за движение ще се заменят с нови – тип самохоризонтиращи се капаци. Повърхностните води ще се поемат от дъждоприемни шахти или ще се заустват в съществуващи водоотвеждащи съоръжения.

Проектът не предвижда реконструкция на инженерни мрежи и подземни комуникации.

Всички отпадъци, генерирани вследствие реализацията и експлоатацията на обекта, ще се съхраняват и управляват, съгласно утвърдените нормативни изисквания за дейности с отпадъци.

Така заявеното ИП не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда* и не подлежи на регламентираните с глава шеста от *Закона* процедури по оценка на въздействието върху околната среда и екологична оценка.

Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*, както и в границите на защитени зони по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие*.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното ИП „Благоустройство на ул. „Стрелец“ от о. т. 121 до о.т. 225“ в гр. Стрелча, общ. Стрелча, обл. Пазарджик е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС*.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ – Пазарджик

