



Изх. № ПД-01-471-(3).....

гр. Пазарджик, ... 12.08. .... 2025 г.

ДО

**„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ“ ЕООД**

ГР. ПАЗАРДЖИК, УЛ. „ВТОРИ ЯНУАРИ“ № 6

**Относно:** Инвестиционно предложение (ИП) за „Водовземане на подземни води от каптиран извор КЕИ „Яденица“, предназначен за питейно-битово водоснабдяване на гр. Белово, намиращ се в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 03592.502.841, по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Белово, общ. Белово, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-471/22.07.2025 г.

Във връзка с Ваше уведомление за горесцитираното ИП, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* (посл. изм. и доп., ДВ. бр. 106 от 15 Декември 2021 г.), Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

ИП е свързано с водовземане на подземни води от каптиран извор КЕИ „Яденица“, предназначен за питейно-битово водоснабдяване на гр. Белово, намиращ се в имот с идентификатор 03592.502.841 по КККР на гр. Белово. Каптирането на КЕИ „Яденица“ е извършено в ската на левия бряг на река Яденица и подземните води, по тръбопровод се транспортират в дълбочина под сградата на бившето „ВиК Белово, която е предоставена на за ползване на „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД Пазарджик. Понастоящем подземните води от КЕИ „Яденица“ не се използват, а през преливника на каптажното съоръжение изтичат в р. Яденица. Преди водите са се ползвали единствено за питейно – битово водоснабдяване на гр. Белово, като от мократа камера са се изпомпвали и се изпачали в напорен резервоар над гр. Белово, от който гравитачно по тръбопровод са достигали до вътрешната водопроводна мрежа на града.

С настоящето ИП се предвижда подземните води от извора отново да бъдат включени във водопроводната мрежа на гр. Белово, като се монтира ново помпено оборудване с напор 40 м и чрез него директно да се изпращат до вътрешната водопроводна мрежа на общинския център.

Осигурените от КЕИ „Яденица“ водни количества, възлизат на :

- средноденоношен дебит  $Q = 0,67 \text{ l/s} = 57,89 \text{ m}^3/\text{d}$ ;
- годишен воден обем -  $21\,129,00 \text{ m}^3$

Добиваните подземни води от КЕИ „Яденица“ ще се ползват единствено за питейно-битово водоснабдяване на гр. Белово.

ИП ще се осъществи в рамките на урбанизираната територия на гр. Белово. Не се предвижда изграждане на нова техническа инфраструктура, ще се използва наличната.

Строителните и битови отпадъци, генерирани по време на реализацията и експлоатацията на ИП, ще се съхраняват и управляват, съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

Съгласно получено становище по компетентност от БД ИБР-Пловдив на основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите*, вх. № ПД-01-471-(2)/06.08.2025 г., ИП е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР (2022-2027 г.), ПУРН на ИБР (2022-2027 г.), ЗВ и подзаконовите актове към него.

Така заявеното ИП, не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)* и **не подлежи на регламентираната с глава шеста от ЗООС процедура по оценка на въздействието върху околната среда.**

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии*, както и в границите на защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“. Най-близко разположената защитена зона е BG0000304 „Голак“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1016/17.12.2020 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 16/23.02.2021 г.), от която ИП отстои на 0.97 км.

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението и характера** на заявеното ИП, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху близко разположените защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“, по отношение на: пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони; трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване; нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони; нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП, планове, програми и проекти. Настоящото ИП заедно с всички други реализирани, одобрени или в процедура ИП, планове, програми и проекти, няма да окаже отрицателно въздействие.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за така заявеното ИП за „Водовземане на подземни води от каптиран извор КЕИ „Яденица“, предназначен за питейно-битово водоснабдяване на гр. Белово, намиращ се в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 03592.502.841, по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Белово, общ. Белово, обл. Пазарджик, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

**Приложение:** Копие на становище на БД ИБР-Пловдив, с изх. № ПУ-01-733-(1)/06.08.2025 г. и наш вх. № ПД-01-471-(2)/06.08.2025 г. за сведение и съобразяване.

С уважение,

**КОСТАДИН ГЕШЕВ**  
Директор на РИОСВ-Пазарджик

