



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № ... *па-01-472-15*

гр. Пазарджик, ... *26.10.* ... 2020 г.

ДО

Г-Н АНГЕЛ ЖЕЛЯЗКОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА „БИОВЕТ“ АД

4550 ГР. ПЕЩЕРА, УЛ. „ПЕТЪР РАКОВ“ №39

На Ваш № 4467/20.08.2020 г.

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Разширение на Корпус ферментация – 01/ОПКЗ“, намиращ се на производствена площадка в имот с идентификатор 56277.503.140 (УПИ II-ЗМП), кв. 132 по КККР на гр. Пещера, общ.-Пещера, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-472/21.08.2020 г. и допълнителна информация от 09.09.2020 г., 12.10.2020 г. и 19.10.2020 г. от „Биовет“ АД

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЖЕЛЯЗКОВ,

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № ПД-01-472/21.08.2020 г. и допълнителна информация от 09.09.2020 г., 12.10.2020 г. и 19.10.2020 г. за горесцитираното инвестиционно предложение и на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

С настоящото ИП се предвижда разширение на сграда с идентификатор 56277.503.140.66, представляваща цех ОПКЗ (корпус ферментация – 01), находяща се на производствена площадка в имот с идентификатор 56277.503.140 (УПИ II-ЗМП), кв. 132 по КККР на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик. В сградата – цех ОПКЗ ще се монтират нови 11 междинни ферментатори, всеки с обем 10 м³.

В ОПКЗ се извършва процес Ферментация. Процесът включва следните дейности:

- подготовка и стерилизация на хранителна среда;
- посевка на чиста култура микроорганизми върху стерилна хранителна среда;
- дълбочинно култивиране на микроорганизми /ферментация/.

Гореспоменатите дейности се извършват в посевни, междинни и работни ферментатори. В посевните и междинните ферментатори се подготвя шам продуцента произвеждащ целевия продукт. Биосинтеза са извършва в работните ферментатори.

Съгласно представената допълнителна информация монтирането на допълнителни междинни ферментатори ще позволи да се използва пълния капацитет на работните ферментатори, което в момента не е възможно при по-бавно развиващите се шамове. Продължителността на ферментацията зависи от скоростта на развитие на използвания

щам продуцент. При щамовете с по-бавна скорост на растеж, продължителността на ферментацията е по-голяма. За правилното и ефективно протичане на ферментацията е необходимо щама бързо да достигне етапа на биосинтез. За целта е необходимо бързо да бъде натрупано достатъчно количество биомаса. При по-бавно растящите щамове това се постига чрез развитието на достатъчно голямо количество от щам продуцента в посевни и междинни ферментатори, които се използват за посяване на работните ферментатори, в които се извършва биосинтеза.

Капацитетът на Инсталацията за производство на фармацевтични продукти се определя от работните ферментатори. Настоящото ИП не предвижда промяна в капацитета на инсталацията, т.к. не се увеличава броя на работните ферментатори.

Суровините използвани за приготвянето на хранителната среда, в която се развиват продуцентите са същите, които се използват и при всички останали технологии за ферментация.

След прекратяване на ферментацията получената ферментационна течност се изпраща в някой от обработващите цехове, където след процеси филтрация, сушене и гранулиране се формулират крайните продукти.

С реализацията на ИП не се предвижда промяна на съществуващата или изграждане на нова инфраструктура, ще се използва съществуващата инфраструктура – пътища, водоснабдяване и канализация. По време на експлоатацията ще се използва промишлена вода доставяна от язовир Батак (съгласно разрешително № 003418/05.11.2004 г.) и подземни води (съгласно разрешително № 31530233/06.12.2011 г.). Доставка на вода се извършва от съществуващата водопроводна мрежа и с реализиране на настоящото ИП не се налага увеличаване на разрешените водни количества или усвояване на нови водоизточници. Отпадъчни води ще се формират основно при почистване на оборудването. Очаква се увеличение на количеството отпадъчни води с около 1-2 м³/ден. В отпадъчните води се съдържат остатъци от хранителна среда и биомаса. Неразтворените вещества се улавят при процесите утаяване и флотация на ПСОВ. Разтворените вещества са нутриенти и безпроблемно се усвояват в биологичното стъпало. Показателите, които се повлияват от съдържащите се в отпадъчните води вещества са: ХПК, БПК, азот, фосфор и неразтворени вещества. С реализирането на настоящото ИП средно месечно не се очаква увеличение на дебита към ПСОВ, като и промяна в показателите на отпадъчните води.

Съгласно представената информация на площадката са налични вещества, попадащи в обхвата на Приложение № 3 на ЗООС. Представен е доклад по чл. 7, ал. 1 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях. Съгласно заключенията от доклада, за настоящото ИП не е налично никое от обстоятелствата по чл. 7, ал. 3 от наредбата.

По време на строителните и монтажни дейности се очакват емисии на шум само през деня. Между жилищната зона и местоположението на ИП са разположени промишлени сгради, които ще абсорбират шума излъчван от строителните машини. По време на експлоатацията емисиите на шум ще се отделят от ферментаторите, за да бъдат ограничени, фасадите на разширението на сградата ще бъдат шумоизолирани. Нивото на шума по границата на площадката ще е 70 dB(A).

ОПКЗ е част от инсталацията, за производство на фармацевтични продукти, която попада в обхвата на т. 4.5 от Приложение № 4 на ЗООС. Броят на ферментаторите по производствени корпуси е заложен в условия № 2 и № 4 от Комплексно разрешително № 28/2005 г., последна актуализация с Решение № 28-Н0-И0-А7-ТГ2/2019 г.

Така заявеното ИП не може да бъде отнесено самостоятелно към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), както и да се счита за **изменение/разширение** по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 3 на ЗООС, което да се очаква да доведе до възникване на значително отрицателно въздействие върху околната среда, поради следните мотиви:

1. С монтирането на допълнителни 11 междинни ферментатори в цех ОПКЗ на производствена площадка, в имот с идентификатор 56277.503.140 (УПИ II-ЗМП), кв. 132 по КККР на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик ще се позволи да се използва пълния капацитет на съществуващите работни ферментатори, без да се променя капацитета на инсталацията за производство на фармацевтични продукти, за която на дружеството е издадено комплексно разрешително (КР) № 28/2005 г., последна актуализация с Решение № 28-НО-ИО-А7-ТГ2/2019 г.
2. С реализацията на ИП не се очаква съществена промяна в показателите на отпадъчните води на вход, както и отрицателно въздействие върху режима и работа на реконструираната ПСОВ.
3. По време на строителните и монтажните дейности на сградата и съоръженията не се очаква отделяне на емисии в околната среда, при необходимост ще се извършва оросяване на площадката, за да се избегне отделяне на неорганизиран прахови емисии от движението на строителната техника и транспортните средства. По време на експлоатацията на ИП - технологичният процес, извършващ се в междинните ферментатори ще е в затворено помещение (цех ОПКЗ) и не се очаква да се образуват емисии, които да доведат до замърсяване на атмосферния въздух.
4. Инвестиционното предложение не е свързано с отделяне на миризми и не се явява източник на миризми в околната среда.
5. С реализиране на ИП източници на шум ще са ферментаторите, като нивата на шум на границата на площадката няма да надвишават 70 dB(A).

Предвид гореизложеното, за така заявеното инвестиционно предложение няма основание за провеждане на процедура по глава шеста на ЗООС.

Обръщам Ви внимание, че предвид гореизложеното, описаното инвестиционното предложение:

- не представлява нова дейност на площадката, съгласно Приложение № 4 от ЗООС;
- представлява промяна в работната инсталация, за която е издадено КР и предвидените от дружеството промени ще доведат до промяна в разписаните условия в действащото КР № 28-НО-ИО-А7-ТГ2/2019 г.

След приключване на задълженията по Глава шеста от ЗООС (в случай, че такива се изискват) операторът е необходимо да уведоми ИАОС за планирана промяна в работата на инсталацията по реда на чл. 123, буква „в“, т. 1 от Глава седма, Раздел II на ЗООС (посл. изм. и доп. ДВ бр. 54 от 16 Юни 2020 г.). Информацията за планирана промяна се подава в ИАОС съгласно приложение № 5 към чл. 16, ал. 1 от Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни (изм. и доп. ДВ бр. 67 от 2019 г., в сила от 28.08.2019 г.).

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии* както и в границите на защитени зони по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие*. Най-близко разположената защитена зона е BG0001030 „Родопи-Западни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет от Министерски съвет с Решение № 661 /2007 г. (ДВ, бр.85 /2007 г.), от която отстои на не по-малко от 1.59 km.

С оглед гореизложеното, отчитайки характера, степента на въздействие върху околната среда и местоположението на ИП, при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху защитена зона BG0001030 „Родопи-Западни“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното ИП „Разширение на Корпус

ферментация – 01/ОПКЗ“, намиращ се на производствена площадка в имот с идентификатор 56277.503.140 (УПИ II-ЗМП), кв. 132 по КККР на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ
Директор РИОСВ-Пазарджик

