



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Министерство на околната среда и водите  
Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № 180-01-503-(1)

гр. Пазарджик, 20.09.2023 г.

ДО

„ЗЕМЕЛЕ АГРО“ ООД  
ГР. СОФИЯ, Р-Н ВИТОША  
БУЛ. „БРАТЯ БЪКСТОН“ № 40

**Относно:** Инвестиционно предложение (ИП) „Модернизация на съществуващ оранжериен комплекс, чрез въвеждане на технологично оборудване“, намиращ се в поземлени имоти (ПИ) с идентификатори: 43369.310.72, 43369.310.73 и 43369.310.74, м. Криви дол по ККР на с. Лесичово, общ. Лесичово, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-503/31.08.2023 г.

Във връзка с Ваше уведомление за горецитираното ИП, на основание чл. ба, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)*(посл. изм. и доп., ДВ. бр. 106 от 15 Декември 2021 г.), Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

За ИП „Изграждане на оранжерия с площ 5,44 дка за отглеждане на зеленчуци“ в поземлени имоти №310072, №310073 и №310074, м. Криви дол в землището на с. Лесичово, общ. Лесичово, обл. Пазарджик е издадено решение № ПК-50-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на директора на РИОСВ-Пазарджик.

Предмет на настоящото ИП е модернизация на съществуващ оранжериен комплекс, чрез въвеждане на технологично оборудване, намиращ се в ПИ с идентификатори: 43369.310.72, 43369.310.73 и 43369.310.74, м. Криви дол по ККР на с. Лесичово, общ. Лесичово, обл. Пазарджик.

С цел модернизация и повишаване на ефективността при отглеждане на зеленчуци в съществуващия оранжериен комплекс се предвижда въвеждане на ново технологично оборудване: резервоар - топлинен акумулятор-изолиран, с включващ подаващ и връщащ изравнител от котела; автоматична пръскачка за растенията; 4 автоматични колички за извозване на продукцията; 4 ръчни колички; 2 машини-фумигатор; мотокар за товарене на продукцията.

Топлинният акумулятор представлява резервоар, предназначен да акумулира излишните обеми топлина, генериирани по време на работа на съществуващият котел. След това, спестеният ресурс се използва обратно в отопителната система между планираните натоварвания на основния ресурс на гориво. Това позволява да се намалят разходите за използване на гориво (в някои случаи до 50%) и дава възможност да се премине към един пик на ден, вместо към два.

След направена калкулация на мощността на котела и големината на оранжерията, е избран резервоар с обем 108 м<sup>3</sup>, диаметър 5,49 м и височина 4,57 м. Резервоарът е готов

типов продукт и ще бъде разположен до оранжерията, от източната ѝ страна, в имот 43369.310.74. От съществуващия котел до буферния резервоар ще бъде монтиран подаващ-връщащ изравнител (тръбно отклонение), чрез който ще се загрява водата в резервоара, и благодарение на изолацията, водата ще остава топла, а резервоарът ще работи като топлинен акумулатор.

Котел от всякакъв тип, независимо от вида на горивния ресурс, работи на стъпки, периодично се включва и изключва, за да постигне оптималната температура на нагревателния елемент – в случая топлоносителят е вода.

Когато работата на котела спре, охладената вода влиза в резервоара, а в системата се заменя с гореща вода, която не е истината поради наличието на топлинен акумулатор. В резултат на това, дори след като котелът е изключен и в пасивен режим до следващото зареждане, отоплителната система продължава да работи.

Така заявленото ИП не може да бъде отнесено самостоятелно към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не представлява изменение/разширение по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 на ЗООС, което да доведе до възникване на значително отрицателно въздействие върху околната среда, **поради следните мотиви:**

1. Посредством новото технологично оборудване ще се постигне повишаване на ефективността на оранжерийния комплекс. С монтирането на резервоар – топлинен акумулатор ще се осигури топла вода за по-дълго време, което ще намали използването на котела и използването на гориво.
2. С реализацията на ИП (монтирането на резервоар – топлинен акумулатор и закупуването на автоматична пръскачка за растенията, 4 автоматични колички за извозване на продукцията, 4 ръчни колички, 2 машини – фумигатор, мотокар за товарене на продукцията) не се очакват отрицателни въздействия, които да доведат до промяна на направените оценки и поставените условия в издаденото решение № ПК-50-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

**Предвид гореизложеното, няма основание за провеждане на процедура по глава шеста, раздел III на ЗООС – оценка на въздействието върху околната среда.**

ИП не попада в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от Закона за **защитените територии**.

ИП не попада в границите на защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“. Най-близко разположената защитена зона е BG0001039 „Попинци“, от която ИП отстои на повече от 5.30 km.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявленото ИП, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“**, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони;
- Трансформация на местообитания на видове, беспокойство или прогонване на видове, предмет на опазване;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП, планове, програми и проекти. Настоящото ИП заедно с всички други реализирани, одобрени или в процедура ИП, планове, програми и проекти, няма да окаже отрицателно въздействие.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за така заявленото ИП „Модернизация на съществуващ оранжериен комплекс, чрез въвеждане на технологично оборудване“, намиращ се в ПИ с идентификатори: 43369.310.72, 43369.310.73 и 43369.310.74, м. Криви дол по ККР на с. Лесичово, общ. Лесичово, обл. Пазарджик, **преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо/становище се отнася само за заявлените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо/становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

Настоящото е неразделна част от решение № ПК-50-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, издадено от директора на РИОСВ-Пазарджик.

С уважение,

**КОСТАДИН ГЕШЕВ**

Директор на РИОСВ-Пазарджик

