



Изх. № ПА-01-533-(3).....

гр. Пазарджик, 24.10...... 2023 г.

ДО

ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ

ГР. СЕПТЕМВРИ, ОБЩ. СЕПТЕМВРИ, ОБЛ. ПАЗАРДЖИК

УЛ. „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“ № 37А

На Ваш изх. № 3200-108/26.09.2023 г.

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на сондажен кладенец за напояване на зелени площи“ в тротоарното пространство на улица с о.т. 265-153, кв. 94 по ПРЗ на с. Виноградец, общ. Септември, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-533/26.09.2023 г.

Във връзка с Ваше уведомление за горесцитираното ИП, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* (посл. изм. и доп., ДВ. бр. 106 от 15 Декември 2021 г.), Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

ИП предвижда изграждането на собствен водоизточник – сондажен кладенец (СК) за напояване на зелените площи в тротоарното пространство на улица с о.т. 265-153, кв. 94 по ПРЗ на с. Виноградец, общ. Септември, обл. Пазарджик, публична общинска собственост.

Сондажният кладенец ще се разположи в тротоарното пространство в близост до зелени площи и ще осигурява подземна вода за тяхното напояване. Предвижда се СК да е с дълбочина до 10 м. Координатите на СК са:

Географски координати WGS 84		Геодезични координати 1970 г.		
N	E	X	Y	H
42°16'53.50"	24°07'38.84"	8564861.8118	4557609.5195	0

Изграждането на СК ще стане с автосонда, чрез глинеата промивка, а обсаждането с PVC тръби Ф160. Около обсадната тръба ще се изгради филтър от филц, който в горната част на сондажа ще бъде тампониран.

Необходимото водно количество е определено съгласно норми и правила за проектиране на ВиК съоръжения.

- За напояване на зелени площи:

Площ – 5 000 м², норма 3 л/м², ежедневно, 200 дни годишно.

Qср.д = 5 000 м² х 3 л/м² = 15 000 л/ полив. = 15 м³/д = 0,17 л/сек.

Qср.г = 15 м³/ден х 200 дни = 3 000 м³/год.

Qмакс = 1,0 л/сек.

Реализацията на ИП не налага и не е свързана с изграждане на нова техническа инфраструктура. Изкопните работи са само за сондажния кладенец, с дълбочина до 10,0 м, чрез автосонда, без използване на взрив.

Шламът, получен при сондирането, представляващ смес от глина, земни и скални маси, сходни на изкопните земни маси, ще се събира в яма, която след приключване на сондажните работи ще бъде почистена и рекултивирана. Шламът от ямата ще се изхвърля на оторизирано депо за строителни отпадъци, определено от кмета на Община Септември. По време на експлоатацията на СК не се формират отпадъци и отпадъчни води.

Така заявеното ИП не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)* и не подлежи на регламентираната с глава шеста от *ЗООС* процедура по оценка на въздействието върху околната среда.

ИП не попада в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии*.

ИП не попада в границите на защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“. Най-близко разположената защитена зона е BG0000578 „Река Марица“, от която ИП отстои на повече от 4.56 км.

Съгласно становище по реда на чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите (ЗВ)* с изх. № ПУ-01-877(1)/20.10.2023 г. на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БД ИБР), ИП е **допустимо** от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР (2016-2021 г.), *ЗВ* и подзаконовите нормативни актове към него, при спазване на условията посочени в становището на БД ИБР.

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението и характера** на заявеното ИП, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“, по отношение на: Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони; Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване; Нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони; Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП, планове, програми и проекти. Настоящото ИП заедно с всички други реализирани, одобрени или в процедура ИП, планове, програми и проекти, няма да окаже отрицателно въздействие.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за така заявеното ИП „Изграждане на сондажен кладенец за напояване на зелени площи“ в тротоарното пространство на улица с о.т. 265-153, кв. 94 по ПРЗ на с. Виноградец, общ. Септември, обл. Пазарджик, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС**.

Настоящото писмо/становище се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовите нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо/становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

Приложение: Копие на становище с изх. № ПУ-01-877(1)/20.10.2023 г. на БД ИБР.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ-Пазарджик

