



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № 12-01-540-(3).....

гр. Пазарджик, 08.11..... 2023 г.

ДО
„НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ“ ЕАД
ГР. СОФИЯ, УЛ. „ВЕСЛЕЦ“ № 5

На Ваш изх. № ЦУ-67-00-28/25.09.2023 г.

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Провеждане на процедура по издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващо съоръжение – 1 каптиран естествен извор (КЕИ) за други цели (поливане на зелени площи) на Помпена станция „Дженевра“, разположен в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 02837.15.204, по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-540/29.09.2023 г.

Във връзка с Ваше уведомление за горечитираното ИП, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* (посл. изм. и доп., ДВ. бр. 106 от 15 Декември 2021 г.), Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Водоснабдяването на Помпена станция „Дженевра“ на НЕК ЕАД се извършва от каптиран естествен извор, намиращ се в ПИ с идентификатор 02837.15.204, който е горска площ с начин на трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора“. Водите от извора се отвеждат гравитачно до Помпена станция „Дженевра“, където се използват за поливане на зелени площи. Водоизточникът е каптиран и въведен в експлоатация през 1976 г.

Координатите на КЕИ „Дженевра“ са N 41°45'19.8" E 24°12'07.5".

Водите от извора по поцинкован тръбопровод се отвеждат гравитачно в съществуваща събирателна шахта, изградена от мокра камера с размери 2,0 м x 1,02 м, разположена на разстояние около 5,0 м от КЕИ. Надземната част на камерата се вижда на терена и е с външни размери около 2,45 м x 1,46 м. На челната стена на съоръжението е монтирана врата с размери 0,71 м x 1,20 м, осигуряваща подхода към вътрешността. От събирателната шахта по поцинкован тръбопровод Ø 80 мм с дължина около 120 м водата постъпва в резервоар V=80 куб.м, от който отново по поцинкован тръбопровод Ø 80 мм с дължина около 500 м водата се подава до Помпена станция „Дженевра“, където се използват за „други цели“ - поливане на зелените площи.

Експлоатационните ресурси на водоизточника, предлагани за утвърждаване възлизат на:

За КЕИ „Дженевра“:

$Q_{ER1}=0,090 \text{ l/s} = 7,776 \text{ m}^3/\text{d} = 2838,24 \text{ m}^3/\text{y}$

Обосновка на необходими водни количества:

На площадката на Помпена станция „Дженевра“ има съществуващи зелени площи в размер на 300 м². През периода април-октомври се налага поливане на същите.

Необходимо водно количества (при норма 5 л/м²) за целта е:

Qср. ден. = $300 \text{ м}^2 \cdot 5 \text{ л/м}^2 = 1500 \text{ л/ден} = 1,5 \text{ м}^3/\text{ден} = 0,017 \text{ л/с}$

Qср. ден. = 0,017 л/с

Qгод. = $1,5 \text{ м}^3/\text{ден} \cdot 180 \text{ дни} = 270,0 \text{ м}^3/\text{годишно}$.

Общо необходимо водно количество е $270,0 \text{ м}^3/\text{годишно} = 1,5 \text{ м}^3/\text{ден} = 0,017 \text{ л/с}$.

Поради голямата отдалеченост и неохраняемост на терена около водоизточника, водомерът за отчитане на консумираните количества изворни води за „други цели“ е монтиран на довеждащ водопровод в битовата сграда до стената. Няма изградена водомерна шахта. Монтираният водомер е тип „Беласица“ с фабричен номер 0006343. Водомерът е plombиран с пломба на МОСВ-БД на 27.08.2013 г. (констативен протокол № Пз-276).

От дейността на обекта няма да се формират отпадъчни води.

Така заявеното ИП не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)* и не подлежи на регламентираната с глава шеста от *ЗООС* процедура по оценка на въздействието върху околната среда.

Имотът, предмет на ИП, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии*, но попада в границите на защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“: защитена зона BG0002063 „Западни Родопи“ за опазване на дивите птици, включена в списъка от защитени зони, обявена със Заповед № РД-835 от 17 ноември 2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.108 от 19.12.2008 г.) и актуализирана със Заповед № РД-890/26 ноември 2013 г. (ДВ бр. 107 от 13 февруари 2013 г.) и защитена зона BG0001030 „Родопи-Западни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със заповед № РД-278/31.03.2021 г. на министъра на околната среда водите (ДВ, бр. 45/28.05.2021 г.).

При направената проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от *Наредбата за ОС*, се установи, че ИП е допустимо спрямо режима на защитена зона BG0002063 „Западни Родопи“ и защитена зона BG0001030 „Родопи-Западни“.

Съгласно получено становище по компетентност от БД ИБР-Пловдив на основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите*, изх. № ПУ-01-896-(1)/01.11.2023 г., ИП е допустимо от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР, ЗВ и подзаконовите актове към него, при спазване на посочените в становището условия.

С оглед гореизложеното, отчитайки **характера** на заявеното ИП, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху близко разположените защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“, по отношение на: пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони; трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване; нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони; нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП, планове, програми и проекти. Настоящото ИП заедно с всички други реализирани, одобрени или в процедура ИП, планове, програми и проекти, няма да окаже отрицателно въздействие.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за така заявеното ИП „Провеждане на процедура по издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващо съоръжение – 1 каптиран естествен извор (КЕИ) за други цели (поливане на зелени площи) на Помпена станция „Дженевра“, разположен в

поземлен имот (ПИ) с идентификатор 02837.15.204, по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик, преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове. При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

Приложение: копие на становище на БД ИБР-Пловдив, с изх. № ПУ-01-896 (1)/01.11.2023 г.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ-Пазарджик

