



Изм. № ... 02-01-541-(3) ...

гр. Пазарджик, ... 08.11. ... 2023 г.

ДО

„НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ“ ЕАД

ГР. СОФИЯ, УЛ. „ВЕСЛЕЦ“ № 5

На Ваш изх. № ЦУ-67-00-29/25.09.2023 г.

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Провеждане на процедура по издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващо съоръжение – 1 каптиран естествен извор (КЕИ) за други цели (поливане на зелени площи) на Помпена станция „Сърнена река“, разположен в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 02837.15.13, по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-541/29.09.2023 г.

Във връзка с Ваше уведомление за горесцитираното ИП, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* (посл. изм. и доп., ДВ. бр. 106 от 15 Декември 2021 г.), Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Водоснабдяването на Помпена станция „Сърнена река“ на НЕК ЕАД се извършва от каптиран естествен извор, намиращ се в ПИ с идентификатор 02837.15.13, който е горска площ с начин на трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора“. Водоизточника (КЕИ) е каптиран и въведен в експлоатация през 70-те години на миналия век.

Координатите на КЕИ „Сърнена река“ са N 41°43'43.9" E 24°08'36.8".

Водите от извора по поцинкован тръбопровод Ø 100 мм с дължина 4,0 м се отвеждат гравитачно в съществуваща събирателна шахта, изградена от суха и мокра камери. Сухата камера е с размери 1,70 м x 2,15 м, а мократа - 1,65 м x 2,15 м. Надземната част на шахтата се вижда на терена и е с външни размери около 4,10 м x 2,65 м. От събирателната шахта по поцинкован тръбопровод Ø 800 мм с дължина около 100 м водата постъпва в резервоар V=100 куб. м, от който по поцинкован тръбопровод Ø 80 мм с дължина около 600,0 м водата се подава гравитачно до Помпена станция „Сърнена река“, където се използва за „други цели“ - поливане на зелените площи. На покривната плоча над сухата камера, върху отвор с размери 0,70 м x 1,09 м, осигуряващ подход към вътрешността на съоръжението, е монтиран метален капак.

Експлоатационните ресурси на водоизточника, предлагани за утвърждаване възлизат на:

За КЕИ „Сърнена река“:

$Q_{EP1} = 0,120 \text{ l/s} = 10,368 \text{ m}^3/\text{d} = 3784,32 \text{ m}^3/\text{y}$.

Обосновка на необходими водни количества и водни маси при интензивно напояване:

На площадката на Помпена станция „Сърнена река“ има съществуващи зелени площи в размер на 1800 м². През периода април-октомври се налага поливане на същите.

Необходимо водно количества (при норма 5 л/м²) за целта е:

Q_{ср. ден.} = 1800 м²*5 л/м² = 9000 л/ден = 9,0 м³/ден = 0,100 л/с

Q_{ср. ден.} = 0,100 л/с

Q_{год.} = 9,0 м³/ден *180 дни = 1620,0 м³/годишно.

Общо необходимо водно количество е 1620,0 м³/год.= 9,0 м³/ден = 0,100 л/с.

Поради голямата отдалеченост и неохраняемост на терена около водоизточника, водомерът за отчитане на консумираните количества изворни води за „други цели“ е монтиран на довеждащ от резервоара водопровод във водомерна шахта с размери 1,0 м x 0,80 м, с дълбочина 0,80 м. Водомерната шахта се намира на територията на Помпена станция до битовата сграда. Монтираният водомер е тип „Беласица“ ВКЕСВ-5 с максимален дебит 5м³/h , номинален дебит 2,5м³/h, с фабричен номер 0017676.

От дейността на обекта няма да се формират отпадъчни води.

Така заявеното ИП не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)* и **не подлежи на регламентираната с глава шеста от ЗООС процедура по оценка на въздействието върху околната среда.**

Имотът, предмет на ИП, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии*, **попада** в границите на защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“: защитена зона BG0002063 „Западни Родопи“ за опазване на дивите птици, включена в списъка от защитени зони, обявена със Заповед № РД-835 от 17 ноември 2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.108 от 19.12.2008 г.) и актуализирана със Заповед № РД-890/26 ноември 2013 г. (ДВ бр. 107 от 13 февруари 2013 г.) и защитена зона BG0001030 „Родопи-Западни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със заповед № РД-278/31.03.2021 г. на министъра на околната среда водите (ДВ, бр. 45/28.05.2021 г.).

При направената проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от *Наредбата за ОС*, се установи, че ИП е **допустимо** спрямо режима на защитена зона BG0002063 „Западни Родопи“ и защитена зона BG0001030 „Родопи-Западни“.

Съгласно получено становище по компетентност от БД ИБР-Пловдив на основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите*, изх. № ПУ-01-897-(1)/01.11.2023 г., ИП е допустимо от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР, ЗВ и подзаконовите актове към него, при спазване на посочените в становището условия.

С оглед гореизложеното, отчитайки **характера** на заявеното ИП, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху близко разположените защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“, по отношение на: пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони; трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване; нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони; нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП, планове, програми и проекти. Настоящото ИП заедно с всички други реализирани, одобрени или в процедура ИП, планове, програми и проекти, няма да окаже отрицателно въздействие.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за така заявеното ИП „Провеждане на процедура по издаване на разрешително за водовземане

от подземни води, чрез съществуващо съоръжение – 1 каптиран естествен извор (КЕИ) за други цели (поливане на зелени площи) на Помпена станция „Сърнена река“, разположен в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 02837.15.13, по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове. При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

Приложение: копие на становище на БД ИБР-Пловдив, с изх. № ПУ-01-897 (1)/01.11.2023 г.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ-Пазарджик

