



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Министерство на околната среда и водите  
Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № ... 100-01-548-(3) ....

гр. Пазарджик, ... 07.11.2023 г.

ДО

„НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ“ ЕАД  
ГР. СОФИЯ, УЛ. „ВЕСЛЕЦ“ № 5

На Ваш изх. № ЦУ-50-00-315/29.09.2023 г.

**Относно:** Инвестиционно предложение (ИП) „Провеждане на процедура по издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи съоръжения – 3 каптирани естествени извори за питейно-битово водоснабдяване на Почивна станция „Цигов чарк“ в Курортно селище Цигов чарк, общ. Батак, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-548/04.10.2023 г.

Във връзка с Ваше уведомление за горецитираното ИП, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)*(посл. изм. и доп., ДВ. бр. 106 от 15 Декември 2021 г.), Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Водоснабдяването на Почивна станция „Цигов чарк“ на НЕК ЕАД в Курортно селище Цигов чарк, общ. Батак, обл. Пазарджик се извършва от три каптирани извора, намиращи се в ПИ с индентификатор 02837.11.1087, който е горска площ с начин на трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора“.

Координатите на КЕИ „Цигов чарк-1“ са N 41°54'59.9145`` E 24°09'14.6072``;

Координатите на КЕИ „Цигов чарк-2“ са N 41°55'00.4433`` E 24°09'12.3200``;

Координати на КЕИ „Цигов чарк-3“ са N 41°55'01.9702`` E 24°09'11.3795``.

От събирателната шахта на трите водоизточника, водата се събира в общ поцинкован тръбопровод Ø 80 мм с дължина около 3000 м, по който постъпва в резервоар с V=35 куб. м, от където отново по поцинкован тръбопровод Ø 80 мм с дължина около 800 м водата постъпва в мрежата на Почивната станция „Цигов чарк“, където се използват за „самостоятелно питейно-битово водоснабдяване“.

Експлоатационните ресурси на водоизточниците, предлагани за утвърждаване възлизат на:

- За КЕИ „Цигов чарк 1“:  
 $QEP1=0,100 \text{ l/s} = 8,64 \text{ m}^3/\text{d} = 3153,6 \text{ m}^3/\text{y}$ ;
- За КЕИ „Цигов чарк 2“:  
 $QEP1=0,130 \text{ l/s} = 11,23 \text{ m}^3/\text{d} = 4099,7 \text{ m}^3/\text{y}$ ;
- За КЕИ „Цигов чарк 3“:  
 $QEP1=0,090 \text{ l/s} = 7,77 \text{ m}^3/\text{d} = 2838,2 \text{ m}^3/\text{y}$ .

Подземните води от КЕИ „Цигов чарк-1“, КЕИ „Цигов чарк-2“ и КЕИ „Цигов чарк-3“ ще се използват за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване на обект: Почивна станция „Цигов чарк“, собственост на НЕК ЕАД при целогодишен режим на

ползване – 365 дни в годината. Помещения за почиващи (бунгала) – Капацитет на станцията е 8 бр. бунгала, с общо 50 легла. Всяко бунгало е със самостоятелен санитарен възел (останалите бунгала на територията на станцията са собственост на EVN и не функционират, подлежат на премахване). При целогодишен режим на ползване и водоснабдителна норма 230 л/легло/ден (съгласно Приложение № 3 към чл. 18, ал. 2 от Наредба № 4 от 17 юни 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации):

Необходимата водна маса за водоснабдяване на Почивна станция „Цигов чарк“ е:

$$- Q = (50 \text{ легла} * 230 \text{ л/легло/ден} * 365 \text{ дни}) / 1000 = 4197,5 \text{ м}^3/\text{год} = 11,5 \text{ м}^3/\text{д} = 0,13 \text{ л/с.}$$

Необходимото количество вода ще се осигурява от 3--те. КЕИ.

От дейността на обекта се формират битово-фекални отпадъчни води, които чрез изграден канализационна мрежа, се отвеждат към съществуваща водопътна изгребна яма, разположена в югозападната част на площадката. Водопътната изгребна яма, при необходимост, се почиства със специализиран транспорт и водите се извозват към пречиствателна станция за отпадъчни води.

Така заявленото ИП не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и не подлежи на регламентираната с глава шеста от Закона процедура по оценка на въздействието върху околната среда.

Имотът, предмет на ИП, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от Закона за защитените територии, но попада в границите на защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“: защитена зона BG0002063 „Западни Родопи“ за опазване на дивите птици, включена в списъка от защитени зони, обявена със Заповед № РД-835 от 17 ноември 2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.108 от 19.12.2008 г.) и актуализирана със Заповед № РД-890/26 ноември 2013 г. (ДВ бр. 107 от 13 февруари 2013 г.) и защитена зона BG0001030 „Родопи-Западни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със заповед № РД-278/31.03.2021 г. на министъра на околната среда водите (ДВ, бр. 45/28.05.2021 г.).

При направената проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ОС, се установи, че ИП е допустимо спрямо режима на защитена зона BG0002063 „Западни Родопи“ и защитена зона BG0001030 „Родопи-Западни“.

Съгласно получено становище по компетентност от БД ИБР-Пловдив на основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите, изх. № ПУ-01-930-(1)/01.11.2023 г., ИП е допустимо от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР, ЗВ и подзаконовите актове към него, при спазване на посочените в становището условия.

С оглед гореизложеното, отчитайки **характера** на заявленото ИП, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху близко разположените защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“, по отношение на: пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони; трансформация на местообитания на видове, беспокойство или прогонване на видове, предмет на опазване; нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони; нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП, планове, програми и проекти. Настоящото ИП заедно с всички други

реализирани, одобрени или в процедура ИП, планове, програми и проекти, няма да окаже отрицателно въздействие.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за така заявленото ИП „Провеждане на процедура по издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи съоръжения – 3 каптирани естествени извори за питейно-битово водоснабдяване на Почивна станция „Цигов чарк“ в Курортно селище Цигов чарк, общ. Батак, обл. Пазарджик, преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС*.

Настоящото писмо се отнася само за заявлените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове. При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

**Приложение:** копие на становище на БД ИБР-Пловдив, с изх. № ПУ-01-930 (1)/01.11.2023 г.

С уважение,

**КОСТАДИН ГЕШЕВ**

Директор на РИОСВ-Пазарджик

