



Изх. № ... *ПА-01-550-13*

гр. Пазарджик, ... *31.10* ... 2023 г.

ДО

„ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ-ПС-ПАЗАРДЖИК“ ЕАД

ГР. ПАЗАРДЖИК, УЛ. „ЕСПЕРАНТО“ № 6

ОБЩ. ПАЗАРДЖИК

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Използване на съществуващ тръбен кладенец за допълнително водоснабдяване на обект“, намиращ се в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 55155.26.25, по КKKP на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-550/04.10.2023 г.

Във връзка с внесеното уведомление за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Предмет на инвестиционното предложение е използване на съществуващ тръбен сондажен кладенец с дълбочина 12 м, находящ се в ПИ с идентификатор 55155.26.25, м. Мандра Алча, по КKKP на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик. Водата от тръбния кладенец ще се използва за производство на бетонови смеси и бетонови изделия за допълнително водоснабдяване на съществуващ обект: бетонов център.

За ползването на сондажа има издадено разрешително за водовземане № 301113/08.11.2005 г., изменено с решение № РР-1259/14.06.2011 г. от БД ИБР гр. Пловдив и с нов номер 31530182. Поради изтичане срока на действие на разрешителното на възложителят се налага провеждане на нова процедура за преиздаване и продължаване срока му.

Параметри на водовземането, съгласно разрешително № 31530182/08.11.2011 г. са:
 $Q_{пр} = 45792 \text{ м}^3/\text{год.} = 125,5 \text{ м}^3/\text{денон.} = 1,45 \text{ л/сек.}$; $Q_{макс.} = 4,00 \text{ л/сек.}$

Сондажът е изграден в южната част на имота и има следните координати:

северна ширина $42^{\circ}10'20.643''$

източна дължина $24^{\circ}20'28.655''$

кота на устието 201.05 м.

Не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата техническа инфраструктура.

От реализацията и експлоатацията на настоящето ИП няма да се формират отпадъчни води.

Така заявеното ИП, не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)* и не подлежи на регламентираната с глава шеста от ЗООС процедура по оценка на въздействието върху околната среда.

Имотът, предмет на ИП, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии*, но **попада** в границите на защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“: защитена зона BG0002057 „Бесепарски ридове“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-786/29.10.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 106/2008 г.) и актуализирана със Заповед № РД-78/28.01.2013 г. (ДВ, бр.10/2013 г.).

При направената проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от *Наредбата за ОС*, се установи, че ИП е допустимо спрямо режима на защитена зона BG0002057 „Бесепарски ридове“.

Съгласно получено становище по компетентност от БД ИБР-Пловдив на основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите*, изх. № ПУ-01-890-(1)/20.10.2023 г., ИП е допустимо от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР, *ЗВ* и подзаконовите актове към него, при спазване на посочените в становището условия.

С оглед гореизложеното, отчитайки **характера** на заявеното ИП, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху близко разположените защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“, по отношение на: пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони; трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване; нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони; нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП, планове, програми и проекти. Настоящото ИП заедно с всички други реализирани, одобрени или в процедура ИП, планове, програми и проекти, няма да окаже отрицателно въздействие.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за така заявеното ИП „Използване на съществуващ тръбен кладенец за допълнително водоснабдяване на обект“, намиращ се в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 55155.26.25, по КKKP на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС**.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

Приложение: копие на становище на БД ИБР-Пловдив, с изх. № ПУ-01-890 (1)/20.10.2023 г.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕНЕВ

Директор на РИОСВ-Пазарджик

