



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № ... ПД-01-615-... (4) ...

гр. Пазарджик, ... 17.01. ... 2024 г.

ДО

„БАЛКАН РАЙС“ ООД

ГР. СОФИЯ 1202, РАЙОН СЕРДИКА, УЛ. „МАЛАШЕВСКА“ № 16, ОБЩ. СТОЛИЧНА

Адрес за кореспонденция:

С. КОВАЧЕВО 4477, УЛ. „ВТОРА“ № 1А – ОРИЗАРНА БАЛКАН РАЙС

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Закупуване и монтаж на окомплектовка от допълнителни 2 (два) броя сушилни с пещ и 2 (два) броя ръкавни филтри за пречистване на изходящия въздух от сушилните“, в урегулиран поземлен имот (УПИ) I - „За производствени нужди“ - 023007, по плана на с. Ковачево, общ. Септември, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-615/06.11.2023 г. и доп. внесена информация от 18.12.2023 г. и 29.12.2023 г.

Във връзка с внесеното уведомление за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Предмет на ИП е закупуване и монтаж на окомплектовка от допълнителни 2 (два) броя сушилни с пещ и 2 (два) броя ръкавни филтри за пречистване на изходящият въздух от сушилните, които ще бъдат разположени в съществуваща сграда – сушилня за суровина на зърно, а филтрите в предната част на сградата в рамките на оризарна, намираща се в УПИ I – „За производствени нужди“ – 023007 по плана на с. Ковачево, общ. Септември, обл. Пазарджик.

За реализиране на ИП „Предприятие за ориз. Изграждане на сушилня за суровина – зърно, силози за съхранение на зърно, плътна и ажурна ограда, преустройство и ремонт на съществуваща сграда - Оризарна“ в УПИ I- За производствени нужди - 023007, кв. 23 по плана на с. Ковачево, община Септември, обл. Пазарджик, е издадено решение № ПК-13-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на директора на РИОСВ – Пазарджик.

С настоящото ИП се цели увеличаване на капацитета на сушене, което ще намали времето на изсушаване (в момента около 2 месеца) до месец и половина. Това ще позволи повишаване качеството на съхранение след жътва.

Към момента, съществуващият сушилнен комплекс от 4 сушилни изразходва за 44 дни – максимум 264 тона. Новият сушилнен комплекс от 2 сушилни изразходва за 44 дни – максимум 132 тона люспа. Сумарно за настоящите и новите сушилни ще бъдат необходими максимум 278,4 т. люспа/годишно, а за максимума от 44 дни работа на сушилния комплекс ще са необходими максимум 396 тона люспа.

Температурата на сушене в сушилните е до 50°C. Температурата на зърното няма да превишава 35°C и се следи автоматично. Прахът, отделен при сушенето на арпата, се поема

от филтриращи циклони и впоследствие се пречиства окончателно в ръкавни филтри с капацитет за пречистване 64 000 м³ въздух, които са монтирани пред сградата.

Събраните люспи, сламки и прах се транспортират с верижен транспортър и с помощта на елеватор се складира в бункер, същите се извозват и използват за наторяване на земеделските площи на дружеството. Отработеният при изгарянето на люспата въздух се засмуква от вентилатор, почиства се в циклон и се изхвърля в атмосферата.

Процесът е напълно автоматизиран и се управлява от команден пункт в специално помещение вътре в сградата.

Реализацията на ИП не предвижда изграждане нова техническа инфраструктура. Ще се използват съществуващите изградени ВиК и електро мрежи, за които са сключени съответните договори.

Не се налагат изкопни работи и СМР. Оборудването ще се монтира в и пред съществуващата сграда и ще се укрепва.

Ще бъдат генерирани допълнителни количества отпадъци от дънна пепел и шлака с код 19 01 12 – до 4 тона или общо 12-13 тона и отпадъци от увлечена/летяща пепел с код на отпадъка 19 01 14 – до 1 тон тона или общо 3-4 тона. Извършен е анализ на отпадъците, които се очаква да се генерират и предвиждания за тяхното третиране.

Технологичното оборудване не предполага увеличаване на и или формиране на нови отпадъчни води и не се налага допълнително изграждане на нови съоръжения и канализация.

Така заявеното ИП не може да бъде отнесено самостоятелно към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС), както и да се счита за **изменение/разширение**, по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 на ЗООС, на обект или дейност по тези приложения, което да се очаква да доведе до възникване на значително отрицателно въздействие върху околната среда, поради следните мотиви:

- Монтажът на допълнителни 2 броя сушилни с пещ и 2 броя ръкавни филтри за пречистване на изходящия въздух от сушилните, с което се увеличава капацитетът на сушене на отпадък от оризова люспа, представлява разширение на производствения процес на вече разрешени дейности по оползотворяване на отпадъци на съществуваща площадка, за която има издадено решение № ПК-13-ПР/2016 г. на директора на РИОСВ-Пазарджик и не води до промяна на направените преценки и изводи по отношение на околната среда и човешкото здраве в издадено решение.
- Запазват се непроменени основните процеси на площадката и дейностите по третиране на отпадъци с код R 1 /използване на отпадъците предимно като гориво или друг начин за получаване на енергия/ – изгаряне на отпадък от оризова люспа с код 02 03 04, включени в регистрационен документ № 07 – РД – 347 – 00 от 29.08.2017 г. на „Балкан Райс“ ООД, издадено от директора на РИОСВ-Пазарджик.
- Инвестиционното предложение ще се реализира в съществуващо производствено хале, в което има монтирани пещ с номинална топлинна мощност 0,5 MW и четири броя сушилни за арпа. Към новата пещ и двете сушилни за арпа са предвидени пречиствателни съоръжения, които ще пречистят отработения въздух, преди изпускане в атмосферата. Отделените замърсители ще са за определен период в годината и при ефективна експлоатация на пречиствателните съоръжения не следва да доведе до замърсяване на атмосферния въздух.
- По време на експлоатацията на инвестиционното предложение се очаква повишено ниво на шум, което ще е временно и не следва да доведе до повишено шумово натоварване в жилищната среда.

- Реализирането на инвестиционното предложение не следва да доведе до значителна промяна на качеството на атмосферния въздух. Представени са схеми с обозначени височини на изпускащите устройства и определени точки за вземане на проби/извадки за извършване на регламентирани измервания, съобразено с нормативната уредба.

Предвид гореизложеното, **няма основание за провеждане на процедура по глава шеста, раздел III на ЗООС – оценка на въздействието върху околната среда.**

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии*, както и в границите на защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“. Най-близко разположената защитена зона е защитена зона BG0000578 „Река Марица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет от Министерски съвет с Решение № 122 /2007 г. (ДВ, бр.21 /2007 г.), изменена с Решение № 588/06 август 2021 г. /ДВ, бр. 67/13 август 2021 г./, от която отстои на не по-малко от 0,14 км.

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението и характера** на заявеното ИП, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху близко разположените защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“, по отношение на: пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони; трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване; нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони; нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП, планове, програми и проекти. Настоящите ИП заедно с всички други реализирани, одобрени или в процедура ИП, планове, програми и проекти, няма да окажат отрицателно въздействие.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за така заявеното ИП „Закупуване и монтаж на окомплектовка от допълнителни 2 (два) броя сушилни с пещ и 2 (два) броя ръкавни филтри за пречистване на изходящия въздух от сушилните“, в урегулиран поземлен имот (УПИ) I - „За производствени нужди“ - 023007, по плана на с. Ковачево, общ. Септември, обл. Пазарджик, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове. При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

Настоящото е неразделна част от решение № ПК-13-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на директора на РИОСВ-Пазарджик.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ-Пазарджик

