



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № ПА-О-626-(3).....

гр. Пазарджик, 12.12...... 2023 г.

ДО

ЕТ „ЕКАТЕРИНА ТАЧЕВА“

ГР. ПАЗАРДЖИК, УЛ. „НАЙЧО ЦАНОВ“ № 39, ЕТ. 2

ОБЩ. ПАЗАРДЖИК

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Използване на съществуващ тръбен сондажен кладенец за напояване на земеделски култури – зеленчуци в оранжерии“, в ПИ с идентификатор 65437.92.53, по КККР на с. Сарая, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-626/13.11.2023 г.

Във връзка с Ваше уведомление за горесцитираното ИП, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* (посл. изм. и доп., ДВ. бр. 106 от 15 Декември 2021 г.), Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

В ПИ с идентификатор 65437.92.53 (стар ПИ 092053), м. Пасището по КККР на с. Сарая, общ. Пазарджик, са изградени оранжерии за отглеждане на зеленчуци на площ около 7 дка и на люцерна на площ около 40 дка. Земеделският имот се ползва под аренда от ЕТ „Екатерина Тачева“. За напояване на земеделските култури ще се използва съществуващ тръбен сондажен кладенец с дълбочина 30 м и филтърна колона от PVC тръби със затръбен диаметър 250 мм.

За ползването на сондажа има издадено Разрешително за водовземане от подземни води № 31520429/22.04.2014 г., което е с изтекъл срок и трябва да се проведе процедура за неговото продължаване.

Тръбният кладенец е изграден в южната част на парцела със следните координати:
северна ширина: 42°14'19.28"

източна дължина: 24°18'31.09"

кота на устието: 219,76 м

Общо годишно водно количество до 25 210 м³, при максимално водно количество до 8,0 л/сек., с цел – самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури:

$Q_{\text{пр}} = 25\,210 \text{ м}^3/\text{год.} = 69,1 \text{ м}^3/\text{денон.} = 0,80 \text{ л/сек.};$

$Q_{\text{макс.}} = 8,0 \text{ л/сек.}$

Време за използване на водите – период от 9 месеца (март-ноември), всичко 270 дни.

От водите използвани за напояване не се формират отпадъчни води.

Така заявеното ИП не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)* и не подлежи на регламентираната с глава шеста от *ЗООС* процедура по оценка на въздействието върху околната среда.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“. Най-близко разположената защитена зона е защитена зона BG0002069 „Рибарници Звъничево“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-803 от 4 ноември 2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.106 от 12.12.2008 г.).

Съгласно получено становище по компетентност от БД ИБР-Пловдив на основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите*, изх. № ПУ-01-1016-(1)/05.12.2023 г., ИП е допустимо от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР, ЗВ и подзаконовите актове към него, при спазване на посочените в становището условия.

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението и характера** на заявеното ИП, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху близко разположените защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“, по отношение на: пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони; трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване; нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони; нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП, планове, програми и проекти. Настоящото ИП заедно с всички други реализирани, одобрени или в процедура ИП, планове, програми и проекти, няма да окаже отрицателно въздействие.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за така заявеното ИП „Използване на съществуващ тръбен сондажен кладенец за напояване на земеделски култури – зеленчуци в оранжерии“, в ПИ с идентификатор 65437.92.53, по КККР на с. Сарая, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС**.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове. При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

Приложение: Копие на становище на БД ИБР-Пловдив, с изх. № ПД-01-1016-(1)/05.12.2023 г. и наш вх. № ПД-01-626-(2)/05.12.2023 г. за сведение и съобразяване.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ-Пазарджик

