



Изх. № ... ПД-01-89-(8).....

гр. Пазарджик, . 28.05:..... 2025 г.

ДО

**ОБЩИНА СЪРНИЦА**

ГР. СЪРНИЦА, УЛ. „СВОБОДА“ № 20

ОБЩ. СЪРНИЦА, ОБЛ. ПАЗАРДЖИК

На Ваш изх. № СР-577/17.02.2025 г.

**Относно:** Инвестиционно предложение (ИП) за „Продължаване срока на действие на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на „Канализационна система на град Сърница“, общ. Сърница, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-89/17.02.2025 г. и допълнителна информация от 04.03.2025 г. и 16.04.2025 г.

Във връзка с Ваше уведомление за горесцитираното ИП, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* (посл. изм. и доп., ДВ. бр. 106 от 15 Декември 2021 г.), Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Предмет на ИП е продължаване срока на действие на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на „Канализационна система на град Сърница“, общ. Сърница, обл. Пазарджик, свързано с увеличаване на заустваните водни количества отпадъчни води от Q годишно 63 422, 40 куб. м./год. на 154 596 куб. м./год.

Съгласно подаваните декларации по чл. 194б от *Закона за водите* годишните фактурирани количества са съответно:

- През 2019 г.- 130 791 куб. м.
- През 2020 г.- 137 414 куб. м.
- През 2021 г.- 151 224 куб. м.
- През 2022 г.- 152 453 куб. м.
- През 2023 г.- 145 384 куб. м.

Въз основа на което е необходимо да се престъпи към процедура за изменение на разрешителното.

Община Сърница е титуляр на Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води № 43710050/22.01.2019 г., издадено по реда на *Закона за водите* от Директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“. Предоставено е право на ползване на воден обект:

- ✓ Дере, приток на река Доспат с код на водно тяло BG4DO900R116 „Река Доспат от изворите до язовир „Доспат“.
- ✓ Дере, приток на язовир „Доспат“ с код на водно тяло BG4DO900L117 „Язовир Доспат“.

Целта на използването е ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на „Канализационна система на гр. Сърница“. Заустването на отпадъчни води са осъществява посредством 5 броя канализационни колектора (КК) от Поток № 1, Поток № 2, Поток № 3, Поток № 4 и Поток № 5. Поток № 1 и Поток № 2 – смесени потоци отпадъчни води от КК № 1 и КК № 2 се заустват в дере, приток на река Доспат, а Поток № 3, Поток № 4 и Поток № 5 - смесени потоци отпадъчни води от КК № 3, КК № 4 и КК № 5 се заустват в дере, приток на язовир „Доспат“.

Съгласно Раздел "Срок на действие на разрешителното" крайният срок на действие е 22.01.2025 г. Канализационната мрежа на гр. Сърница е изградена и функционира като смесена канализационна система.

Съгласно Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води № 43710050/22.01.2019 г., разрешеното годишно количество на заустваните отпадъчни води, е 63 422,40 куб.м/год. Предвид, описаната информация представена от възложителя и въз основа на фактурираното водно количество, което надвишава разрешеното количество на заустваните отпадъчни води, е необходимо да се проведе процедура за изменение на разрешителното. Предвиденото прогнозно количество, ще бъде в размер на 154 596 куб. м./год.

Заустването на отпадъчните води са осъществява посредством 5 броя канализационни колектора (КК) и водоприемник на заустваните количества отпадъчни води са два водни обекта, съответно - воден обект -дере, приток на река Доспат, част от повърхностно водно тяло с код BG4DO900R116 „Река Доспат от изворите до язовир „Доспат“ и воден обект- дере, приток на язовир „Доспат“, част от повърхностно водно тяло с код BG4DO900L117 „Язовир Доспат“. Разпределението на исканото водно количество по потоци е, както следва:

✓ Поток №1 и Поток №2 – смесени потоци отпадъчни води от КК № 1 и КК № 2 заустващи в дере, приток на река Доспат; Поток № 1-11,311 куб.м/год.;Поток № 2 – 40,197 куб.м./год.

✓ Поток № 3, Поток № 4 и Поток № 5 - смесени потоци отпадъчни води от КК №3, КК №4 и КК №5 заустващи в дере, приток на язовир „Доспат“. Поток№3 – 35 190 куб.м/год.; Поток № 4- 42 117 куб.м/год; Поток №5 – 19 192 куб.м/год.

Съгласно, получено становище по компетентност от БД „Западнобеломорски район“ на основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите* (ЗВ), вх. № ПД-01-89-(7)/20.05.2025 г., ИП е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР (2022-2027 г.), ПУРН на ИБР (2022-2027), ЗВ и подзаконовите актове към него, при спазване на посочените в становището условия.

Така заявеното ИП не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)* и не подлежи на регламентираната с глава шеста от ЗООС процедура по оценка на въздействието върху околната среда.

Елементите на ИП, не попадат в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии*, но попадат в границите на защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“, а именно: защитена зона BG0001030 „Родопи-Западни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със заповед № РД-278/31.03.2021 г. на министъра на околната среда водите (ДВ,

бр. 45/28.05.2021 г.) и защитена зона BG0002063 „Западни Родопи“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-835 от 17 ноември 2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.108 от 19.12.2008 г.) и актуализирана със Заповед № РД-890/26 ноември 2013 г. (ДВ бр. 107 от 13 февруари 2013 г.).

При направената проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от *Наредбата за ОС*, се установи, че ИП е **допустимо** спрямо режима на защитена зона BG0001030 „Родопи-Западни“ и защитена зона BG0002063 „Западни Родопи“.

С оглед гореизложеното, отчитайки **характера** на заявеното ИП, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху близко разположените защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“, по отношение на: пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони; трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване; нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони; нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП, планове, програми и проекти. Настоящото ИП заедно с всички други реализирани, одобрени или в процедура ИП, планове, програми и проекти, няма да окаже отрицателно въздействие.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за така заявеното ИП за „Продължаване срока на действие на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на „Канализационна система на град Сърница“, общ. Сърница, обл. Пазарджик, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС**.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове. При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

**Приложение:** Копие на становище на БД „Западнобеломорски район“, с изх. № ПУ-01-62-(4)/20.05.2025 г. и наш вх. № ПД-01-89-(7)/20.05.2025 г. за сведение и съобразяване.

С уважение,

**КОСТАДИН ГЕШЕВ**

Директор на РИОСВ-Пазарджик

