



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № ... ПД-01-90-1(1).....

гр. Пазарджик, 21.02.2025 г.

ДО
Г-Н Н С Х

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на автодиагностичен пункт“, в поземлен имот с идентификатор 55155.502.1661, участващ в УПИ II-91 „за ЖС, търговия и услуги“, кв. 142а по ККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-90/17.02.2025 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН Х

Във връзка с Ваше уведомление по чл. 4, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС)* (посл. изм. ДВ. бр. 9 от 30 Януари 2024 г.), което се приема и като уведомление по чл. 10, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* (посл. изм. и доп., ДВ. бр. 106 от 15 Декември 2021 г.), на основание чл. 6а, т. 2 от същата наредба, Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Предмет на ИП е изграждане на автодиагностичен пункт, в поземлен имот с идентификатор 55155.502.1661 (участващ в УПИ II-91, „за ЖС, търговия и услуги“, кв. 142а) по ККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик. Съгласно данни на Кадастрано-административната информационна система на Агенцията по геодезия, картография и кадастрър, имотът е урбанизирана територия, с начин на трайно ползване - Незастроен имот за жилищни нужди, с площ 746 м².

Сградата, с предназначение за автодиагностичен пункт, ще бъде със застроена площ от 166,50 м² и ще разполага с: работна зала, офис, битов кът и санитарен възел. В работната зала ще се прави диагностика на автомобили, смяна на гуми, лепене, балансиране и напомпване.

Имотът се намира в рамките на населеното място – гр. Пазарджик. Сградата ще се присъедини към електропреносната, водопроводната и канализационната мрежи, изградени в района.

Отпадъците, генериирани при реализацията и експлоатацията на обекта, ще се управляват съгласно Закона за управление на отпадъците.

Така заявленото ИП не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежи на регламентираната с глава шеста от ЗООС процедура по оценка на въздействието върху околната среда*.

Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии*.

Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“ по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие*. Най-близко разположената защитена зона е BG0000578 „Река Марица“, от която имотът предмет на ИП отстои на повече от 2.15 км.

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението и характера** на заявленото ИП, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“, по отношение на: Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони; Трансформация на местообитания на видове, беспокойство или прогонване на видове, предмет на опазване; Нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони; Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП, планове, програми и проекти. Настоящото ИП заедно с всички други реализирани, одобрени или в процедура ИП, планове, програми и проекти, няма да окаже отрицателно въздействие.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за така заявленото ИП „Изграждане на автодиагностичен пункт“, в поземлен имот с идентификатор 55155.502.1661, участващ в УПИ II-91 „за ЖС, търговия и услуги“, кв. 142а по ККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС**.

Настоящото писмо/становище се отнася само за заявлените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо/становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ
Директор на РИОСВ-Пазарджик

