



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № 10-01-91-14/...

гр. Пазарджик, 18.03.2021 г.

ДО

„АКРА ЗЕМ“ ЕООД
ГР. СЕПТЕМВРИ, УЛ. „Г. С. РАКОВСКИ“ № 15
ОБЩ. СЕПТЕМВРИ

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Извършване на дейност по оползотворяване на строителни отпадъци на територията на площадка за третиране на отпадъци“, в ИП с идентификатор 10104.385.731, м. „Бунара“, землището на с. Варвара, общ. Септември, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-91/08.02.2021 г. и допълнителна информация с вх. № ПД-01-91-(2)/02.03.2021 г. и вх. № ПД-01-91-(3)/12.03.2021 г.

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № ПД-01-91/08.02.2021 г. и допълнителна информация с вх. № ПД-01-91-(2)/02.03.2021 г. и вх. № ПД-01-91-(3)/12.03.2021 г. за горецитиралото инвестиционно предложение, на основание чл. ба, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г.), което може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

За част от имот с идентификатор 10104.385.10, м. „Бунара“, в землището на с. Варвара, общ. Септември, обл. Пазарджик (проектен 10104.385.371 с предназначение „За трафопост и производство“ с площ 2.000 дка) е разгледано ИП: „Поставяне на трафопост и мобилно верижно скалпиращо сито за тежко натоварване за производство на строителни материали“ в част от имот с идентификатор 10104.385.10, м. „Бунара“, в землището на с. Варвара, общ. Септември, обл. Пазарджик и свързаният с него ПУП-ПРЗ и ПУП-ПП, което е съгласувано на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, с писмо изх. ПД-01-67-(9)/01.04.2019 г. на директора на РИОСВ-Пазарджик.

На съществуващата площадка в ИП с идентификатор 10104.385.731 (с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За електроенергийно производство и площ от 2.000 дка) към момента се извършва следното:

- съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1-R11, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им – дейност с код R13 по Закона за управление на отпадъците (ЗУО).
- размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1-R11 – дейност с код R12 по ЗУО. Оползотворяването представлява процес на сортиране на отпадъците посредством мобилно скалпиращо сито (пресиване).

С настоящото ИП се предвижда извършване на допълнителни конкретни дейности по оползотворяване на отпадъци, към вече разрешена дейност с код R12 – *Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1-R11*, които се изразяват в натрошаване на строителни неопасни отпадъци и ръчно сортиране на неопасни отпадъци от строителството и събяряне с код 17 09 04.

За целта на площадката на открито ще се монтира мобилна челюстна трошка (трошка инсталация) на строителни отпадъци, с капацитет до 500 t/h преработен отпадък, годишен капацитет на инсталацията до 855 320 t/y. Трошачката ще осигурява степен на оползотворяване не по-малко от 90% от постъпващите на площадката отпадъци.

Строителните отпадъци, които ще се натрошават на инсталацията ще са бетон, тухли, керемиди, плочки и керамични изделия, асфалтови смеси и други до необходимите фракции за последваща употреба като строителен продукт. Методите на третиране на отпадък с код 17 09 04 са следните: след сортиране на отпадък с код 17 09 04 (Смесени отпадъци от строителството и събяряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03) е възможно да се отделят отпадъци с код 19 12 02 – черни метали, 19 12 03 – цветни метали, 19 12 04 – пластмаса и каучук, 19 12 05 – стъкло, 19 12 07 – дървесина, различна от упоменатата в 19 12 06, 19 12 12 – други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11. Образуваните отпадъци ще се съхраняват на територията на имота, на площадка за предварително съхранение, след което ще бъдат предавани за последващо третиране. Отпадък с код 19 12 12 (строителни отпадъци след сортиране) ще се натрошава в мобилната трошка.

Площадката, на която ще се монтира съоръжението е оградена, с контролно-пропусквателен пункт, охраняма, с настилка с повишена носимоспособност и дълготрайност – макадам, осигуряваща целогодишно безпрепятствено движение на тежкотоварна техника и предотвратяваща замърсяване на отпадъците и прилежащите площи и с достатъчна площ за извършване на дейностите с отпадъци. Оборудвана е вътрешна площадка за престой на колите по време на извършване на товаро-разтоварване на отпадъците. Местата (зоните) и участъците за третиране на отпадъци са ясно обозначени и отделени от останалите съоръжения в обекта. За измерване на количеството постъпващи и образувани отпадъци площадката ще бъде оборудвана с кантар до 60 тона.

С реализацията на ИП ще се обособят следните допълнителни зони:

- зона, на която ще се разположи трошка;
- зона за съхранение на готовата продукция – подложки на оразмеряване за всяка фракция, така че фракциите да не се смесват помежду си;
- площадка за предварително съхраняване на отпадъци, които се образуват при третиране на неопасни строителни отпадъци.

Не се предвижда промяна в количествата и вида на отпадъците, които ще се приемат на територията на площадката.

При експлоатацията на трошачната инсталация при раздробяването ще се отделят неорганизирани емисии на прах в околната среда. За ограничаването на замърсяването с прах са предвидени мерки като оросяване в зоната на приемния бункер и челюстната трошка. Водата за оросяване ще се доставя с водоноска. От дейностите, които ще се извършват на площадката не се предвижда формиране на производствени отпадъчни води. Не се предвижда измиване на крайните фракции след трошачната инсталация.

Трошачната инсталация по технически характеристики е с еквивалентно ниво на шум 115 dB(A). Възложителят е посочил, че на 20 m разстояние от източника, нивата на шум ще паднат под 70 dB(A), най-близкото населено място е с. Лозен е разположено на 1,3 km.

Не се предвижда промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Площадката е свързана с Републикански път I-8, чрез път, представляващ ПИ 10104.385.

Настоящото ИП предвижда извършване на нови конкретни дейности със строителни отпадъци (ръчно сортиране и трошене) към вече разрешена дейност по размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1-R11 (сортиране посредством мобилно скалпиращо сито, пресоване, уплътняване) - R12 и съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1-R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им – R13 от Приложение № 2 към §1, т. 13 от ДР на Закона за управление на отпадъците.

Предвид гореизложеното, така заявленото ИП не подлежи на регламентиранието с глава шеста от Закона за опазване на околната среда процедури по оценка на въздействието върху околната среда и екологична оценка, т. к. не попадат в обхвата на Приложение № 1 и 2 към Закона.

Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е защитена зона BG0002069 „Рибарници Звъничево“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-803 от 4 ноември 2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.106 от 12.12.2008 г.), от която имота отстои на не по-малко от 4.78 км.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявленото ИП „Извършване на дейност по оползотворяване на строителни отпадъци на територията на площадка за третиране на отпадъци“, в ПИ с идентификатор 10104.385.731, м. „Бунара“, землището на с. Варвара, общ. Септември, обл. Пазарджик е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС*.

Настоящото се отнася само за заявлените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изгответо настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ
Директор на РИОСВ – Пазарджик

