



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № . . . ПД-01-97-(1)

гр. Пазарджик, . . . 04.03. 2025 г.

ДО
Г-Н КОСТАДИН КОЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД
ГРАД ВЕЛИНГРАД
БУЛ. „ХАН АСПАРУХ“ № 35

На Ваш изх. № 32-01/23/19.02.2025 г.

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Реконструкция на водопровод и канализация по ул. „Тарас Шевченко“, гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-97/19.02.2025 г. от Община Велинград

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КОЕВ,

Във връзка с внесеното уведомление за горесцитираното ИП, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, което се приема за уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Предмет на инвестиционното предложение е реконструкция на водопровод и канализация по ул. „Тарас Шевченко“, гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик.

✓ Водопровод

Съществуващата водопроводна мрежа по ул. „Тарас Шевченко“ е от тръби ф80мм, етернит/АЦ/, които са положени северно от осевата линия.

Новопроектираният водопровод ще се изпълни също северно от осевата линия, на около 1м от бордюра, от тръби ф90/10атм., ПЕВП. За обекта са предвидени да се изпълнят 1 брой ПХ-80мм, колонков тип- надземен, в кръстовището с ул. „Хр. Ясенев“, като на кръстовището с ул. „Еделвайс има проектиран също ПХ-80мм (по друг проект).

В началото на трасето на водопровода е предвидено да се монтира също и СК-80мм-2бр., на двата водопровода с цел изолиране на участъците при авария или др. необходимост. При всяка връзка със старите водопроводи се предвижда да се монтират СК, общо 6 броя.

Сградни водопроводни отклонения са предвидени да се изпълнят до всички имоти по ул. „Тарас Шевченко“. Същите са предвидени с диаметри ф32 и ф50мм, с дължини съответно 4м и 8м /в южна посока/.

СВО – ф32/10атм., ПЕВП – общо 5бр., с дължина 40 м и СВО-ф50/10атм., ПЕВП, общо 10 бр., с обща дължина –51 м.

На около 0,50 м след бордюра на всяко СВО да се изпълни ТСК-ф1“/за тръби ф32/10атм., или ТСК-ф1 1/2“ -за тръби ф50мм/.

В проектния участък се предвижда полагане на тръби от Полиетилен висока плътност - ПЕВП на 10атм. с дължина 268м, с диаметър Ф90мм.

За отклонения за надземния ПХ Ф80мм, с ПЕ тръби Ф90 – 2м, дължина на тръбата.

Предвижда се изграждане на 15 броя СВО /по едно за всеки имот/ с ПЕ тръби $\Phi 50\text{мм}$, 10бр. и $\Phi 32\text{мм}$ -5бр. с обща дължина до 91 м, включително – ТСК- $\Phi 1''$ – 5бр. и ТСК- $\Phi 1\ 1/2''$ – 10бр.

Трасето на водопроводите е проектирано по уличното платно на 1,00м от бъдещия западен бордюр, съгласно приложените ситуации и монтажни планове, като по време на строителството се запазва съществуващия АЦ $\Phi 80$ за водоснабдяване на имотите.

Средната дълбочина на изкопа е $h=1,70\text{м}$, а минималната ширината $D+0,60\text{м} = 0,70\text{м}$. Изкопът ще бъде в земни и скални почви с процент указан в надлъжният профил и в КС. Под тръбите е заложена подложка от пясък 10см и ръчно засипване, подбиване и трамбоване до 20см над тръбите с пясък. До 40см под проектния терен се насипва на пластове през 25-30см с подходящи земни маси с механизирано трамбоване.

✓ Канализация

Новопроектираната канализация по ул. „Тарас Шевченко“ ще е смесена, т.е. тя ще приема Дъждовните Отпадъчни Води /ДОВ/ и Битово-Фекалните Отпадъчни Води /БФОВ/ от прилежащите терени и имоти от двете страни на улицата. Канализацията ще е гравитачна. Битово - Фекалните и Дъждовни отпадъчни води ще се заустват в същ. РШ1, намираща се на кръстовището на ул. „Тарас Шевченко“ и ул. „Бр. Маврикови“.

Съществуващата канализация след РШ1 продължава в южна посока, по ул. „Бр. Маврикови“, с тръби $\Phi 400\text{мм}$, бетонови.

Новата канализация ще се изпълни с тръби $\Phi 400/348\text{мм}$, гофриран ПЕ, SN8. Съгласно площите които трябва да се отводняват и съответните покрития, новата канализация трябва да провежда минимум 300л/сек.

Канализацията по ул. „Тарас Шевченко“ завършва в СРШЗ, на кръстовището с ул. „Еделвайс“, като дъното на новата канализация е равно на дъното на съществуващата. Целта е преразпределяне на водните количество достигащи до СРШЗ/от по-високите участъци/, по равномерно. При необходимост от ограничаване на водните количества в посока ул. „Бр. Маврикови“, може да се монтира пресечен конус.

Новата канализационна мрежа е с дължина – 224м, $\Phi 400/348\text{мм}$, SN8, броят на новите РШ е 4броя. Броят на СКО по ул. „Тарас Шевченко“ е 15бр, или общо – 15бр. СКО за обекта.

Уличните оттоци за обекта са 2 едноставни + бдвойни, общо 8 броя+1линеен отток с дължина 5м, който ще се монтира перпендикулярно на осевата линия на ул. „Тарас Шевченко“, на около 9м над СРШ1. Всички точкови оттоци, ще се изпълнят двойни, тъй като наклона по ул. „Тарас Шевченко“ е над 0,03. Единични оттоци ще се изпълнят само на кръстовището на ул. „Тарас Шевченко“ с ул. Еделвайс“, тъй като наклонът там е под 0,03. Всеки точков уличен отток да може да приема до 15л/с, а линейния отток, с дължина 5м – до 30л/сек. Капацитите на всички РШ да бъдат с клас на натоварване D400 /подходящи за тежко натоварване/, а за уличните оттоци – C250.

Отпадъците, генерирани при строително-монтажните работи, ще се управляват съгласно План за управление на строителните отпадъци.

Така заявеното ИП не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежи на регламентираната с глава шеста от ЗООС процедура по оценка на въздействието върху околната среда.

Елементите на ИП не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

С оглед гореизложеното, отчитайки характера и местоположението на ИП, при осъществяването му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното ИП „Реконструкция на

водопровод и канализация по ул. „Тарас Шевченко“, гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на *Глава втора* от *Наредбата за ОС*.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта** от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ – Пазарджик

