



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

РЕШЕНИЕ № ПК-07-ПР/2024 г.

**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда**

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)*, чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС)*, представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от *Наредбата за ОВОС*, чл. 31, ал. 7 от *Закона за биологичното разнообразие (ЗБР)* във връзка с чл. 40, ал. 4 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* и становища на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Пазарджик и Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” (БД ИБР) - Пловдив

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на подпорна стена на река „Луковица“, в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10450.151.9, м. Санаториума, землище на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

с възложител: **ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД**

ЕИК 000351580

с/с седалище: 4600 гр. Велинград, бул. „Хан Аспарух” № 35

Кратка характеристика на инвестиционното предложение:

Предмет на инвестиционното предложение е изграждане на подпорна стена на река „Луковица“, в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10450.151.9, м. Санаториума, землище на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик. Стената е предвидена стоманобетонова, с отделни секции, между които се изпълняват непроницаеми за почвата и филтърния материал деформационни фуги с ширина 2 см.

Начални и крайни географски координати в системата WGS-84 на участъка, съгласно трасировъчен план са:

Начало 1 - 42°01'52.021" 23°57'58.383"

Край 2 - 42°01'50.281" 23°58'04.343"

Начало 3 - 42°01'52.156" 23°57'58.571"

Край 4 - 42°01'51.546" 23°58'00.928"

Ляв бряг на реката – дължина – 59,36 м, височина – 3,50 м;

Десен бряг на реката – дължина – 167,64 м, височина – 2,50 м.

По левия бряг на реката са изградени подпорни стени, бъдещото трасе е успоредно на стените. От връх 5 нагоре (от приложената ситуация-чертеж 1) изградената подпорна стена се налага да се дублира – изгражда се нова с цел да се получи плавен преход на реката.

През осемдесетте години на ХХ век е проектирана и изградена корекцията на р. „Луковица“ от заустването ѝ в река „Чепинска“ до „Вельова баня“. След промяна на предназначението на земята в м. Санаториума в гр. Велинград започва частично застрояване на терените около река „Луковица“. В зависимост от възможностите и интересите на собствениците на земите покрай реката започва частично изграждане на подпорни стени с цел защита на терените им от заливане.

Типът на напречния профил на корекцията на реката в участъка е прост трапец със следните характеристики: ширина на дъното – 6м, Наклон $I=0,0128$ и височина $H=2,25$ м. За стабилизиране на дъното от изравяне на реката е предвидено изграждането на дънни прагове от бетон с ширина 0,80 м и дълбочина 2,0 м. Според представената документация проектното решение по ИП запасната височина при провеждане на оразмерителното водно количество е под 0,6 м.

Предвижда се премахване на малко количество храстовидна растителност, без да се предвиждат дейности по почистване на наносни отложения и премахване на саморасла дървесна растителност. При извършване на строително-монтажните работи няма да се отбиват водите на реката. Строителните работи при реализацията на инвестиционното предложение се предвижда да бъдат с ръчен и механичен труд.

Отпадъците, генерирани вследствие реализацията на обекта, ще се съхраняват и управляват съгласно регламентираните нормативни изисквания за дейности с отпадъци.

За реализация на ИП не се предвижда промяна на съществуващата пътна инфраструктура, за подход ще се използват съществуващи пътища.

На основание чл. 4а, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, с писмо с изх. № ПД-01-323-(2)/05.07.2021 г., е поискано становище от БД ИБР-Пловдив по чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите* (ЗВ) относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, утвърдени в Плана за управление на речните басейни и Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорския район.

Съгласно получено становище по компетентност от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ с център Пловдив (БД ИБР-Пловдив) на основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите* (ЗВ), с изх. № ПУ-01-593(3)/13.10.2023 г. и наш вх. № ПД-01-330-(9)/13.10.2023 г. и според представена към уведомлението информация (координати 41°56'42"N 23°56'13"E), ИП попада в границите на водосбора на повърхностно водно тяло „р. Луковица“ с код BG3MA900R196. ИП попада в чувствителна зона „водосбор на р. Марица“ с код BGCSARI06, определена съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 3, буква „б“ от ЗВ, включена в Раздел 3, точка 3.3.2 на ПУРБ на ИБР.

ИП не попада в зони за защита на водите, определени съгласно чл. 119а, ал. 1, точки 2, 4 и 5 от ЗВ, включени в Раздел 3 на ПУРБ на ИБР.

ИП попада в трети пояс на санитарно охранителна зона (СОЗ) около находище на минерални води – Велинград, учредена със Заповед № РД-1089/06.12.2021 г.

ИП попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) с код BG3_APSFR_MA_17: р. Чепинска от гр. Велинград до с. Драгиново, от определените РЗПРН в ПУРН на ИБР 2016-2021 г. и в ПУРН на ИБР 2022-2027 г.

На основание чл. 7, ал. 2, т. 4 от *Наредбата за ОВОС* с писмо с изх. № ПД-01-330-(17)/25.01.2024 г. е поискано становище по компетентност от БД ИБР – Пловдив, относно преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми от строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение.

В изпълнение на изискванията на чл. 7, ал. 2, т. 2б от *Наредбата за ОВОС* с писмо с изх. № ПД-01-330-(16)/25.01.2024 г. е поискано становище от РЗИ-Пазарджик, относно оценка на значимостта на положителните и отрицателните въздействия върху човека и възможния здравен риск от строителството и експлоатацията на ИП.

ИП попада в обхвата на чл. 31 на Закона за биологичното разнообразие (ДВ. бр. 77/2002 г. и посл. изм.) и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ. бр. 73/2007 г. и посл. изменения).

На основание чл. 40, ал. 3 и ал. 4 от *Наредбата за ОС* на инвестиционното предложение е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие по критериите на чл. 16 от *Наредбата за ОС*.

Така заявено инвестиционното предложение попада в обхвата на Приложение № 2, т. 10, буква „ж“ на *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС) и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от него подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Компетентен орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ-Пазарджик.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генерирани отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. Инвестиционното предложение предвижда изграждане на подпорна стена на река „Луковица“, в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10450.151.9, м. Санаториума, землище на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик. Строителните работи ще бъдат извършвани с ръчен и механичен труд в рамките на разглеждания участък, като не се очаква тези дейности, да доведат до значително отрицателно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда.
2. Всички дейности по време на строителството на ИП ще се осъществяват в границите на предвидената за реализация територия и няма да излизат с влиянието си извън нея.
3. С реализирането на предвидените в инвестиционното предложение дейности ще бъде осигурена необходимата превенция и защита от вредно въздействие на водите в разглеждания участък. Възможността за наводнения в района на „Санаториума“, гр. Велинград ще бъде ограничена, като по този начин неблагоприятните последици за човешкото здраве и околната среда ще са намалени.

4. При реализирането на ИП не се предвижда използване на материали, които да замърсят околната среда и водите в непосредствена близост.
5. Предвид характера и местоположението на ИП не се очакват кумулативни въздействия със съществуващите обекти в района.
6. Съгласно получено становище на БД ИБР-Пловдив, вх. № ПД-01-330-(9)/13.10.2023, ИП е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР, ПУРН на ИБР и постигане на целите на околната среда, Закона за водите и подзаконовите нормативни актове към него, при спазване на дадените условия в становището.
7. Реализирането на инвестиционното предложение не е свързано с генериране на емисии и отпадъци, от които да се очаква наднормено замърсяване и дискомфорт на околната среда. Формираните строителни отпадъци ще се извозват на определените за целта места.
8. По време на строителството рискът от инциденти може да се сведе до минимум с извършване на определените за работниците инструктажи за безопасност на работа, хигиена на труда и пожарна безопасност.
9. Съгласно становище, вх. № ПД-01-330-(19)/02.02.2024 г., РЗИ-Пазарджик счита, че не е необходимо да се извършва ОВОС на инвестиционното предложение.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относително изобилие, достъпност, качеството и възстановителната способност на природните богатства: абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Участъкът от реката, предмет на инвестиционното предложение, попада в урбанизираната територия на град Велинград и необходимостта от изграждане на подпорни стени е с цел предотвратяване на евентуални наводнения при повишаване на нивото на водите на реката.
2. Имот с идентификатор 10450.151.9 – предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е BG0001030 „Родопи-Западни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-278/31.03.2021 г. (ДВ. бр. 45/2021 г.), от която имотът отстои на не по-малко от 3.54 км.
3. На основание на 40, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за ОС на ИП е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“ по критериите на чл. 16 от Наредбата за ОС, при което е установено, че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, поради следните мотиви:
 - 3.1. Имотът – предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие, попада в урбанизирана територия;

- 3.2. Предвидените дейности са с такова естество и местоположение, че няма да доведат до:
- пряко или косвено увреждане на природни местообитания и местообитания на видове предмет на опазване на защитени зони от мрежата „Натура 2000“;
 - нарушаване на целостта, структурата и функциите на защитени зони от мрежата „Натура 2000“;
 - отрицателно кумулативно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“.
- 3.3. За територията на имота няма данни да представлява находище или местообитание на защитен вид по смисъла на чл. 37 от ЗБР;
4. Съгласно становище на БД ИБР-Пловдив, вх. № ПД-01-330-(9)/13.10.2023 г.:
- 4.1. ИП попада в трети пояс на санитарно охранителна зона (СОЗ) около находище на минерални води – Велинград, учредена със Заповед № РД-1089/06.12.2021 г.
- 4.2. ИП попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) с код BG3_APSFR_MA_17: р. Чепинска от гр. Велинград до с. Драгиново, от определените РЗПРН в ПУРН на ИБР 2016-2021 г. и в ПУРН на ИБР 2022-2027 г.
5. Участъкът, предмет на ИП, не попада в близост или в мочурища и речни устия, не засяга крайбрежни зони и морска околна среда, както горски и планински райони. Не е в близост и не засяга обекти подлежащи на здравна защита и територии за опазване на обектите на културното наследство.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Териториалният обхват на въздействие при реализацията на ИП ще е ограничен и локален в рамките на разглеждания участък (ПИ с идентификатор 10450.151.9, м. Санаториума, землище на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик).
2. Осъществяването на инвестиционното предложение няма да доведе до значителни негативни въздействия върху компонентите на околната среда и очакваните изменения в тази насока по различните критерии – вид, обхват, вероятност на поява, продължителност, честота и обратимост на въздействието, ще бъдат в нормативно допустимите граници.
3. Не се очаква комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения, които да окажат негативен ефект върху околната среда.
4. Поради местоположението и естеството на извършваните дейности, реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие.
5. Въздействията по отделните компоненти ще бъдат временни и краткотрайни - до приключване на строителството. След строителството въздействието ще бъде дълготрайно, постоянно и положително.
6. По време на строителството на обекта се очаква да се отделят неорганизиранни газови емисии от транспортна и строителна техника, както и неорганизиранни емисии прах. Въздействието върху атмосферния въздух ще е с локален характер, краткотрайно и временно и не следва да доведе до промяна качеството на атмосферния въздух.

7. Дейността ще бъде ограничена върху разглеждания участък, поради което не се очаква въздействие върху земеползването и почвите в района.

8. С оглед характера и обема на ИП, заключението в становището на БД ИБР – Пловдив, вх. № ПД-01-330-(21)/05.03.2024 г. (поискано на основание чл. 7, ал. 2, т. 4 от Наредбата за ОВОС) е, че реализацията на ИП няма вероятност да окаже значимо негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на всички законови изисквания свързани с действащото законодателство и при спазване на указаните в становището условия.

9. Характерът на предложението не предполага генериране на значителни количества отпадъци и вредни емисии, които да доведат до негативни влияния върху компонентите на околната среда и здравето на човека.

10. По време на строителните дейности в района се очаква временно и краткотрайно да се повиши шумовото натоварване. Въздействието ще локално и временно до завършване на строителството.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

В изпълнение на изискванията на чл. 95, ал. 1 от *Закона за опазване на околната среда* и чл. 4, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС*:

- ✓ Възложителят е информирал за инвестиционното си намерение засегнатото население чрез публична обява на сайта на Община Велинград.
- ✓ На 29.06.2023 г. на страницата на РИОСВ-Пазарджик е обявено ИП.
- ✓ РИОСВ-Пазарджик, с писмо изх. № ПД-01-330-(4)/29.06.2023 г., уведомява кмета на Община Велинград, че е необходимо да обяви постъпилото инвестиционно предложение на интернет страницата си или на общественодостъпно място за изясняване на обществения интерес.

В изпълнение на изискванията на чл. 6, ал. 9 от *Наредбата по ОВОС* е осигурен обществен достъп до изготвената информация по Приложение № 2 чрез поставено съобщение на интернет страницата на РИОСВ-Пазарджик и на интернет страницата на Община Велинград за изразяване на становища от заинтересувани лица.

До момента на издаване на решението и в законоустановения срок в РИОСВ-Пазарджик и Община Велинград, не са изразени устно или депозиран писмено възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. При проектирането:

1.1. Трасето на корекцията да бъде изменено съобразно определените в ПУРН на ИБР зони по чл. 146е, ал. 1, т. 3 от *Закона за водите*, които могат да бъдат наводнени при речни наводнения с висока вероятност за настъпване, при които вероятният период за повторно настъпване е по-голям или равен на 20 години, като не се допуска изместването на речното корито от ИП встрани от тези зони.

1.2. Съгласно §34 от „Технически правила и норми за проектиране на корекции на реки“ за населени места корекцията на реката (в регулационните граници на гр. Велинград) следва да бъде оразмерена за максимално водно количество с обезпеченост 1% и проверена за провеждането на максимално водно количество с обезпеченост 0,1% като съгласно §35 от цитираните норми запасната височина за оразмерителното водно количество за населени места следва да бъде от 0,80 м до 1,50 м.

1.3. Да се спазват забраните, ограниченията и ограниченията при доказана необходимост въведени в Заповед № РД-1089/06.12.2021 г. за учредяване на СОЗ.

2. Преди започване на строителните дейности по изграждане на подпорните стени, е необходимо да има издадено разрешително по чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „б“ и „г“ от Закона за водите (ЗВ).

3. След изграждане на подпорната стена на р. Луковица, предмет на настоящото ИП, да не се променят имотните граници, НТП и видът собственост на поземлен имот с идентификатор 10450.151.9, с НТП Водно течение, река, вид собственост – държавна публична.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя (собственика) по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител трябва своевременно да уведоми РИОСВ-Пазарджик.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС решението за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок чрез РИОСВ-Пазарджик по административен или съдебен ред по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата: ..08.03...2024 г.

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ – Пазарджик

