



РЕШЕНИЕ № ПК-31-ПР/2024 г.

**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда**

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, чл. 31, ал. 7 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) във връзка с чл. 40, ал. 3 и ал. 4 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС) и становище на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Пазарджик

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение: „Предприятие за производство на хани и силози за зърно“ в имот с идентификатор 55155.54.50 в м. Татар мезар по ККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

с възложители:

КОСТАДИН * ИВАНОВ**

адрес: ОБЩ. ПАЗАРДЖИК, *****

ГЕОРГИ * ЙОРДАНОВ**

адрес: ОБЩ. ПАЗАРДЖИК, *****

Кратка характеристика на инвестиционното предложение:

Предмет на инвестиционното предложение е изграждане на ново предприятие (сгради и технологични съоръжения) за производство на хани за животни и силози за зърно в имот с идентификатор 55155.54.50 в м. Татар мезар по ККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, който е с обща площ 25 968 кв. м., урбанизирана територия с НТП - За складова база.

Ще се изгради нова производствена сграда с обща площ 1 440 кв. м., в която ще се разположи новото производство и съоръжения – силози и бункери с обща площ 1 045 кв. м.

За силозите за зърно са издадени писмо по реда на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС с изх. № ПД-01-223-(1)/10.05.2024 г. и разрешение за строеж № 121/13.05.2024 г. от Община Пазарджик за строеж „Силози за зърно“ в имот с идентификатор 55155.54.50 по ККР на гр. Пазарджик.

Към момента, в имота има изградени три силозни бази и две сгради за селскостопанска продукция с обща площ 2 500 кв. м. и се извършват дейности свързани с приемане и обработка

на селскостопанска продукция. С настоящето ИП ще се разшири продуктовата гама на съществуващо в имота предприятие. Новото предприятие ще бъде с капацитет 1,0-3,0 t/h и ще бъде оборудвано с необходимите машини и съоръжения. Производственият процес ще включва:

- Приемане на сировини;
- Съхранение на сировини;
- Дозиране на компоненти;
- Раздробяване;
- Смесване / Хомогенизиране;
- Екструдиране / Гранулиране / Пресоване;
- Сушене;
- Охлаждане;
- Готова продукция - пакетиране, съхранение и експедиция;

Технологичното оборудване ще включва:

- Силози за зърнени и меки сировини;
- Дозаторни и буферни бункери;
- Транспортни машини – елеватори, редлери, шнекове, ленти, клапи, шибъри;
- Машини – дробилка, валове, смесител, преси, гранулпреса, сушилня, охладителна колона, ситов сепаратор, кош-везнни, пакетиращи машини, вентилатори, ръковни филтри, парен котел на газ и др.

При производството се предвижда използване на зърнени сировини – пшеница, царевица, ечемик, овес, слънчоглед, рапица, соя и др.; меки сировини – пшенични трици, соев шрот, слънчогледов шрот и др., както и минерали и други – креда, сол, монокалциев/дикалциев фосфат, сухо мляко, лизин, метионин, витамини, антиоксиданти, ензими, премикси, растителна мазнина и др. Готовата продукция ще се пакетира и експедира, опакована в торби.

Производственият процес ще е свързан с използване на пара. Предвижда монтиране на парен котел с номиналната входяща топлинна мощност 1,284 MW, тип КПН/Г 1600/8, произведен от „Промишлена енергетика Варна“ АД, работещ с гориво – природен газ.

Производственият процес ще включва сушилня за екструдирани храни с технически характеристики: производител GEELEN TECHNIEK BV, Холандия, Използвано гориво природен газ, капацитет на продукта на изход - 1 108 kg/h.

За пречистване на отпадъчните газове от производствената дейност са предвидени филтри с висок сепариращ ефект от 99,99% към дробилка/смесител, сушилня/охладителна колона и към пневматичен транспорт на екструдирани гранули. Изпускането на емисии ще се извърши организирано от три организирани изпускащи устройства на дробилка/смесител, сушилня/охладителна колона и към пневматичен транспорт на екструдирани гранули, които ще са на височина 20 м или 1,5 м над билото на производствената сграда. Самостоятелно изпускащо устройство е предвидено за котела.

Персоналът ще наброява около 4-8 человека, които ще използват налични санитарно-битови помещения, разположени в имота.

Не се предвижда изграждане на нова техническа инфраструктура извън границите на имота. Предвижда се изграждане на вътрешнозаводски и противопожарни пътища с ширина 6 м и 3,5 м, с цел достъп до новите силози.

Всички отпадъци, генериирани при реализацията и експлоатацията на обекта, ще се съхраняват и управляват, съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

В изпълнение на изискванията на чл. 7, ал. 2, т. 26 от Наредбата за ОВОС с писмо, изх. № ПД-01-266-(7)/08.07.2024 г. е поискано становище от РЗИ-Пазарджик, относно оценка на значимостта на положителните и отрицателните въздействия върху човека и възможния здравен риск от строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение.

ИП попада в обхвата на чл. 31 на Закона за биологичното разнообразие (посл. изм. ДВ. бр. 98 от 27 Ноември 2018 г.) и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с

предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)(посл. изм. и доп. ДВ. бр. 106 от 15 Декември 2021 г.).

Имот с идентификатор ПИ 55155.54.50 – предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е BG0000578 „Река Марица” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приета от Министерски съвет с Решение № 122/2007 г. (ДВ бр. 21/2007 г.), изм. с Решение № 588 от 6 август 2021 г. на МС (ДВ бр. 67 от 13.08.2021 г.), от която имотът отстои на не по-малко от 0.13 km.

На ИП е извършена на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на описаната по-горе защитена зона.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на Приложение № 2, т. 3, буква „а“ на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от него подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Комpetентен орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ-Пазарджик.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генериирани отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве;

1. Инвестиционното предложение предвижда изграждане на ново предприятие (сграда с площ 1 440 кв. м. и технологични съоръжения) за производство на хани за животни в имот с идентификатор 55155.54.50 в м. Татар мезар по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, който е с обща плащ 25 968 кв. м., урбанизирана територия с НТП - За складова база. Дейностите, по време на строителството и експлоатацията на обекта, ще се извършват в рамките на имота, без да излизат с влиянието си извън него, от което не се очаква значително отрицателно въздействие по отношение на околната среда.

2. Реализацията и експлоатацията на ИП няма взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени ИП.

3. Не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата техническа инфраструктура. Имотът е свързан с местната пътна инфраструктура и наличните електроснабдителна, водоснабдителна, канализационна и газоснабдителни мрежи на гр. Пазарджик.

4. Рискът от инциденти може да се сведе до минимум с извършване на определените за работниците инструктажи за безопасност на работа, хигиена на труда и пожарна безопасност.

5. Съгласно становище с вх. № ПД-01-266-(8)/15.07.2024 г. РЗИ-Пазарджик е уведомила, че от здравно-хигиенна гледна точка няма основание да се очаква възникване на здравен риск в резултат на реализацията на инвестиционното предложение.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земепользоване, относително изобилие, достъпност, качеството и възстановителната способност на природните богатства: абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околнна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъсто населени райони;

ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Районът, в който ще се реализира ИП, не е третиран като географски район с нестабилни екологични характеристики. ПИ с идентификатор 55155.54.50 в м. Татар мезар по КККР на гр. Пазарджик, представлява урбанизирана територия, в която и към момента се извършва складова и търговска дейност. С ИП не се предвижда промяна на съществуващото земеползване. Дейността, която се предвижда да се осъществява в имота не влиза в конфликт със съседните територии, представляващи урбанизирана територия и няма да промени земеползването им, както и не предвижда да засяга и не въздейства върху съществуващата инфраструктура.

2. В изпълнение на 40, ал. 3 и ал. 4 от *Наредбата за ОС* на ИП е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“ по критериите на чл. 16 от *Наредбата за ОС*, при което е установено, че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, поради следните мотиви:

2.1. Имотът – предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защищението на територии*, както и не попада в границите на защитени зони по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие*, попада в урбанизирана територия.

2.2. Предвидените дейности са с такова естество и местоположение, че няма да доведат до: пряко или косвено увреждане на природни местообитания и местообитания на видове предмет на опазване на защитени зони от мрежата „Натура 2000“; нарушаване на целостта, структурата и функциите на защитени зони от мрежата „Натура 2000“; отрицателно кумулативно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“.

2.3. За територията на имота няма данни да представлява находище или местообитание на защитен вид по смисъла на чл. 37 от ЗБР.

3. Площадката на ИП не засяга горски и планински райони, както и обекти подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство. Не е в близост и не засяга обекти подлежащи на здравна защита и територии за опазване на обектите на културното наследство.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничният характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Пространственият обхват на въздействие, в резултат на реализацията и експлоатацията на настоящето ИП, ще е ограничен и локален в рамките на общо 25 968 кв. м. – урбанизирана територия. Естеството на въздействие на настоящето ИП от реализирането и последващата му експлоатация, не предполага нарушаване на качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района.

2. Въздействие върху компонент „води“ на околната среда – настоящето ИП не е свързано с ползване на води, съответно формиране на отпадъчни води. При експлоатацията на ИП ще се формират само битово-фекални отпадъчни води от работещите на обекта, които ще използват наличните, в рамките на имота, сгради с битови помещения.

3. Въздействие върху компонент „атмосферен въздух“ и фактор „шум“ на околната среда -

3.1. По време на строителството основен източник на неорганизирани емисии ще са транспортните средства извършващи товаро-разтоварни дейности на сировини и материали,

които ще изпускат незначителен обем на газообразни и аерозолни органични замърсители, както и извършване на изкопни работи, при които се очаква отделяне на прах. Въздействието, което се предвижда ще е краткотрайно за периода на извършване на строителните и монтажните дейности и не следва да доведе до промяна качеството на атмосферния въздух.

3.2. На производствената площадка ще се монтират неподвижни източници на емисии. Производствените газови потоци - носители на емисии ще се изпускат в атмосферния въздух организирано. Височините на три изпускащи устройства на производствени неподвижни източника и височината на изпускащото устройство на котел тип КПН/Г 1600/8 е определена 20 m от нивото на терена. Височините на изпускащите устройства са определени така, че в резултат на разсейването концентрациите на замърсяващи вещества в приземния слой да не превишават пределно допустимите концентрации на вредни вещества (замърсители) в атмосферния въздух.

3.3. Производствените газови потоци преди изпускане в атмосферния въздух ще се пречистват посредством пречиствателни съоръжения циклони и ръковидни филтри.

3.4. За производство на пара, необходима за нуждите на технологичния процес, се предвижда инсталлиране на 1 брой парен котел тип КПН/Г 1600/8, произведен от „Промишлена енергетика Варна“ АД с номинална входяща топлинна мощност 1,284 MW, работещ с гориво – природен газ. При експлоатацията на котела не се очаква изхвърляне на значителни емисии замърсяващи атмосферния въздух, предвид вида на използваното гориво.

3.5. По време на строителството в резултат на строителните и монтажните дейности се очаква известно шумово натоварване в района на инвестиционното предложение. По време на експлоатацията производствените дейности ще се извършват в закрита производствена сграда, поради което въздействието ще е краткотрайно, временно и обратимо.

4. Въздействието на антропогенния фактор – отпадъци ще бъде локализирано на територията на ИП, по време на строителството и няма да доведе до негативно въздействие върху околната среда и здравето на хората. Управлението на всички видове отпадъци ще се осъществява съгласно Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и подзаконовите нормативни актове.

5. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие, поради естеството на дейността и местоположението му.

IV. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

В изпълнение на изискванията на чл. 95, ал. 1 от *Закона за опазване на околната среда* (посл. изм. и доп. ДВ. бр.54 от 16 Юни 2020 г.) и чл. 4, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС* (посл. изм. и доп. ДВ. бр.67 от 23 Август 2019г.):

✓ Възложителят е информирал за инвестиционното си намерение, засегнатото население на 26.06.2024 г. чрез публикувана обява на сайта на www.irem.bg в рубриката „съобщения“ и поставени обяви на съществуващите търговски сгради в рамките на имота.

✓ На 19.06.2024 г. на страницата на РИОСВ-Пазарджик е обявено инвестиционното предложение.

✓ РИОСВ-Пазарджик, с писмо изх. № ПД-01-266-(1)/25.06.2024 г. уведомява кмета на Община Пазарджик за постъпилото инвестиционно предложение.

В изпълнение на изискванията на чл. 6, ал. 9 от Наредбата по ОВОС е осигурен обществен достъп до изготвената информация по Приложение № 2 чрез поставено съобщение на интернет страницата на РИОСВ-Пазарджик (08.07.2024 г.), на информационното табло на Община Пазарджик (от 10.07.2024 г.), за изразяване на становища от заинтересувани лица.

До момента на издаване на решението и в законоустановения срок в РИОСВ-Пазарджик и Община Пазарджик, не са изразени устно или депозирани писмено възражения и становища спрямтувани към реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

Преди въвеждане на обекта в експлоатация:

1. Да се представи в РИОСВ – Пазарджик информация по чл. 11 и чл. 12 от Наредба № 6 от 26 март 1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускати в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (Обн. ДВ, бр. 31 от 6.04.1999 г., изм. и доп. ДВ, бр. 14 от 10.02.2023 г.) за утвърждаване на разположението и броя на точките за вземане на преби/извадки, осигуряващи извършване на регламентирани измервания на емисиите на вредни вещества, изпускати в атмосферния въздух.

2. Във връзка с разпоредбите на чл. 9д от ЗЧАВ преди пускане в експлоатация на парен котел тип КПН/Г 1600/8 с номинална входяща топлинна мощност 1,284 MW да се подаде в РИОСВ-Пазарджик заявление по чл. 9г, ал. 4 от ЗЧАВ за вписване в регистъра по чл. 9г, ал. 2 от ЗЧАВ.

3. Да се извършат собствени периодични измервания на показателите на шум, изльчван в околната среда в съответствие с изискванията на чл. 27 от Наредба № 54 от 13 декември 2010 г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда (Обн. ДВ, бр. 3 от 11.01.2011 г.).

Настоящето решение не отменя задълженията на възложителя (собственика) по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва своевременно да уведоми РИОСВ-Пазарджик.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС решението за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок чрез РИОСВ-Пазарджик по административен или съдебен ред по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата: ...dd:08:... 2024 г.

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ – Пазарджик

