



## РЕШЕНИЕ № ПК-41-ПР/2024 г.

### за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)*, чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС)*, представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от *Наредбата за ОВОС*, чл. 31, ал. 7 от *Закона за биологичното разнообразие (ЗБР)* във връзка с чл. 40, ал. 4 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)*, становища на РЗИ – Пазарджик и БДУВ ИБР - Пловдив

## РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение (ИП) „Реконструкция на съществуващи и изграждане нови канализационни мрежи и съоръжения, и съпътстващи водопроводи и ПСОВ с. Исперихово – 1 етап“, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

с възложител: **ОБЩИНА БРАЦИГОВО**

със седалище: обл. Пазарджик, общ. Брацигово, 4579 гр. Брацигово, ул. „Атанас Кабов“ № 6А

### Кратка характеристика на инвестиционното предложение:

Съгласно представената информация, с настоящото инвестиционно предложение се предвижда реконструкция на съществуващ водопровод, изграждане на нови водопроводна и канализационни мрежи и съоръжения, както и нова пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) за с. Исперихово, общ. Брацигово.

Новопроектираната водопроводна мрежа на северния квартал на с. Исперихово е с дължина 2 092 м и ще се изпълни от полиетиленови тръби с висока плътност. Предвижда се монтиране на спирателни кранове на всички второстепенни клонове, които се отклоняват от главния клон. По мрежата са предвидени кранове изолиращи отделни участъци в случай на авария.

Канализационната мрежа ще се изпълни с един главен колектор и 11 второстепенни канала, които отводняват площите на север от пътя, преминаващ по протежение на цялото село в посока изток – запад. Отпадъчните води ще заустват в пречиствателна станция за битови води, като преди нея чрез преливник ще се отливат дъждовните води в реката. Ревизионните шахти ще са в началото на всеки канален клон, при всяка вертикална и хоризонтална чупка, при включване на клонове, при промяна на профила на канала, при скокове, за избягване на големи наклони и при дълги участъци на задължителните разстояния.

Предвиждат се улични дъждоприемни шахти на уличните кръстовища и по дължина на улиците, които ще служат за приемане и отвеждане на атмосферните води, паднали върху покриви, дворове, улици и др. и непопити от почвата. Дъждоприемните шахти ще се свързват към канализационните мрежи с тръбопровод с вътр. диаметър 200 мм и дължина до 40 м.

Сградните канални отклонения отвеждат отпадъчните води от сградите и дворовете в имотите до уличните канални клонове. Изпълняват се от главната РШ в имота до уличния канал.

Предвидена е площадка за изграждане на ПСОВ – висока зона, с капацитет 450 е.ж. за пречистване на битово-фекални отпадъчни води, с възможност да поеме и пречисти отпадъчните води от ниска зона. ПСОВ ще се разположи в УПИ XI част от кв. 7 по плана на с. Исперихово, а пречистените води след ПСОВ ще се заустват в р. Стара река. По улицата, южно от площадката за ПСОВ преминава довеждащия колектор. Технологичната схема на ПСОВ предвижда пълно биологично пречистване на отпадъчните води по метода „продължителна аерация“ с активна утайка. Използвана е класическа схема с биобасейн и вторичен утаител. ПСОВ ще бъде компактна станция, като съоръженията ще са обединени в два конструктивни блока. Блоксъоръжение – 1 обединява входна шахта, чакъл-пясъкозадръжател, преливник, суха камера с дробилка и входна помпена станция с потопени помпи. Блоксъоръжение – 2 обединява биобасейн, вторичен вертикален утаител, контактен резервоар и силов за утайка.

Обеззаразяването на пречистените води ще се извършва с течен натриев хлорид. Излишната утайка ще се стабилизира анаеробно в биобасейна и ще се съхранява в силоза за утайка, откъде периодично ще се извозва с цистерна. Пречистените води от ПСОВ ще се отвеждат до камерата за прелели дъждовни води и ще се отвеждат към заустване на реката извън границите на площадката.

Инвестиционното предложение не предвижда изграждане на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

Строителните отпадъци, генерирани от реконструкцията и изграждането на новите мрежи, съоръжения и ПСОВ, ще се съхраняват и управляват в съответствие със специализираната нормативна уредба за дейности с отпадъци.

На основание чл. 4а, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС*, с писмо с изх. № ПД-01-308-(2)/18.07.2024 г., е поискано становище от БД ИБР – Пловдив по чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите* относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, утвърдени в Плана за управление на речните басейни и Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорския район.

Според представената информация (скица на имота на ПСОВ, географски координати точката на заустване), ИП попада в рамките на подземно водно тяло с код **BG3G000000Q013 – Порови води в Кватернер – Горнотракийска низина**. Площта на ИП не попада в зона за защита на водите включена в Раздел 3, т. 3.3.1 от ПУРБ на ИБР 2016-2021 и не попада в пояси на СОЗ.

ИП попада в границите на водосбора на повърхностно водно тяло с код **BG3MA700R144 - „Река Стара река от гр. Пещера до устие“**. ИП не попада в зони за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 1 (за повърхностни води), т. 2 и т. 4 от ЗВ. ИП попада в ЗЗ на водите – защитена зона с код BG0002057 – „Бесапарски ридове“, съгласно Директива 79/409/ЕИО за съхранението на дивите птици, както и чувствителна зона по чл. 119а, ал. 1, т. 3б от ЗВ, описани в Раздел 3 от ПУРБ на ИБР 2016-2021 г.

Площадката, предвидена за изграждане на ПСОВ, попада в зоните, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнения от ПУРН 2022-2027 г., при сценариите, посочени в чл. 146е от *Закона за водите* със значителен риск от наводнения (РЗПРН) BG3\_APSFR\_MA\_13\_p. Стара река (Пещерска) – от гр. Пещера до гр. Стамболийски от определените РЗПРН в ПУРН на ИБР 2022-2027 г.

В изпълнение на изискванията на чл. 7, ал. 2, т. 2б от *Наредбата за ОВОС* с писмо с изх. № ПД-01-308-(12)/21.10.2024 г. е поискано становище от РЗИ-Пазарджик, относно оценка на значимостта на положителните и отрицателните въздействия върху човека и възможния здравен риск от строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение.

ИП попада в обхвата на чл. 31 на *Закона за биологичното разнообразие* (ДВ. бр. 77 от 9 Август 2002 г. и посл. изменения.) и чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г. и посл. изменения.).

Териториите, върху които ще бъде осъществено ИП, **попадат** в границите на защитена зона BG0002057 „Бесапарски ридове“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-786/29.10.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 106/2008 г.). Зоната е част от мрежата „Натура 2000“ и Националната екологична мрежа.

Не попадат в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*.

Инвестиционното предложение е допустимо по смисъла на чл. 12, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Така заявено ИП попада в обхвата на Приложение № 2, т. 11, буква „в“ на *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС) и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от него подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Компетентен орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ-Пазарджик.

## **МОТИВИ:**

**I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генерирани отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:**

1. Целта на ИП е да се реконструира съществуващ водопровод, да се допълни с нова водопроводна мрежа, да се изгради нова канализация, както и да се изгради нова пречиствателна станция. След изграждане на същите, ще се подобри значително водоснабдяването, извеждането и пречистването на отпадъчните води, с което ще се намали неблагоприятното въздействие върху околната среда и ще се елиминира директното заустване на напечистени отпадъчни води в реката приемник.
2. Строителните дейности се свеждат до извършване на изкопни работи, като самото дооформяне на изкопите ще бъде извършвано ръчно с цел коректно достигане на проектните нива и коти за постигане на необходимите наклони на мрежата, за гравитачното отвеждане и довеждане на водите, съобразно хидравличното оразмеряване. Извършваните строително-монтажни работи (СМР) ще бъдат изключително локализирани в имотите и площадката, определена за изграждане на новопроектираната ПСОВ, без да излизат с влиянието извън границите им.
3. Реализацията на инвестиционното предложение не е свързана добив и директна експлоатация на природни ресурси.
4. Съгласно получено становище по компетентност от Басейнова дирекция Източнобеломорски район с център Пловдив (БД ИБР-Пловдив) на основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите* (ЗВ), с изх. № ПУ-01-659-(3)/25.09.2024 г., ИП е допустимо от гледна точка ПУРБ (2016-2021 г.) и ПУРН (2022-2027 г.) на ИБР, ЗВ и подзаконовите актове към него.
5. Предвид факта, че пречиствателното съоръжение е с екологично предназначение, т. е. опазване и подобряване състоянието на повърхностните води от замърсяване не се предполагат отрицателни въздействие върху повърхностните и подземни води в района.
6. Очакваното неблагоприятно въздействие върху околната среда е свързано с повишено шумово натоварване и прахови замърсявания, което ще е с временен характер, единствено по време на строителството. По време на експлоатацията не се очаква неблагоприятно въздействие върху околната среда.
7. Генерираните отпадъци при реализирането и експлоатацията на инвестиционното предложение ще са от материали, получени в резултат на самото строителство и които не могат да бъдат вложени отново или да бъдат използвани по - нататък в процеса на строителството. Събирането и третирането на отпадъците от обекта ще се организира в съответствие с изискванията на специализираната нормативна уредба.
8. Съгласно становище с вх. № ПД-01-308-(14)/22.10.2024 г., РЗИ-Пазарджик е уведомила, че от здравно-хигиенна гледна точка няма основание да се очаква възникване на здравен риск в резултат на реализацията на инвестиционното предложение.
9. По време на реализацията на инвестиционното предложение съществува риск от възникване на аварийни ситуации за работещите в строителството и за някои от компонентите на околната среда. Този риск може да се сведе до минимум с извършването на определените за работниците инструктажи за безопасност на работа, хигиена на труда, пожарна безопасност, а за околната среда като се ограничи извършването на строителството в рамките на имотите и недопускане на замърсяване и нарушаване на околните терени.

**II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относително изобилие, достъпност, качеството и възстановителната способност на природните богатства: абсорбиционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:**

1. Водопроводът и канализацията ще бъдат реализирани в регулацията на с. Исперихово, общ. Брацигово. Площадката за изграждане на новопроектираната ПСОВ-висока зона в част от кв.7 по плана на с. Исперихово УПИ XI за ПСОВ. По време на реконструкцията, изграждането и експлоатацията на съоръженията няма да бъдат засегнати съседни земи и имоти.
2. На основание на 40, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за ОС на ИП е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000” по критериите на чл. 16 от Наредбата за ОС, при което е установено, че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000”, поради следните мотиви:
  - 2.1. Всички елементи на ИП са разположени в границите на регулацията на с. Исперихово, като тръбопроводите ще бъдат положени подземно по съществуващи улици, при което не се очаква осъществяването на ИП да укаже значително отрицателно въздействие на местообитания и популации на видове – предмет на опазване на защитена зона BG0002057 „Бесапарски ридове”.
  - 2.2. Осъществяването на ИП ще доведе до намаляване на замърсяването на река Стара река, което ще има благоприятно въздействие върху видовете – предмет на опазване на защитена зона BG0002057 „Бесапарски ридове”.
  - 2.3. Предвидените дейности са с такова естество и местоположение, че **няма да доведат до:** фрагментация и нарушаване на целостта, структурата и функциите на защитени зони от мрежата „Натура 2000”; както и до отрицателно кумулативно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000”.
  - 2.4. Строителството и експлоатацията на ИП няма да доведат до увеличаване на безпокойството на видовете – предмет на опазване на защитената зона.
1. Съгласно полученото становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите* на БД ИБР – Пловдив, вх. № ПД-01-308-(9)/25.09.2024 г.:
  - 3.1. Площта на ИП не попада в зона за защита на водите включена в Раздел 3, т. 3.3.1 от ПУРБ на ИБР 2016-2021 и не попада в пояси на СОЗ учредени съгласно Наредба № 3 от 16.10.2000 г. *за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците и съоръженията за минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.*

- 3.2. ИП не попада в зони за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 1 (за повърхностни води), т. 2 и т. 4 от *ЗВ*. ИП попада в ЗЗ на водите – защитена зона с код BG0002057 – „Бесапарски ридове“, съгласно Директива 79/409/ЕИО за съхранението на дивите птици, както и чувствителна зона по чл. 119а, ал. 1, т. 3б от *ЗВ*, описани в Раздел 3 от ПУРБ на ИБР 2016-2021 г.
- 3.3. Площадката, предвидена за изграждане на ПСОВ, попада в зоните, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнения от ПУРН 2022-2027 г., при сценариите, посочени в чл. 146е от *Закона за водите* със значителен риск от наводнения (РЗПРН) BG3\_APSFR\_MA\_13\_p. Стара река (Пещерска) – от гр. Пещера до гр. Стамболийски от определените РЗПРН в ПУРН на ИБР 2022-2027 г., като преценката в становището е че ИП няма да доведе до увеличаване риска от наводнение.
4. Площадката на ИП не засяга горски и планински райони, както и обекти подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство.
5. На територията на инвестиционното предложение или в близост до него няма местности и обекти с историческо или културно значение, които могат да бъдат засегнати от реализацията и експлоатацията му.

**III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:**

1. Осъществяването на инвестиционното предложение няма да доведе до значителни негативни въздействия върху компонентите на околната среда и очакваните изменения в тази насока по различните критерии – вид, обхват, вероятност на поява, продължителност, честота и обратимост на въздействието, ще бъдат в нормативно допустимите граници. За периода на експлоатация въздействието ще е постоянно, дълготрайно и положително.
2. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие, поради естеството на дейността и местоположението на площадката.
3. По отношение на компонент „Атмосферен въздух“ и фактор „Шум“ реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже негативно въздействие върху околната среда, поради следните мотиви:
  - 3.1. По време на строителството се очаква да се отделят неорганизиран газова емисии от транспортна и строителна техника, както и неорганизиран газова емисии прах. Въздействието върху атмосферния въздух ще е с локален характер, краткотрайно и временно и не следва да доведе до промяна качеството на атмосферния въздух.
  - 3.2. По време на строителните дейности се очаква временно и краткотрайно повишаване на шумовото натоварване в района на ИП. Въздействието ще е

локално, в рамките на съответната работна площадка и временно до завършване на строителството.

- 3.3. Експлоатацията на инвестиционното предложение не следва да доведе до промяна качеството на атмосферния въздух и повишено шумово натоварване в района.
4. Мотивираната оценка в становището на БД ИБР-Пловдив с вх. № ПД-01-308-(9)/25.09.2024 г., е че при спазване на посочените изисквания, свързани с действащото законодателство, въздействието от реализацията на ИП върху водите и водните екосистеми ще бъде незначително.
5. Не се очаква комбинирането с въздействие на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения, които да окажат негативен ефект върху околната среда.
6. Реализирането на ИП ще спомогне за постигане на благоприятни резултати във връзка с намаляване замърсяването на р. Стара река и благоустройствените, хигиенните и екологичните условия на територията на с. Исперихово.

#### **V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:**

В изпълнение на изискванията на чл. 95, ал. 1 от *Закона за опазване на околната среда* и чл. 4, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС*:

1. Възложителят е информирал за инвестиционното си намерение, засегнатото население чрез съобщение на интернет страницата на Община Брацигово.
2. На 18.07.2024 г. на страницата на РИОСВ-Пазарджик е обявено инвестиционното предложение.
3. РИОСВ-Пазарджик, с писмо изх. № ПД-01-308-(3)/18.07.2024 г. уведомява кмета на Община Брацигово и с. Исперихово за постъпилото инвестиционно предложение.

В изпълнение на изискванията на чл. 6, ал. 9 и 10 от *Наредбата по ОВОС* е осигурен обществен достъп до изготвената информация по Приложение № 2, чрез поставено съобщение на интернет страницата на РИОСВ-Пазарджик и чрез поставено съобщение на интернет страницата на Община Брацигово и информационното табло в сградата на общината, и на информационното табло в сградата на Кметство Исперихово, за изразяване на становища от заинтересувани лица.

До момента на издаване на решението и в законоустановения срок в РИОСВ-Пазарджик, Община Брацигово и Кметство Исперихово, не са изразени устно или депозиран писмено възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

#### **ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:**

1. След приключване на строителните дейности, възложителят следва да подаде заявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води от обект в експлоатация, съгласно чл. 46, ал. 1, т. 3, буква „б“, вр. С чл. 46а, ал. 2, т. 2 от *ЗВ*.

2. По време на експлоатацията, пречистените води на изход ПСОВ следва да отговарят на изискванията за отпадъчни води след селищни пречиствателни станции, Приложение № 3 от Наредба № 6 от 9.11.2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти.
3. При реализацията на ИП да бъде отчетена вероятността от наводнение на площадката на ПСОВ-висока зона с. Исперихово от високите води на р. Стара река, като се предвиди чрез технически средства и планирани дейности недопускане на заливането на съоръжението на ПСОВ, при осигурена възможност за провеждане на максималните водни количества на реката в прилежащия на ПСОВ участък.

*Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя (собственика) по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.*

*На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва своевременно да уведоми РИОСВ-Пазарджик.*

*На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС решението за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.*

*Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок чрез РИОСВ-Пазарджик по административен или съдебен ред по реда на Административнопроцесуалния кодекс.*

Дата: ...14.11.....2024 г.

**КОСТАДИН ГЕШЕВ**  
Директор на РИОСВ – Пазарджик

