



РЕШЕНИЕ № ПК-51-ПР/2024 г.

**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда**

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, чл. 31, ал. 7 от *Закона за биологичното разнообразие* (ЗБР) във връзка с чл. 40, ал. 3 и ал. 4 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС) и становища на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Пазарджик, Басейнова дирекция Източнобеломорски район (БД ИБР) – Пловдив и Басейнова дирекция Западнобеломорски район (БД ЗБР) – Благоевград

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение (ИП) „Основен ремонт на общински път Сърница – м. Орлино – граница с община Доспат SML 3086 (от км. 13+080 до км. 15+200 и от км. 17+300 до км. 20+250), включително изграждане на мостови съоръжения в имоти с идентификатори 70648.1.902, 70648.350.369 и част от 70648.141.419 по КККР гр. Сърница, общ. Сърница, обл. Пазарджик, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

с възложител: **ОБЩИНА СЪРНИЦА**

ЕИК 176806228

със седалище: обл. Пазарджик, общ. Сърница, 4633 гр. Сърница, ул. „Свобода“ № 20

Кратка характеристика на инвестиционното предложение:

Разглежданото инвестиционно предложение предвижда извършване на основен ремонт на общински път Сърница – м. Орлино – граница с община Доспат SML 3086 (от км. 13+080 до км. 15+200 и от км. 17+300 до км. 20+250), включително изграждане на мостови съоръжения на територията на община Сърница.

ИП ще се осъществи в рамките на имоти с идентификатори: 70648.1.902, 70648.350.369 и част от 70648.141.419 по КККР гр. Сърница, общ. Сърница, обл. Пазарджик всичките с начин на трайно ползване (НТП) За местен път.

Пътят е планински IV клас и с „леко“ движение. Проектът е съобразен със съществуващото положение и наклони на пътя.

Участък от км. 13+080 до км.15+200

По цялата дължина се предвижда да се извърши фрезование, профилиране и уширение на пътя с 2,00 метра, като в по-голямата част ще е от двете страни с по 1,00 м., след което ще

се асфалтира на места, където е необходимо ще се прави изкърпване и след това полагане на 4 см непълътен асфалтобетон и 4 см пълътен асфалтобетон по цялата дължина. От двете му страни ще бъдат изградени нови банкети от по 1,00 м. След уширението габарита на пътя ще бъде 2x3,00 м ленти + 2x1,00 м банкети, - общо 8,00 м, с двупосочно движение Г8. Предвидено е удължаване на съществуващите водостоци, което налага увеличение на ширината на пътното платно.

Участък от км. 17+300 до км.20+250

От началото до края на участъка, пътя ще бъде с габарит Г9, с двупосочно движение, две ленти за движение по 3,25 м, банкетът от двете страни ще бъде по 1,25 м. По цялата дължина ще се правят изкопни и насипни работи до достигане на земната основа на новия път, след което ще се полагат 40 см трошен камък, 6 см непълътен асфалтобетон и 4 см пълътен асфалтобетон, както и трошен камък за банкетите. Отводняването на пътното платно ще се извършва посредством надлъжните и напречни наклони и до новата земна канавка. Предвидено е удължаване на съществуващите водостоци, което се налага от увеличение на ширината на пътното платно. На км. 17+300 ще бъде изграден нов мост.

Мост на км. 17+300

Съществуващият временен стоманен мост с дървена настилка ще бъде заменен със изцяло стоманобетонен сглобяемо-монолитен мост, като ще се запазят устоите на старият мост. Сечението на коритото и проводимостта му не се променят. След реконструкцията мостът ще достигне двулентов габарит Г6, като ширината на пътната настилка ще е 2x3,25 м и тротоарни блокове с проходима за пешеходци ширина по 0,75 м.

Мост на км. 19+727,20

Напречното сечение на съществуващия мост се променя до достигане на двулентов габарит, като ширината на пътната настилка е 2x3,00 м и тротоарни блокове, с проходима за пешеходци ширина по 0,75 м. Сечението на коритото и проводимостта му не се променя.

Местоположение на ИП:

- от км. 17+300 – начало трасе – попада в имот с идентификатор 70648.1.902 по КККР на гр. Сърница, общ. Сърница, с НТП за местен път, общинска публична собственост;
- от км. 20+250,00 – край трасе – попада в имот с идентификатор 70648.350.369 по КККР на гр. Сърница, общ. Сърница, с НТП за местен път, общинска публична собственост;
- от км. 13+080,00 начало трасе – попада в част от имот с идентификатор 70648.141.419 по КККР на гр. Сърница, общ. Сърница, с НТП за местен път, общинска публична собственост;
- от км. 15+200,00 край на трасе – попада в част от имот с идентификатор 70648.141.419 по КККР на гр. Сърница, общ. Сърница, НТП за местен път, общинска публична собственост.

Всички отпадъци, генерирани при реализацията и експлоатацията на обекта, ще се съхраняват и управляват, съгласно изискванията на *Закона за управление на отпадъците* (ЗУО).

Имотите, предмет на ИП, **попадат** в границите на две защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“ по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие*, както следва:

- BG0002063 „Западни Родопи“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-835/17.11.2008 г. и актуализирана със Заповед № РД-890/26.11.2013 г. на Министъра на околната среда и водите
- BG0001030 „Родопи-Западни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-278/31.03.2021 г. (ДВ. бр. 45/2021 г.)

Имотите – предмет на ИП – не попадат в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*.

При направената проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от

Наредбата за ОС, е установено, че ИП е **допустимо** спрямо режима на дейностите в защитените зони BG0002063 „Западни Родопи” и BG0001030 „Родопи-Западни”.

С писма с изх. № ПД-01-463-(1)/24.10.2024 г. и ПД-01-463-(6)/28.11.2024 г. на основание чл. 4а, ал. 2 от Наредбата за ОВОС са поискани становища от БД ИБР –Пловдив и БД ЗБР –Благоевград по чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите* (ЗВ), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, утвърдени в Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) и Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН) в Източнобеломорския и Западнобеломорския райони.

Участък от км. 13-080 до км. 15+200 и участък от км. 17+300 до км 20+250 попадат в рамките на подземно водно тяло BG3G0000PgN020 Пукнатинни води – Пещера – Доспат. В подземните водни тела има определени зони за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 3а от *Закона за водите*. ИП не попада в уязвима зона за защита на водите включена в раздел 3, точка 3.3.1. от ПУРБ на ИБР.

Част от участък от км. 17+300 до км. 20+250 попада в подземно водно тяло, което се управлява от БДЗ БР Благоевград.

Мястото на реализацията на ИП попада в повърхностно водно тяло в границите и обхвата на БД ЗБР Благоевград.

В изпълнение на изискванията на чл. 7, ал. 2, т. 26 от *Наредбата за ОВОС* с писмо с изх. № ПД-01-463-(12)/06.12.2024 г. е поискано становище от РЗИ-Пазарджик, относно оценка на значимостта на положителните и отрицателните въздействия върху човека и възможния здравен риск от строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение.

ИП подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на описаната по-горе защитена зона.

Настоящото ИП попада в обхвата на т. 10, буква „д” от Приложение 2 на *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС) и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Компетентен орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ-Пазарджик.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генерирани отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. ИП предвижда извършване на основен ремонт на общински път Сърница – м. Орлино – граница с община Доспат SML 3086 (от км. 13+080 до км. 15+200 и от км. 17+300 до км. 20+250), включително изграждане на мостови съоръжения, в рамките на имоти с идентификатори: 70648.1.902, 70648.350.369 и част от 70648.141.419 по КККР гр. Сърница. Общата дължина на участъците е около 5 070 м. Реализацията на ИП ще бъде извършено по класически методи за подобен тип строително-монтажни дейности, от което не се очаква значително отрицателно въздействие по отношение на околната среда.

2. Съгласно, получени становища по чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите* на БД ИБР-Пловдив, вх. № ПД-01-463-(2)/12.11.2024 г. на БД ИБР Пловдив и вх. № ПД-01-463-(11)/06.12.2024 г. от БД ЗБР Благоевград, ИП е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР (2016-2021) и спрямо режимите, определени в утвърдените ПУРБ и ПУРН на ЗБР (2022-2027), ЗВ и подзаконовите нормативни актове към него, при спазване на поставените в становищата условия.

3. По време на строително-монтажните работи и експлоатацията на обекта ще се генерират различни по вид и количество отпадъци. Организацията по събирането и извозването на образуваните отпадъци ще се извършва съобразно нормативните изисквания на *Закона за управление на отпадъците*.

4. Реализацията и експлоатацията на ИП не е свързана с формиране на отпадъчни води. Предвижда се отводняване на пътното платно от повърхностни води, което се осъществява посредством надлъжни и напречни наклони. Отводнителните риголи, разположени от страна на ската отвеждат водите към съществуващи водостоци.

5. Инвестиционното предложение не предполага възможности за възникване на големи аварии и/или бедствия, имайки предвид мащаба и характеристиката му. При реализацията на ИП няма риск от професионални увреждания. Предвидено е удължаване на съществуващите водостоци.

6. Съгласно полученото становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите* на БД ИБР-Пловдив, вх. № ПД-01-354-(14)/09.01.2024 г., ИП е допустимо от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР (2016-2021), *ЗВ* и подзаконовите нормативни актове към него, при спазване на поставените условия.

7. При експлоатацията на ИП, в границите на нормалния работен режим, отсъстват условия за замърсяване на околната среда или дискомфорт за хората, животинските и растителните видове. Освен това характерът на ИП не предполага използването на химикали или други суровини и материали, както и генериране на количества отпадъци и вредни емисии, които да доведат до негативни влияния върху компонентите и факторите на околната среда и здравето на човека.

8. Съгласно становище, с вх. № ПД-01-463-(15)/17.12.2024 г., РЗИ-Пазарджик е уведомила, че от здравно-хигиенна гледна точка няма основание да се очаква възникване на здравен риск в резултат на реализацията на инвестиционното предложение.

9. По време на строително-монтажните дейности, рискът от инциденти може да се сведе до минимум с извършване на определените за работниците инструктажи за безопасност на работа, хигиена на труда и пожарна безопасност.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относително изобилие, достъпност, качеството и възстановителната способност на природните богатства: абсорбиционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Местоположението на ИП попада в рамките на имоти с идентификатори: 70648.1.902, 70648.350.369 и част от 70648.141.419 по КККР гр. Сърница, общ. Сърница, обл. Пазарджик, всичките НТП За местен път. С ИП не се предвижда промяна на съществуващото и одобрено земеползване на имотите. Районът, в който ще се реализира настоящето ИП не се определя като географски район с нестабилни екологични характеристики.

2. На основание на 40, ал. 3 и ал. 4 от *Наредбата за ОС* на ИП е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“ по критериите на чл. 16 от *Наредбата за ОС*, при което е установено, че ИП няма

вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, поради следните мотиви:

2.1. ИП предвижда основен ремонт на съществуващ път, при което не се очаква да има увеличаване на отрицателното въздействие върху защитени зони.

2.2. Предвидените дейности са с такова естество и местоположение, че **няма да доведат до:** фрагментация и нарушаване на целостта, структурата и функциите на защитени зони от мрежата „Натура 2000“; както и до отрицателно кумулативно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“.

2.3. Строителството и експлоатацията на ИП няма да доведат до увеличаване на безпокойството на видовете – предмет на опазване на защитената зона.

3. Площадката на ИП не засяга обекти с историческа, културна или археологическа стойност територии, както и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Пространственият обхват на въздействие, в резултат на реализацията и експлоатацията на ИП, ще е ограничен и локален в рамките на участъци, попадащи в ПИ с идентификатори 70648.1.902, 70648.350.369 и част от 70648.141.419 по КККР на гр. Сърница, с обща дължина от 5 070 м.

2. В резултат от реализирането на инвестиционното предложение и последващата експлоатация, не се очаква нарушаване на качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района.

3. Въздействие върху компонент “атмосферен въздух” и фактор „шум“ на околната среда:

3.1. По време на извършване на основния ремонт на общински път Сърница – м. Орлино – границата с община Доспат SML-3086 (от км. 13+080 до км.15+200 и от км. 17+300 до км. 20+250), както и при изграждането и реконструкцията на мостовите съоръжения се очакват неорганизиран прахови емисии, следствие на изкопните, товаро-разтоварните и транспортните дейности и отработени газове от използваната пътностроителна техника, строителна механизация и транспортни средства. Въздействието ще е пряко, краткотрайно и временно, с локален характер и не следва да доведе до промяна качеството на атмосферния въздух в района. Предвидени са мерки за намаляване на праховите емисии.

3.2. По време на строителните дейности се очаква повишаване на шумовото натоварване в съответните строителните участъци от пътното трасе. Въздействието ще е пряко, локално, с малък териториален обхват и за ограничен период от време – до завършване на строителството.

3.3. По време на експлоатация на пътя се очакват неорганизиран прахови и газови емисии с непостоянен интензитет в резултат на пътния трафик. Въздействието ще е пряко, периодично и обратимо и не следва да доведе до промяна качеството на атмосферния въздух в района.

4. Въздействието на антропогенния фактор – отпадъци ще бъде локализирано на територията на ИП, по време на строителството и няма да доведе до негативно въздействие върху околната среда и здравето на хората. Управлението на всички видове отпадъци ще се

осъществява съгласно *Закона за управление на отпадъците (ЗУО)* и подзаконовите нормативни актове.

5. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие, поради естеството на дейността и местоположението му.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

В изпълнение на изискванията на чл. 95, ал. 1 от *Закона за опазване на околната среда* и чл. 4, ал. 2 от *Наредбата за ОВОС*:

- Възложителят е информирал за инвестиционното си предложение засегнатото население чрез публична обява, 14.10.2024 г. поставена на информационното табло на община Сърница.

- На 02.12.2024 г. на страницата на РИОСВ-Пазарджик е обявено инвестиционното предложение.

- РИОСВ-Пазарджик, с писмо изх. № ПД-01-463-(7)/28.11.2024 г., е указала на кмета на Община С да обявя инвестиционното предложение на заинтересованата общественост.

В изпълнение на изискванията на чл. 6, ал. 9 и 10 от *Наредбата по ОВОС* е осигурен обществен достъп до изготвената информация по Приложение № 2, чрез поставено съобщение на интернет страницата на РИОСВ-Пазарджик (на 09.12.2024 г.), на сайта на Община Сърница (на 06.12.2024 г.) за изразяване на становища от заинтересувани лица.

До момента на издаване на настоящето решение и в законоустановения срок в РИОСВ-Пазарджик и в Община Сърница, не са изразени устно или депозиран писмено възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя (собственика) по *Закона за опазване на околната среда* и други специални закони и подзаконовите нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от *ЗООС* при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва своевременно да уведоми РИОСВ-Пазарджик.

На основание чл. 93, ал. 8 от *ЗООС* решението за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок чрез РИОСВ-Пазарджик по административен или съдебен ред по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата: 20.12.2024 г.

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ – Пазарджик

