



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

РЕШЕНИЕ № ПК-01-05/17-01-2023

за прекратяване на процедура по оценка за съвместимост

На основание чл. 2, ал. 5 във връзка с чл. 2, ал. 4 и чл. 6а, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* (посл. изм. и доп. ДВ. бр. 106 от 15 Декември 2021 г.) и във връзка с § 2 от Допълнителните разпоредби към нея,

РЕШИХ

прекратявам административното производство по започналата процедура по оценка за съвместимост на инвестиционно предложение (ИП) „Пътен достъп, чрез изграждане на въжен мост между Варварски минерални бани и поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10851.600.624 (КЕИ-2 Ветрен дол)“ по КKKP на с. Ветрен дол, общ. Септември, обл. Пазарджик и свързан с него Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за определяне на трасе, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-279/12.05.2022 г.

Местоположение: Трасе на въжен мост над река Чепинска между Варварски минерални бани и поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10851.600.624 (КЕИ-2 Ветрен дол)“ по КKKP на с. Ветрен дол, общ. Септември, обл. Пазарджик.

Възложител: Община Септември, с адрес: гр. Септември, ул. „Александър Стамболийски“ № 37а, общ. Септември, обл. Пазарджик.

Характеристика на ИП: С Решение № 812, взето с Протокол № 41/28.04.2022 г. на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и т. 8 и във връзка с ал. 2 чл. от ЗМСМА, 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, чл. 29 от ЗОЗЗ, Общински съвет – гр. Септември е одобрил задание и е разрешил изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на пътен достъп, чрез изграждане на въжен мост между Варварски минерални бани и ПИ с идентификатор 10851.600.624 (КЕИ-2 Ветрен дол, землище с. Ветрен дол, чрез премостване на река Чепинска.

Проектното трасе се предвижда да започне от регулацията на Варварски минерални бани, посока изток, чрез премостване на река Чепинска (ПИ с идентификатор 10851.600.610), чрез изграждане на въжен мост ще достигне до ПИ с идентификатор 10851.600.624 (КЕИ -2 Ветрен дол), като преди това ще пресече част от ПИ с идентификатор 10851.600.622, който е Горска територия, с НТП „Друг вид дървопроизводителна гора“ и държавна-частна собственост. Дължината проектното трасе ще е 23 м., като засегнатата от него територия ще е 0.031 дка, от които 0,008 дка са Държавна частна собственост, а останалите 0,023 са Държавна публична.

Незначителното количество строителни отпадъци, генерирани при реализацията на ИП, ще се съхраняват и управляват съгласно утвърдените нормативни изисквания за дейности с отпадъци. Инвестиционното предложение не е свързано с формиране на отпадъчни води.

Така заявеното ИП, произтичащо от горецитираният ПУП-ПП, не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда* и не

подлежи на регламентираните с глава шеста от Закона процедури по оценка на въздействието върху околната среда и екологична оценка.

Процедурата се прекратява поради следния мотив: Възложителят не е предоставил информацията изискана с писмо с изх. № ПД-01-279-(4)/06.06.2022 г. на директора на РИОСВ-Пазарджик. Процедурата се прекратява на основание чл. 2, ал. 5 от *Наредбата за ОС*, предвид неизпълнението от страна на възложителя на изискванията на чл. 2, ал. 4 от същата наредба.

Прекратяването на процедурата с настоящото решение, не изключва възможността да бъде подадено ново уведомление до компетентния орган.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок по реда на Глава десета, Раздел IV от Административно-процесуалния кодекс, пред Административен съд – Пазарджик.

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ-Пазарджик

