



РЕШЕНИЕ

за прекратяване на административно производство

№ ПК-ОВОС-21-П/01-000:2024 г.

Долуподписаният, КОСТАДИН ГЕШЕВ в качеството си на директор на РИОСВ-Пазарджик, след като се запозна с материалите, съдържащи се в преписката към образуваното административно производство по постъпило уведомление за инвестиционно предложение с вх. № ПД-01-291/27.06.2024 г., установих следното:

В РИОСВ-Пазарджик, с вх. № ПД-01-291/27.06.2024 г. е подадено уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Инсталиране и въвеждане в употреба на автоматизиран мобилен бетонов център за производство на бетонови смеси и разширение на дейностите, разрешени с решение № 07-РД-366-03/22.04.2024 г. на РИОСВ Пазарджик и намерение на дружеството за рециклиране на отпадък с код 16 02 16 – компоненти, отстранени от излязло от употреба оборудване, различни от упоменатите в код 16 02 15 код 17 01 01 - бетон“ в имот с идентификатор 55155.508.435 по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „ЕКОЛЕКТ“ БООД.

Инвестиционното предложение е подложено на определяне приложимата процедура по глава шеста, раздел III от Закон за опазване на околната среда (ЗООС) и съответната съвместена процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).

На основание чл. 5, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействие върху околната среда (Наредбата за ОВОС), с писмо с изх. № ПД-01-291-(1)/16.07.2024 г., от възложителя е поискано, в срок от 30 дни след получаване на писмото, да представи следното:

1. 1. Да се уточни видът, кодът и наименованието, и количеството на отпадъците, които ще се третира на площадката:

1.1 В заглавието и характеристиката на ИП е посочено, че на площадката ще се третира отпадък от стъкло с код 16 02 16, което е некоректно. Отпадък с код 16 02 16 е с наименование - компоненти, отстранени от излязло от употреба оборудване, различни от упоменатите в код 16 02 15 съгласно Приложение №1 от Наредба №2/2014 г. за класификация на отпадъците. Същият попада в обхвата на Наредбата за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (НИУВЕО). Отпадъкът от компоненти, отстранени от излязло от употреба оборудване подлежи на допълнително третиране – отделяне/разглобяване, при което е възможно отделяне на отпадък от стъкло. При положение, че ще се приема този вид отпадък следва в ИП да се посочат методи и технологии за предварително третиране на отпадъка от компоненти, отстранени от излязло от употреба оборудване до отделяне на отпадък от стъкло. При положение ще се приемат отпадъци от стъкло следва да се избере подходящ код от Приложение №1 от Наредба №2/2014г. за класификация на отпадъците. Да се направи коректен запис.

1.2 Текстове в характеристиката на ИП: „Предвижда се заместване на част от инертните материали, с отпадък от бетон с код 17 01 01 - 6 000 т./г. и отпадъци от стъкло 22 000 т./год, включително стъкло с код 16 02 19 - компоненти, отстранени от излязло от употреба оборудване, различни от упоменатите в код 16 02 15. В тази връзка възниква необходимост от допълнение на разрешените дейности с определени кодове отпадъци с решение №07-РД-366-03/22.04.2024 на РИОСВ Пазарджик и добавянето на код 17 01 01 бетон с количество 6 000 т./г. и код 16 02 19 - компоненти, отстранени от излязло от употреба оборудване, различни от упоменатите в код 16 02 15, с количество 2 000 т./г.“ и „За код 16 02 19 се предвижда дейност R13-съхранение, R12, R5-рециклиране/възстановяване ...“ са некоректни. Отпадък с код и наименование 16 02 19 - компоненти, отстранени от излязло от употреба оборудване, различни от упоменатите в код 16 02 15 не фигурира в списъка в Приложение №1 от Наредба №2/2014г. Посочени са и различни кодове и количества на отпадъка от стъкло. Да се уточни кодът, наименованието и количеството на отпадъка за оползотворяване.

2. Отпадък с код 16 02 16 - компоненти, отстранени от излязло от употреба оборудване, различни от упоменатите в код 16 02 15 е огледален съгласно Приложение №1 от Наредба №2/2014г. В този смисъл следва в ИП да се разгледа и опасният отпадък с код 16 02 15 или да се посочат мерки за идентифициране на отпадъка на вход на обекта, за недопускане приемането на опасни отпадъци на площадката /при положение, че ще се приема отпадък с код 16 02 16/.

3. Да се уточнят съоръженията и/или инсталациите за третиране на отпадъците и капацитетите им (в т/деннонощие, т/годишно) - мобилна инсталация, челюстна трошачка или и двете.

С писмо с вх. № ПД-01-291-(2)/01.08.2024 г., възложителят внася допълнителна информация.

С писмо с изх. № ПД-01-291-(1)/16.07.2024 г., на основание чл. 5, ал. 4 от Наредбата за ОВОС от възложителя е поискано, в срок от 30 дни след получаване на писмото, да представи следното:

1. Вид на отпадъците, които ще се приемат на площадката. В ИП има противоречие между посочения код на отпадъка - 16 02 16 – компоненти, отстранени от излязло от употреба оборудване, различни от упоменатите в код 16 02 15 и вида на отпадъка - отпадъчни фотоволтаични панели. Съгласно НИУЕЕО отпадъците от фотоволтаични панели попадат в списъка на видовете уреди, определени в отделните категориите електрическо и електронно оборудване и следва да се класифицират с код 16 01 14 /неопасен отпадък/ и/или 16 01 13* /опасен отпадък/. Да се уточни видът на отпадъците /компоненти, отстранени от излязло от употреба оборудване и/или цяло ИУЕЕО/, които ще се приемат на площадката.

2. Подробно описание на методите и технологиите за третиране на отпадъците. В случай, че ще се приемат и третират цели фотоволтаични панели да се опише по какъв начин ще се извършва отделянето на компонентите /фотоволтаична клетка, рамка, стъклена покривка и др./ от целия уред и последващата сепарация на образуваните отпадъци по видове – черни и цветни метали, пластмаса, стъкло и др. до получаване на отпадък само от стъкло /несъдържащо други примеси/. В случай, че се приемат и третират компоненти, отстранени от излязло от употреба оборудване да се опише видът и съставът на компонентите, разделянето им на съставни части и последващата сепарация на образуваните отпадъци по видове – черни и цветни метали, пластмаса, стъкло и др. до получаване на отпадък само от стъкло /несъдържащо други примеси/.

3. Технологична схема на процеса и описание на технологичния процес на третиране на отпадъците.

4. Вид и капацитет на съоръженията и/или инсталациите за третиране на отпадъците (в т/денонощие, т/годишно) - количество на отпадъците на вход в съоръженията и/или инсталациите. Принцип на действие на съоръженията и/или инсталациите, в т.ч. и мобилна инсталация - челостна трошачка за стъкло и мобилната система HAMMEL.

5. В ИП е посочено, че с оглед недопускане приемането на опасни отпадъци на площадката, същите ще бъдат идентифицирани на база предоставените документи за класификация на отпадъците, което е недостатъчно. Да се уточни ще се извършва ли и визуален контрол на отпадъците на вход, с цел установяване съответствието на вида на отпадъка с представените документи.

6. Работни дни на инсталациите/годишно и в час/денонощие.

С писмо с вх. № ПД-01-291-(4)/12.09.2024 г., възложителят – „ЕКОЛЕКТ“ ЕООД, чрез управителя си Вера Димитрова, обективира волята си за прекратяване на започналото административно производство за горечитираното ИП.

Съгласно чл. 2а, ал. 1 от *Наредбата за ОВОС* се счита, че при прекратяване на процедурата по ОВОС се прекратява и съответната съвместена процедура по чл. 31 от *Закон за биологичното разнообразие (ЗБР)*.

Въз основа на изложеното по-горе и на основание чл. 56, ал. 1 от *Административнопроцесуалния кодекс (АПК)*.

ПРЕКРАТЯВАМ:

Административното производство по преценяване приложимата процедура по глава шеста, раздел III от *ЗООС* в т.ч. съвместената процедура по чл. 31 от *ЗБР* за инвестиционно предложение „Инсталиране и въвеждане в употреба на автоматизиран мобилен бетонов център за производство на бетонови смеси и разширение на дейностите, разрешени с решение № 07-РД-366-03/22.04.2024 г. на РИОСВ Пазарджик и намерение на дружеството за рециклиране на отпадък с код 16 02 16 – компоненти, отстранени от излязло от употреба оборудване, различни от упоменатите в код 16 02 15 код 17-01-01 - бетон“ в имот с идентификатор 55155.508.435 по КККР на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, с възложител: „ЕКОЛЕКТ“ ЕООД.

За настоящото решение да бъде уведомен възложителя като екземпляр от него му бъде изпратен на посочения от него адрес.

Решението може да бъде оспорено в 14-дневен срок чрез РИОСВ-Пазарджик по реда на Глава Десета, Раздел IV от Административнопроцесуалния кодекс.

Прекратяването на процедурата по оценка на въздействието върху околната среда в това число и оценката за съвместимост с настоящето решение, не изключва възможността възложителят да подаде ново уведомление до компетентния орган.

КОСТАДИН ГЕШЕВ
Директор на РИОСВ-Пазарджик

