

Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за ОВОС  
(Ново - ДВ, бр. 12 от 12.02.2016 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 05.01.2018 г.  
изм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.)

**ДО  
ДИРЕКТОРА НА  
РИОСВ-ПАЗАРДЖИК**

## **УВЕДОМЛЕНИЕ**

за инвестиционно предложение

от „АГРИКОН БГ“ ЕООД“  
(име, адрес и телефон за контакт)

София, ул. „Витиня“ № 20<sup>Б</sup>, бл. 20 вх. Б ет. 5 ап. 31; ЕИК 203760380  
(седалище)

Пълен пощенски адрес 1517 София, ул. „Витиня“ № 20<sup>Б</sup>, бл. 20 вх. Б ет. 5 ап. 31

Телефон, факс и ел. поща (e-mail):

Адрес на електронна поща: [agrikonbg ltd@gmail.com](mailto:agrikonbg ltd@gmail.com)

Управител/изпълнителен директор на фирмата възложител: **Милен Гошин**

Лице за контакти: **Милен Гошин**

**УВАЖАЕМИ Г-Н ДИРЕКТОР,**

Уведомяваме Ви, че фирма „АГРИКОН БГ“ ЕООД

има следното инвестиционно предложение: **Изграждане на тръбен кладенец /ТК/ в ПИ 43369.374.1 по КККР на с. Лесичово, обл. Пазарджик за напояване на земеделски култури в Оранжерия на площ от около 10 дка.**

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението:

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС))

В ПИ 43369.374.1 и 43369.374.14 по КККР на с. Лесичово, местност „Линовете“, собственост на фирма „АГРИКОН БГ“ ЕООД, се предвижда изграждане на Оранжерийен комплекс с обща площ от около 10 дка.

За водоснабдяване на комплекса се предвижда изграждане на тръбен сондажен кладенец в ПИ 43369.374.1 по КККР на селото.

В проектирания Оранжерийен комплекс, водата ще се използва за напояване на отглежданите земеделски култури – зеленчуци в оранжерия на площ от около 10,0 дка.

Вода за питейно-битови нужди на обекта ще се осигурява чрез собствена доставка в бутилиран вид и чрез диспенсъри.

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Оранжерията на площ от около 10,0 дка, изцяло се засажда със земеделски култури в подходящите климатични сезони. Ще се отглеждат традиционните видове оранжерийни зеленчуци – домати и краставици /“други“ зеленчуци/.

- зеленчуци в оранжерии на площ от около 10,0 дка.;

За водоснабдяване на земеделската площ се предвижда изграждане на нов тръбен сондажен кладенец с дълбочина до 75 м и филтърна колона от PVC тръби със затръбен диаметър 160 мм.

Имотът е свързан с местната пътна инфраструктура на с. Лесичово и района.

Общата площ на ПИ 43369.374.1 и 43369.374.14 по КККР на с. Лесичово е 21373 м<sup>2</sup>.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Няма. Процедурата е само за получаване на Разрешително за водоземане от нов тръбен кладенец и се осъществява от БД ИБР, гр. Пловдив.

4. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство,

очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

Земеделските имоти, собственост на „АГРИКОН БГ“ ЕООД, се намират в източната част от землището на с. Лесичово - ПИ 43369.374.1 и 43369.374.14 по КККР на селото, м-ст „Линовете” и са разположен на около 3000 м източно от центъра на селото.

Непосредствено по южната граница на имота преминава голям напоителен канал, а на около 300 м южно започва коритото на р. Тополница.

Тръбният кладенец, който ще се ползва за напояване, ще се изгради в южната част на ПИ 43369.374.1.

Водоземната му част е заложена в пукнатинния водоносен хоризонт на протерозоя.

Координати: северна ширина: 42°20'54.58”

източна дължина: 24°08'38.12”

кота на устието: 277.48 м

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(включително предвидено водоземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водоземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

Използване на подземни води от подземно водно тяло с код BG3G00000Pt044 – пукнатинни води – Западно и Централнобалкански масив. Сондаж с дълбочина до 75 м и филтърна колона от PVC тръби със затръбен диаметър до 160 мм.

Водопотреблението в денонощен и годишен план е определено въз основа на приетите норми и вида на консуматорите, съгласно Наредба за нормите за водопотребление /приета с Постановление на МС № 371/22.12.2016 год./:

За напояване на зеленчуци /други зеленчуци/ в условията на „много суха“ година за II<sup>ра</sup> Агроклиматична група, при гравитачно напояване - Таблица 4 от Наредбата:

- за зеленчуци /други зеленчуци/ – 630 м<sup>3</sup>/дка за година;

-т. е за напояване – 10 дка. X 630 м<sup>3</sup>/дка. = 6300 м<sup>3</sup>/год;

Общо годишно водно количество до 6300,0 м<sup>3</sup>, при максимално часово водно количество до 2,0 л/сек. с цел – самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури:

$Q_{пр} = 6300 \text{ м}^3/\text{год.} = 17,3 \text{ м}^3/\text{денон.} = 0,20 \text{ л/сек.};$

$Q_{\text{макс.}} = 2,0 \text{ л/сек.}$

Точните водни количества необходими за напояване ще бъдат формулирани в Обосновките на необходимите водни количества и на водоземането.

**Времето за използване на водите е целогодишно.**

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

**Не се очаква емитиране на приоритетни и/или опасни вещества във повърхностни или подземни води, както по време на реализирането, така и при експлоатацията на инвестиционното предложение.**

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

**От експлоатацията на инвестиционното предложение не се очакват общи емисии на вредни вещества във въздуха.**

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират и придвиждания за тяхното третиране:

**Няма**

9. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

**Не се очаква формиране на отпадни води в следствие от напояването.**

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

**По време на експлоатацията няма да има дейности и съоръжения, в които да са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС.**

I. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста ЗООС.

Моля, на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка.

II. Друга информация (не е задължително за попълване)

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение

№ 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС) поради следните основания (мотиви):

.....  
.....

**Прилагам:**

1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.
2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за инициране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.
3. Други документи по преценка на уведомятеля:
  - 3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;
  - 3.2. картен материал, схема, снимков материал в подходящ мащаб.
4. Електронен носител – 1 бр.
5.  Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.
6.  Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.
7.  Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.

Дата: 17.07.2024 год.

Уведомятел: .....  
.....

(подпис)