

Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за ОВОС
(Ново - ДВ, бр. 12 от 12.02.2016 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 05.01.2018 г.
изм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.)

**ДО
ДИРЕКТОРА НА
РИОСВ-ПАЗАРДЖИК**

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от **„Глобал Рент Трейд Сервис“ ЕООД**
(име, адрес и телефон за контакт)

Гр. София, р-н „Слатина“, ул. „Гео Милев“ № 44, бл. 35 ап. 31; ЕИК 117095598
(седалище)

Пълен пощенски адрес: **Гр. София, р-н „Слатина“, ул. „Гео Милев“ № 44, бл. 35 ап. 31**

Телефон, факс и ел. поща (e-mail):

Управител/ изпълнителен директор на фирмата възложител: **Йонко Петров**

Лице за контакти: **Йонко Петров, тел:**

УВАЖАЕМИ Г-Н ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че **фирма „Глобал Рент Трейд Сервис“ ЕООД**

има следното инвестиционно предложение: **изграждане на тръбен сондажен кладенец за допълнително водоснабдяване земеделска площ.**

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението:

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС))

В ПИ с идентификатор 02717.15.312 по КККР на с. Баня, общ. Панагюрище, собственост на фирма „Глобал Рент Трейд Сервис“ ЕООД, се проектира реконструкция и допълващо застрояване на площадката. За допълнително водоснабдяване на Базата се предвижда изграждане на тръбен сондажен кладенец. Разположението на кладенеца ще бъде в съседен имот – ПИ 02717.15.313, също собственост на „Глобал Рент Трейд Сервис“ ЕООД. Водата от същия ще се използва за измиване на външни площадки с трайна настилка и напояване на зелени площи.

Вода за питейно-битови нужди ще се осигурява със собствена доставка в бутилиран вид и чрез диспенсъри.

Отпадните води от дейността на обекта – битови и площадкови – след преминаване през локално пречиствателно съоръжение ще се заустват във водоплътна изгребна яма.

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

За допълнително водоснабдяване на Базата се предвижда се изграждане на тръбен сондажен кладенец с дълбочина до 50 м.

Имотът е свързан с местната пътна инфраструктура и електроснабдителната мрежа на с. Баня.

**Общата площ на имотите е: ПИ 02717.15.312 - 1723 м²;
ПИ 02717.15.313 – 29733 м².**

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Няма

4. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

Имотите се намират в северната част от землището на с. Баня, местността „Ненова могила“.

Сондажът ще се изгради в североизточната част на ПИ 02717.15.313:

Координати: северна ширина: 42°29'02.456"

източна дължина: 24°07'30.847"

кота на устието: 564.885 м

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

Използване на подземни води от подземно водно тяло с код BG3G00000K2029 „Пукнатинни води - Г. Малинско - Панагюрски район”. Сондаж с дълбочина 50,0 м и диаметър до 140 мм. Годишно водно количество до 6000 м³, при максимално водно количество до 1,0 л/сек. за измиване на площадки и напояване.

Това водно количество ще се експлоатира целогодишно:

$Q_{\text{пр}} = 6000 \text{ м}^3/\text{год.} = 16,4 \text{ м}^3/\text{денон.} = 0,19 \text{ л/сек.};$

$Q_{\text{макс.}} = 1,0 \text{ л/сек.}$

Вода за питейно-битови нужди за Базата ще се осигурява чрез диспенсъри и в бутилиран вид, със собствена доставка.

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

Не се очаква емитиране на приоритетни и/или опасни вещества във повърхностни или подземни води, както по време на реализирането, така и при експлоатацията на инвестиционното предложение.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

По време на строителството се очакват минимални замърсявания на въздуха от прах и емисии от изгорелите газове на строителната техника. Тези въздействия ще са кратковременни - само през периода на строителство, без кумулативен ефект и в рамките на разглеждания имот.

От експлоатацията на инвестиционното предложение не се очакват общи емисии на вредни вещества във въздуха.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират и предвиждания за тяхното третиране:

Няма

9. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

Битовите и площадкови отпадни води от дейността на обекта, след преминаването им през локално пречиствателно съоръжение ще се заустват във водоплътна изгребна яма, която периодично ще се почиства от специализирана фирма.

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

По време на строителството и експлоатацията няма да има дейности и съоръжения, в които да са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС.

I. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста ЗООС.

Моля, на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка.

II. Друга информация (не е задължително за попълване)

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС) поради следните основания (мотиви):

.....
.....

Прилагам:

1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за инициране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.

3. Други документи по преценка на уведомятеля:

3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;

3.2. картен материал, схема, снимков материал в подходящ мащаб.

4. Електронен носител – 1 бр.

5. ☐ Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

6. ☐ Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

7. ☐ Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.

Дата: 21.05.2020 год.

Уведомител:.....

(подпис)