


Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за ОВОС  
(Ново - ДВ, бр. 12 от 12.02.2016 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 05.01.2018 г.  
изм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.)



**ДО  
ДИРЕКТОРА НА  
РИОСВ-ПАЗАРДЖИК**

## **УВЕДОМЛЕНИЕ** за инвестиционно предложение

от **„ФОТОВОЛТАИЧЕН ПАРК ИХТИМАН“ ЕООД**  
(име, адрес и телефон за контакт)

**Село Сарая, ул. „Единадесета“ № 5<sup>А</sup>, ат. 2; ЕИК 200837313**  
(седалище)

Пълен пощенски адрес **4447 с. Сарая, обл. Пазарджик, ул. „Единадесета“ № 5<sup>А</sup>**

Телефон, факс и ел. поща (e-mail):

Адрес на електронна поща:

Управител/изпълнителен директор на фирмата възложител: **Огнян Златев**

Лице за контакти: **Огнян Златев**

**УВАЖАЕМИ Г-Н ДИРЕКТОР,**

Уведомяваме Ви, че фирма **„ФОТОВОЛТАИЧЕН ПАРК ИХТИМАН“ ЕООД**

има следното инвестиционно предложение: **изграждане на Оранжерия в ПИ 65437.92.38 по КККР на с. Сарая, м-ст „Пасището“ и използване на съществуващ тръбен сондажен кладенец, прокаран в съседния ПИ 65347.92.53.**

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението:

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената

дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

**В ПИ 65437.92.38 по КККР на с. Сарая, местност „Пасището“, собственост на Огнян Златев и ползван с учредено право на строеж от фирма „Фотоволтаичен парк Ихтиман“ ЕООД, се предвижда изграждане на Оранжерия и административно битова сграда.**

**За водоснабдяване на комплекса се предвижда използване на съществуващ тръбен сондажен кладенец от съседния имот/ПИ 65437.92.53/, ползван с договор за аренда от ЕТ „ЕКАТЕРИНА ТАЧЕВА“.**

**За ползването на сондажа има издадено Разрешително за водовземане от подземни води № 31520429/22.04.2014 год., което е с изтекъл срок и в момента се провежда процедура за неговото продължаване /ПД-01626/13.11.2023 год.; ПУ-01-1016/05.12.2023 год./.**

**В проектирания Оранжерийен комплекс, водата ще се използва за напояване на отглежданите земеделски култури – зеленчуци в оранжерия на площ от около 5,0 дка.**

**Вода за питейно-битови нужди на обекта ще се осигурява чрез собствена доставка в бутилиран вид и чрез диспенсъри.**

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

**Оранжерията на площ от около 5,0 дка, изцяло се засажда със земеделски култури в подходящите климатични сезони. Ще се отглеждат традиционните видове оранжерийни зеленчуци /“други“ зеленчуци/.**

**- зеленчуци в оранжерии на площ от около 5,0 дка.;**

**За водоснабдяване на земеделската площ се предвижда използване на съществуващия тръбен сондажен кладенец с дълбочина 30 м и филтърна колона от PVC тръби със затръбен диаметър 250 мм., изграден в съседния ПИ 65437.92.53.**

**Имотът е свързан с местната пътна инфраструктура на с. Сарая и района.**

**Общата площ на ПИ 65437.92.38 по КККР на с. Сарая, м-ст „Пасището“, е 9999 м<sup>2</sup>.**

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

**Няма. Процедурата е само за получаване на Разрешително за водоземане от съществуващ тръбен кладенец и се осъществява от БД ИБР, гр. Пловдив.**

#### **4. Местоположение:**

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

**Земеделският имот, собственост на Огнян Златев и ползван с учредено право на строеж от „Фотоволтаичен парк Ихтиман“ ЕООД, се намира в южната част от землището на с. Сарая - ПИ 65437.92.38 по КККР, м-ст „Пасището” и е разположен на около 1400 м южно от центъра на селото.**

**Непосредствено по южната граница на имота преминава отводнителен канал, а на около 2000 м западно започва коритото на р. Тополница.**

**Тръбният кладенец, който ще се ползва за напояване, е изграден в южната част на ПИ 65437.92.53.**

**Водоземната му част е заложена в алувиалния водоносен хоризонт на кватернера.**

**Координати: северна ширина: 42°14'19.28”**

**източна дължина: 24°18'31.09”**

**кота на устието: 219,76 м**

#### **5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:**

(включително предвидено водоземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водоземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

**Използване на подземни води от подземно водно тяло с код BG3G00000Q013 – порови води Кватернер Горнотракийска пизина. Сондаж с дълбочина 30,0 м и затръбен диаметър 250 мм.**

**Водопотреблението в денонощен и годишен план е определено въз основа на приетите норми и вида на консуматорите, съгласно Наредба за нормите за водопотребление /приета с Постановление на МС № 371/22.12.2016 год./:**

**За напояване на зеленчуци /други зеленчуци/ в условията на „много суха“ година за II<sup>ра</sup> Агроклиматична група, при гравитачно напояване - Таблица 4 от Наредбата:**

**- за зеленчуци /други зеленчуци/ – 630 м<sup>3</sup>/дка за година;**

**-т. е за напояване – 5 дка. X 630 м<sup>3</sup>/дка. = 3150 м<sup>3</sup>/год;**

**Общо годишно водно количество до 3150,0 м<sup>3</sup>, при максимално часово водно количество до 4,0 л/сек. с цел – самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури:**

$$Q_{\text{пр}} = 3150 \text{ м}^3/\text{год.} = 8,6 \text{ м}^3/\text{денон.} = 0,10 \text{ л/сек.};$$

$$Q_{\text{макс.}} = 4,0 \text{ л/сек.}$$

**Точните водни количества необходими за напояване ще бъдат формулирани в Обосновките на необходимите водни количества и на водоземането.**

**Времето за използване на водите е в период от 9 месеца /март-ноември/, всичко 270 дни.**

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

**Не се очаква емитиране на приоритетни и/или опасни вещества във повърхностни или подземни води, както по време на реализирането, така и при експлоатацията на инвестиционното предложение.**

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

**От експлоатацията на инвестиционното предложение не се очакват общи емисии на вредни вещества във въздуха.**

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират и предвиждания за тяхното третиране:

**Няма**

9. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

**Отпадните води от дейността на обекта /битово-фекални/ от административната сграда, ще се заустват във водоплътна изгребна яма, която периодично ще се почиства от специализирана фирма.**

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

**По време на експлоатацията няма да има дейности и съоръжения, в които да са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС.**

I. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста ЗООС.

Моля, на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка.

II. Друга информация (не е задължително за попълване)

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС) поради следните основания (мотиви):

.....  
.....

**Прилагам:**

1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за инициране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.

3. Други документи по преценка на уведоителя:

3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;

3.2. картен материал, схема, снимков материал в подходящ мащаб.

4. Електронен носител – 1 бр.

5.  Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

6.  Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

7.  Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.

Дата: 02.01.2024 год.

Уведомител:.....

(подпис)