


Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за ОВОС  
(Ново - ДВ, бр. 12 от 12.02.2016 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 05.01.2018 г.  
изм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.)



**ДО  
ДИРЕКТОРА НА  
РИОСВ-ПАЗАРДЖИК**

## **УВЕДОМЛЕНИЕ** за инвестиционно предложение

от **„ВЕСАЧЕ“ ЕАД**  
(име, адрес и телефон за контакт)

**Пазарджик, ул. „Ген. Гурко“ № 6, ет. 4; ЕИК 207808723**

(седалище)

Пълен пощенски адрес **4400 Пазарджик, ул. „Ген. Гурко“ № 6, ет. 4**

Телефон и ел. поща (e-mail): ,

Управител/изпълнителен директор на фирмата възложител: **Любомир Илиев**

Лице за контакти: **Любомир Илиев**,

### **УВАЖАЕМИ Г-Н ДИРЕКТОР,**

Уведомяваме Ви, че фирма **„ВЕСАЧЕ“ ЕАД**

има следното инвестиционно предложение: **Прокарване на тръбен сондажен кладенец за допълнително водоснабдяване на „Цех за производство на хранителни добавки и добавки в храните“ в ПИ 53335.913.46 по КККР на с. Огняново, местност „Каратопрак“, общ. Пазарджик.**

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението:

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС))

В ПИ с идентификатор ПИ 53335.913.46 по КККР на с. Огняново, местност „Каратопрак“, общ. Пазарджик, собственост на „ВЕСАЧЕ“ ЕАД, се проектира изграждане на „Цех за производство на хранителни добавки и добавки в храните“.

За допълнително водоснабдяване на обекта се предвижда изграждане на тръбен сондажен кладенец. Водата от същия ще се използва за противопожарни цели, измиване на външни площадки с трайна настилка и напояване на тревни площи.

Вода за питейно-битови нужди ще се осигурява от водопроводната мрежа на с. Огняново.

Отпадните води от дейността на обекта – битови и площадкови – след преминаване през локално пречиствателно съоръжение, ще се заустват във водоплътна изгребна яма в имота.

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Проектираният Цех ще представлява комбинация от масивна и метална конструкция с термопанели и съпътстващи площадки, и автомобилни подходи. Предвижда се общата застроена площ в имота да бъде около 2000 м<sup>2</sup>.

За допълнително водоснабдяване на обекта ще се прокара тръбен сондажен кладенец с дълбочина 20 м и тръбно-филтърна колона със затръбен диаметър до 315 мм.

Имотът е свързан с местната пътна инфраструктура и електроснабдителната мрежа на с. Огняново и района.

Общата площ на ПИ 53335.913.46 по КККР на с. Огняново е 6345 м<sup>2</sup>.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Няма. Процедурата е за получаване на Разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения и се осъществява от БД ИБР, гр. Пловдив.

4. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

Имотът се намира в източната част от землището на село Огняново, местността „Каратопрак“ - ПИ 53335.913.46 по КККР, като непосредствено по южната граница на имота започва коритото на река Марица.

Сондажът ще бъде изграден в югоизточната част на имота.

Координати: северна ширина: 42°08'45.64”

източна дължина: 24°24'03.95”

кота на устието: 192.39 м

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

Използване на подземни води от подземно водно тяло с код BG3G00000Q013 – порови води Кватернер Горнотракийска низина. Сондаж с дълбочина 20,0 м и затръбен диаметър до 315 мм. Годишно водно количество до 2745 м<sup>3</sup>, при максимално часово водно количество до 2,0 л/сек. за измиване на външни площадки с трайна настилка и напояване на тревни площи.

Това водно количество се експлоатира целогодишно:

$$Q_{\text{пр}} = 2745 \text{ м}^3/\text{год.} = 7,5 \text{ м}^3/\text{денон.} = 0,09 \text{ л/сек.};$$

$$Q_{\text{макс.}} = 2,0 \text{ л/сек.}$$

Освен това от сондажът по всяко време трябва да се осигури вода за противопожарни цели с максимален дебит до 20,0 л/сек.

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

Не се очаква емитиране на приоритетни и/или опасни вещества във повърхностни или подземни води, както по време на реализирането, така и при експлоатацията на инвестиционното предложение.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

По време на строителството се очакват минимални замърсявания на въздуха от прах и емисии от изгорели газове от строителната техника. Тези въздействия ще са кратковременни - само през периода на строителство, без кумулативен ефект и в рамките на разглеждания имот.

От експлоатацията на инвестиционното предложение не се очакват общи емисии на вредни вещества във въздуха.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират и предвиждания за тяхното третиране:

Няма

9. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

**Отпадните води от дейността на Обекта /битови и площадкови/, след преминаване през локално пречиствателно съоръжение, ще се заустват във водоплътна изгребна яма, която периодично ще се почиства от специализирана фирма.**

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

**По време на експлоатацията няма да има дейности и съоръжения, в които да са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС.**

I. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста ЗООС.

Моля, на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка.

II. Друга информация (не е задължително за попълване)

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС) поради следните основания (мотиви):

.....  
.....

**Прилагам:**

1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.
2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за иниципиране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.

3. Други документи по преценка на уведомятеля:

3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;

3.2. картен материал, схема, снимков материал в подходящ мащаб.

4. Електронен носител – 1 бр.

5. ☐ Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

6. ☐ Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

7. ☐ Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.

Дата: 06.09.2024 год.

Уведомятел:.....

(подпис)