

Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за ОВОС
(Ново - ДВ, бр. 12 от 12.02.2016 г.,
изм. ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 5.08.2022 г.)

ДО
ДИРЕКТОРА НА
РИОСВ-ПАЗАРДЖИК

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от КРИСТИНА ДЪВКОВА

Гр. Пазарджик,
Пълен пощенски адрес: Гр. Пазарджик
Телефон, факс и ел. поща (e-mail):

Управител/ изпълнителен директор на фирмата възложител: КРИСТИНА ДЪВКОВА

Лице за контакти: КРИСТИНА ДЪВКОВА

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че КРИСТИНА ГЕОРГИЕВА ДЪВКОВА

има следното инвестиционно предложение: **Допълнително оборудване към**
ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА МЕСОПРЕРАБОТКА в УПИ V – 176005 – за произв. дейност и
мандра, местност “Дервишките” с. Ляхово, община Пазарджик

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението:

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС))

Инвестиционното намерение е **НОВО** и има за цел доставка на оборудване към „Предприятие за месопреработка в УПИ V – 176005 – за произв. дейност и мандра,

местност “Дервишките” с. Ляхово, община Пазарджик. Имотът е собственост на Възложителя, съгл. Нотариален акт № 21, том I, рег. № 144, дело 20/2026г. издаден от Служба по вписванията Вх. Рег.№ 1003 от 18.02.2026, Дв.вх.рег.№ 995, Акт № 187, т.3, н.д.№520.

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

КРИСТИНА ГЕОРГИЕВА ДЪВКОВА, в качеството си на Възложител предвижда доставка да закупи и монтира следното оборудване :

1. Инсталация за изгаряне на странични животински продукти Volkan 200 (LC180) - мобилна

Инсталацията за изгаряне Volkan 200 (LC180) е двукамерна, пламъчна инсталация, предназначена за унищожаване на животински трупове, конструирана в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 1069/2009 и свързаните с него директиви, Директива за съответствие на машините 2006/42/ЕС, Директива 2004/95/ЕС, Директива 2006/95/ЕС и съответствие със следните стандарти: EN 60204-1:2006, EN ISO 12100-1:2003, EN ISO 12100-2:2003, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007, EN 746-2.

Производителят на марката е Уейст Спектрум ООД, Великобритания - международна компания с над 30 годишно присъствие на пазара и утвърдена от практиката и законодателството чиста и безопасна технология на изгаряне.

Инсталацията ще бъде монтирана на ремарке за лесна работа и мобилност. Инсталацията е предназначена за странични животински продукти (СЖП) и ще работи на дизелово гориво. Същото ще бъде зареждано преди всеки цикъл в резервоар, доставен заедно с инсинератора. Годишният разход на дизелово гориво при максимално натоварване ще възлиза на 500 л. Съоръжението ще бъде снабдено с вторична камера за доизгаряне и контрол на емисиите, с цел тяхното намаляване до минимум и предотвратяване отделянето на неприятни миризми и пушек. Основните технически характеристики на съоръжението са: скорост на изгаряне на СЖП - до 50 кг./час; размери (д/ш/в) 2,2x1,6x3,5 л.м.; вид гориво - дизел; разход на гориво 6-80литра/час; външна височина (без комина) 3155 мм.; отвор на вратата (ширина/дълбочина) 788 x707 мм.; обем на зареждане на камерата - 0,31 м3; капацитет за натоварване на камерата - 180 кг; тегло - 2 т.

Седмичният режим на работа се предвижда да бъде: понеделник - 2 часа, петък - 2 часа. Годишният режим на работа ще бъде приблизително 216 часа.

Съгласно чл. 259а, ал.3 от ЗВМД мобилната инсталация за изгаряне ще бъде регистрирана в ОДБХ-Пазарджик, на чиято територия се намира седалището на подателя на инвестиционното намерение.

Мобилната инсталация за изгаряне, съобразно спецификата ѝ на преместваем обект и съгласно чл.262, ал.1, т.2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, не попада в обхвата на Закона за устройство на територията (ЗУТ).

Технологичните схеми при работа на инсталацията са следните:

При изгаряне на трупове на агнета и овце: СЖП се събират в колички тип Ласка и се транспортират до инсталацията за изгаряне, която е в непосредствена близост – 10 метра. Инсталацията е снабдена с 2 броя камери:

Първична камера

Корпус от високо издръжлива мека стомана с дебелина от 6 до 8 мм в зависимост от отделните части

Подсилена пещ от огнеупорен бетон с уникален метод за прикрепяне към вътрешните стени

Широк отвор за ръчно или механично зареждане отгоре.

Всички горелки са с контролирана температура и термостатичен контрол.

Изгарянето се постига в температурен диапазон от 400 до 1100 ° C, в зависимост от калоричността на отпадъците.

Вторична камера

Volkan 200 (LC180) е оборудван с вторична камера съгласно изискванията на Регламент 1069/2009 ЕС.

Всяка вторична камера за изгаряне на Уейст Спектрум, Великобритания е оборудвана с не по-малко от една спомагателна горелка. Тази горелка се задейства автоматично, когато температурата на получените в резултат от процеса на изгаряне газове след последното подаване на въздух за поддържане на горенето се понижи под 850°C. Тя се изпълва по време на операциите по пускане в действие и спиране на инсталацията, за да може температурата от 850°C да бъде поддържана през цялото време при тези операции, докато има неизгорели материали в горивната камера, в която се извършва изгарянето.

Корпус от високо издръжлива стомана с ниска термална маса, гарантираща ефективност при 850 °C.

Горелка на дизел с термостатичен температурен контрол.

Изгаряне на отработените газове при температура от 850°C и нагоре.

Ниски емисии на дим и мирис при 850°C и нагоре.

Комин

Неръждаема стомана

Контролен панел

PLC контрол на всички горелки.

Предварително програмиране на циклите за изгаряне и видовете отпадъци.

Система за пестене на гориво.

Температурен мониторинг с отделни дисплеи за първичната и вторичната камера.
Автоматично управление

Ръчно управление

Оперативни характеристики

Време за достигане на температурата: приблизително 30 мин(без отпадъците).

Водоустойчив IP65 контролен панел с PLC дисплей.

Температурата на първичната камера се настройва за да гарантира най-ефективното използване на горивото.

След приключване на цикъла на горене, получената пепел се събира в затворен метален контейнер, разположен на площадката до инсинератора.

Остатъчното сухо вещество (пепел) от процеса на изгаряне представлява до 5% от първоначалното тегло.

Не предвижда допълнително водовземане за питейни, промишлени и други нужди.

Не се предвиждат Строително-монтажни работи, във връзка с инвестиционното намерение и няма да се изпълнява изграждане на нова техническа и пътна инфраструктура.

Електрозахранването ще се осъществява от съществуващата ел. мрежа в имота.

Всички отпадъци, генерирани при реализацията и експлоатацията на ИП, ще се съхраняват и управляват, съгласно изискванията на ЗУО.

Настоящата процедура за преценяване необходимостта от ОВОС се извършва в съответствие с изискванията на Наредбата за ОС, ЗЗТ и на ЗБР.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

ИП не противоречи на действащите планове за района и не би довело до допълнително натоварване върху околната среда и човешкото здраве.

Не се очаква кумулативен ефект с другите съществуващи в района на ИП подобни обекти.

Няма връзка и не засяга други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на ИП.

4. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

Имот № 44879.126.32 се намира в местност „До село“, с. Ляхово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик.

В близост няма елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), нито обекти, подлежащи на здравна защита, територии за опазване на обектите на културното наследство.

Не се предвижда нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

Водоснабдяването на обекта се осъществи от съществуваща и действаща водопроводна инсталация по договор с ВИК Пазарджик.

Инвестиционното предложение не е свързано с ползване на друг вид природни ресурси, като след въвеждането в експлоатация, не се предвижда използването на природни ресурси.

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

При реализацията на ИП и експлоатацията му няма условия за замърсявания на околната среда или дискомфорт за хората, животинските и растителните видове. Характерът на предложението не предполага използването на вредни вещества, както и

генериране на значителни количества отпадъци и вредни емисии, които да доведат до негативни влияния върху компонентите на околната среда и здравето на човека.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

Временни въздействия върху околната среда се предвиждат по време на изпълнененото ИП не се предвиждат.

- Обхват на въздействието - в обхвата на площадката.

- Вероятност от поява на въздействието – няма.

- Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на евентуални отрицателни въздействия върху околната среда.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират и предвиждания за тяхното третиране:

При реализирането на ИП ще бъдат генерирани отпадъци от опаковките на доставеното оборудване. Същите ще се предават, съгласно изискванията на ЗУО.

9. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгревна яма и др.)

Отпадните води /битови и производствени/ не се предвижда използване на води при доставката и експлоатацията на доставеното оборудване.

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението, както и капацитета на съоръженията, в които са очаква те да са налични:

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

ИП не предвижда използване на опасни химични вещества от Приложение № 3 към ЗООС и няма налични такива .

I. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста ЗООС.

Моля, на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка.

II. Друга информация (не е задължително за попълване)

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС) поради следните основания (мотиви):

Възложителят е собственик на животновъден обект – овцеферма и месопреработвателно предприятие на територията на Стопански двор с.Ляхово. Поради ограничителни мерки заради чума/шарка по ДПЖ не е препоръчително фирми, извършващи екарисажни дейности да посещават обекта, заради вероятност от разпространение на заболявания. Доставеното оборудване ще даде автономност и биосигурност в комплекса, собственост на Възложителя.

В резултат от реализирането на проекта дейността на стопанството ще стане по-ефективно, модернизирано и по-устойчиво. Намаляването на разходите, биосигурността и внедряването на устойчиви практики ще превърнат стопанството в по-конкурентен и стабилен пазарен участник, способен да отговори на съвременните изисквания на сектора, за постигне на по-високи икономически резултати в дългосрочен план.

Прилагам:

1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.
2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за инициране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.
3. Други документи по преценка на уведомятеля:
 - 3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;
 - 3.2. картен материал, схема, снимков материал в подходящ мащаб.
4. Електронен носител –
5. ☒ Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.
6. ☐ Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.
7. ☐ Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.

Дата: 14.09.2026

Уведомител:.....

(подпис)