

Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за ОВОС
(Ново - ДВ, бр. 12 от 12.02.2016 г.,
изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 05.01.2018 г.)

ДО
ДИРЕКТОРА НА
РИОСВ-ПАЗАРДЖИК

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение

от **Йордан** **Младенов** – Кмет на Община Пещера
(име, адрес и телефон за контакт)

гр.Пещера ,

Пълен пощенски адрес: гр.Пещера , ул.“Дойранска епопея“№17

Телефон, факс и ел. поща (e-mail): , e-mail:

Управител/ изпълнителен директор на фирмата възложител:

Йордан **Младенов** – Кмет на Община Пещера

Лице за контакти: инж.Румяна Григорова- Директор дирекция „ТСУ,ОС“,

тел: ,e-mail:

УВАЖАЕМИ Г-Н ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че се предвижда реализирането на следното инвестиционно предложение:
проект „Почистване и укрепване на дъно и брегове на р. Стара река в регулационните
граници на гр. Пещера в участък от моста на р. Стара река на път II-37 посока Батак до ж.п.
мост в източната строителна граница на гр. Пещера“ с възможност за етапно изпълнение.

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението:

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново
инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената
дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната
среда (ЗООС))

- Настоящият работен проект по части: Архитектурна – с етапност на изпълнение,
Хидрология, Хидротехническа, Конструктивна , Геодезия, ПБ, Канализация, ПСД-
Количествена и количествено-стойностна сметка, Техническа експертиза ;
Приложение №3 към чл.21, ал.2,т.3 и чл.22,т.1 и 2 – Заключение от техническа
експертиза разработва ново проектно решение за:

проект „Почистване и укрепване на дъно и брегове на р. Стара река в регулационните граници на гр. Пещера в участък от моста на р. Стара река на път II-37 посока Батак до ж.п. мост в източната строителна граница на гр. Пещера“ с възможност за етапно изпълнение

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Определеният участък от р. Стара река за почистване и укрепване е разположен в регулационните граници на град Пещера. Разглежданият участък от реката започва от ж.п. моста над реката и завършва при шосейния мост на Път II-37 „гр.Пещера – гр.Батак“. Подлежащият на почистване и укрепване участък преминава изцяло през урбанизираната територия на град Пещера.

Вследствие на паднал пороен и обилен дъжд на 24.08.2026 г. в разглеждания участък от р. Стара река преминава висока вълна и реката излиза частично от коритото си, залива имоти и наводнява десетки къщи в кв. Луковица. Има и една жертва.

В пространството между укрепителните съоръжения /подпорните стени/ са отложени значителни количества наноси от чакъл, валуни и пясък. На места те са покрити с дървесна, храстовидна и тревна растителност. В горния участък от реката по десния бряг преминаващия водопровод силно застрашен от преминалата висока вълна. Също така в началния горен участък на реката /считано срещу течението на реката/ е с изключително малка проводимост, което създава условия и предпоставки за наводняване на прилежащите сгради и терени при преминаване на водни количества със съответната обезпеченост. На много места има формирани значителни количества наноси, примесени с дървесна маса /дънери, храсти и дървета/. Всичко това води до изключително намалена хидравлична проводимост на напречното сечение за провеждане на преминаващите високи води.

На места бреговете са почти незабележими от прорасналата тревна, храстовидна, дървесна растителност и наноси.

Наносните отложения, храстовидната и дървесна растителност нарушават целостта на напречния профил на реката в този участък и възпрепятстват проводимостта на реката.

Като цяло състоянието на разглеждания участък от реката, преминаваща през град Пещера, предмет на настоящата задача е изключително тревожно, с тенденция за създаване на проблеми при преминаването на нормативните водни количества със съответната обезпеченост. Това може да доведе до нанасяне на значителни материални щети в особено големи размери, като се има предвид развитата улична мрежа по двата бряга и застроените прилежащи терени с жилищни и обществени сгради на град Пещера.

Поради изброените по-горе причини е нарушена нормалната пропускна способност на напречното сечение на р.Стара река в регулационните граници на гр.Пещера.

Вследствие на нарушената цялост на напречния профил на реката и намалената проводимост са застрашени от заливане и разрушаване къщи, стопански постройки, асфалтирани улици, мостове, пасарелки и др.. Съществува реална опасност от компрометиране и разрушаване на бреговете, както и на цялата техническа инфраструктура пресичаща реката.

Предвижда се почистване на дъното и бреговете на р. Стара река и извършване на необходимите дейности за укрепването им в посочения участък. Дейностите включват почистване на речното корито от натрупани наноси, растителност и отпадъци, както и укрепване на компрометирани участъци от бреговете.

С оглед на разпределяне на натоварването на околната среда и създаване на дискомфорт в населението на гр. Пещера от СМР в реката и съгласно неотложността на работите се предвиждат следните етапи на изпълнение:

- **Първи етап**

Първи етап включва дейностите по почистване от наноси, храстовидна, дървесна растителност и други отложени отпадъци по целия участък от р.Стара река в регулационните граници на гр.Пещера с дължина около 2680. (ж.п. моста над реката и завършва при шосейния мост на Път II-37 „гр.Пещера – гр.Батак“)

В етапа ще се изградят няколко временни рампи са извозване на излишния материал. Поради малкия хидравличен отвор на пасарелката (пешеходния пост) при завод „Биовед“ и за да се осигури почистване на реката в участъка до „Околовръстия път“, същата ще се разруши и премахне.

Предвижда се аварийно възстановяване по монолитен способ на подпорните стени за същ. водопровод. Възстановяването се предвижда по десния бряг на коритото на реката (по течението) в участъка от шосейния мост на Път II-37 „гр.Пещера – гр.Батак“ до шосейния мост на ул.Михайл Такев

- **Втори етап**

Етап е от т.1 до т.19 (шосейния мост на Път II-37 „гр.Пещера – гр.Батак“ до шосейния мост на ул.Михайл Такев). В етапа се включват работи по възстановяване на подпорни стени оформящи коритото на реката, изграждане на чакълосадържател и прилежащите подходи. Ще се ремонтират съществуващите дънни прагове и ще се изградят нови. Предвижда се да се профилира прецизно дъното на реката. При необходимост ще се направят репарации и ремонти на долното строене на мостовете и пешеходните пасарелки.

- **Трети етап**

Етапа е от т.19 до т.56 (от шосейния мост на ул.Михайл Такев до моста на улица „Хан Пресиан“ /„Околовръстен път“/. В участъка се предвижда ремонт на съществуващите подпорни стени на коритото на реката. Бетониране на дъното, съгласно проектната документация. Изграждане на нова пасарелка при западния вход на завод „Биовед“. За облекчаване на канализацията и намаляване на рисковете от препълване на канализационния клон по ул. Кюсеиванов и предотвратяване на наводняването на участъка от реката до улицата, ще се изгради канализационен клон и преливник. Общата дължина за изграждане на канала за смесени битово-отпадъчни води е: 29m DN400, 384 m DN600,

Общата дължина за изграждане на отливен канал за дъждовни води е:

52m DN1000 и 86m DN800.

Предвижда се изграждането и на 1бр. преливник.

Канализационния колектор е предвиден да бъде смесен и съобразен с характеристиките и параметрите на изградената до момента смесена канализация за града.

След преливника колектора пресича съществуваща подпорна стена на р.Стара река и продължава успоредно на същата подпорна стена на изток на отстояние 1m от стената (70cm светло отстояние).

Успоредно на колектора ще върви и отливен канал който ще заусти в дъното на облицованата р.Стара река.

Преливника ще се изгради по остта на съществуващия колектор и ще облекчи хидравлически, като с това ще прекрати наводняването на ул. „Петър Раков“.

• Четвърти етап

Етапа ще се разработи в следващата фаза на проектиране. Той обхваща участъка от моста на улица „Хан Пресиан“ /„Околовръстен път“/ и завършва на ж.п. моста. Съществено е, че ще се предвидят дейности по профилиране на коритото на река Стара река. Ще се укрепят съществуващите подпорни сетени по бреговете, а където е необходимо ще се изградят нови.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Не се очаква

4. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

Инвестиционното предложение „Почистване и укрепване на дъно и брегове на р. Стара река в регулационните граници на гр. Пещера в участък от моста на р. Стара река на път II-37 посока Батак до ж.п. мост в източната строителна граница на гр. Пещера“ с възможност за етапно изпълнение, е в урбанизираната територия на Община Пещера.

За изготвяне на геодезическата основа в М 1:500 е извършена полярна снимка по характерни точки и линии, като е използвана GNSS приемник Trimble 4 и тотална станция Leica TS06+. За трансформиране на GNSS измерванията е използвана мрежата GEONET и са използвани PT151, PT155, PT163, PT694 и PT 817 от кадастралната карта на гр. Пещера. Снимката е допълнена с тотална станция там където няма сигнал за GNSS приемника и за съществуващите съоръжения над реката. Получената геодезическа снимка е в координатна система БГС2005. Височинното положение на точките е в Балтийска височинна система от РГО на гр. Пещера. Изработен е план в М 1:500 като е разделен за разпечатване на 8 листа във формат А2.

За трасирането на обекта са изработени трасировъчни планове на паната и новата пасарелка в М 1:250, въз основа на идейния архитектурен проект. Изходните точки за трасиране са от РГО на кадастралната карта.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

Няма такива.

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

Няма такива

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

Няма такива

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират и предвиждания за тяхното третиране:

При реализацията на инвестиционното предложение се очаква да се генерират основно растителни отпадъци, отпадъци от почистването на речното корито – наноси, земни маси и битови отпадъци, попаднали в речното корито. Отпадъците ще се събират разделно и ще се предават за последващо третиране на лица, притежаващи необходимите разрешения и/или регистрационни документи съгласно действащото законодателство.

9. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгревна яма и др.)

Няма такива

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

Не са предвидени.

I. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста ЗООС. Моля, на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка.

II. Друга информация (не е задължително за попълване)

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС) поради следните основания (мотиви):

.....
.....

Прилагам:

1. Документи, доказващи уведомяване на съответната/съответните община/общини, район/райони и кметство или кметства и на засегнатото население съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приета с Постановление № 59 на Министерския съвет от 2003 г.

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за инициране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.

3. Други документи по преценка на уведомятеля:

3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;

3.2. картен материал, схема, снимков материал, актуална скица на имота и др. в подходящ мащаб.

4. Електронен носител – 1 бр.

☐ Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

☐ Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

Дата: 02.10.2026 г.

Уведомятел: ...

Йордан Младенов
Кмет на Община Пещера



Кадастрална карта и режими

БЪРЗО ТЪРСЕНЕ АДРЕС ИДЕНТИФИКАТОР СТАР ИДЕНТИТЕЛНОД ОСНОВА

Ключова дума

56277.3.1190

Текущ изглед на картата

✓ Погледете 200 резултата



НАМЕРЕНИ В ККХР

Всички

Показан е нют 56277.3.1190, гр. Пещера

Поземлен нют 56277.3.1190, община Пещера, гр. Пещера, м. Пещера, вид собствен. Държавна публична изд. територия, защита от вода и водни обекти. НТИ Водно течение, река, площ 41616 кв. м. стар номер 015001. Заповед за одобрение на КХР № РД 18-62/15.12.2014 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ИТК

1-1/1



Масщаб 1: 940/6

X 4658783,370

Y 402687,112

Координатна система

ККС 2005

Copyright © OpenStreetMap © OpenStreetMap.com

Помощ Общи условия Контакти

Проектът се осъществява с финансовата поддръжка на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.





ОБЩИНА ПЕЩЕРА

4550 гр. Пещера, ул. „Дойранска епопея“ №17
тел.: (0350) 6-22-03, 6- 22-08, факс: 6-41-65
URL: <http://www.peshtera.bg>

ЗАПОВЕД

№ 606
гр.Пещера, 26.08.2026г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 140, ал. 4, т. 1 и т. 3 от Закона за водите, във връзка със Заповед № 592/25.08.2026 г. на Кмета на Община Пещера за обявяване на частично бедствено положение за част от територията на община Пещера,

и предвид настъпилото на 24.08.2026 г. наводнение, вследствие на интензивни валежи и рязко повишаване нивото на Стара река, при което водите излязоха извън речното корито и засегнаха имоти и прилежащи територии в кв. „Луковица“, гр. Пещера, както и необходимостта от установяване състоянието и проводимостта на речното корито и определяне на необходимите дейности за неговото почистване,

НАРЕЖДАМ:

I. НАЗНАЧАВАМ МЕЖДУВЕДОМСТВЕНА КОМИСИЯ в състав:

1. Председател:

Инж. Румяна Григорова- Директор Дирекция „ТСУ и ОС“

Членове:

1. гл. инспектор Красимир Писков– началник РСПБЗН – Пещера;
2. Васил Узунов – директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“.
3. Инж. Сърма Атанасова – директор на РИОСВ – Пазарджик.;
4. инж. Владимир Влахов - РДГ – ПАЗАРДЖИК;
5. Румяна Мицекулева – младши експерт „Екология“
6. Арх. Константин Косев – технически експерт;
7. Инж. Кирил Добрев– Главен инженер на Община Пещера.

II. Комисията да извърши оглед на участъците от коритото на Стара река в границите на урбанизираната територия на гр. Пещера, като:

1. установи състоянието и проводимостта на речното корито;
2. определи видовете и количествата работи, необходими за почистването;

3. идентифицира и маркира дърветата, подлежащи на премахване;
4. определи участъците, в които са необходими залесителни, укрепителни и противоерозионни дейности по бреговете;
5. определи необходимите мерки за възстановяване и осигуряване проводимостта на речното корито.

III. За резултатите от извършения оглед комисията да изготви констативен протокол, съдържащ установеното състояние и необходимите дейности, и да подготви програма за планово почистване на речните участъци, съгласно чл. 140, ал. 4, т. 3, буква „д“ от Закона за водите.

IV. Констативният протокол и програмата да ми бъдат представени за одобрение.

Контрол по Заповедта ще изпълнявам лично.

Заповедта да се доведе до знанието на членовете на комисията и съответните институции за сведение и изпълнение.

X

Кмет на Община Пещера



ОБЩИНА ПЕЩЕРА

4550 гр.Пещера, ул. "Дойранска епопея" № 17

тел.: (0350) 6-22-03, 6- 22-08, факс: 6-41-65

URL: <http://www.peshtera.bg>

УТВЪРЖДАВАМ:

ЙОРДАН МИХАЙЛОВ

Кмет на Община Пещера

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ

Днес, 31.08.2026 г. Междуведомствената комисия назначена със Заповед №606/26.08.2026 г. на Кмета на Община Пещера в състав:

Председател:

инж. Румяна Григорова – Директор на Дирекция ТСУОС;

Членове, представители на съответните институции:

1. Живко Янев – представител на „Биовет“ АД;
2. Инж. Али Юмет – представител на РДГ;
3. Инж. Кирил Добрев – гл. инженер на Община Пещера;
4. Георги Серафимов – представител на ДГС;
5. Димитър Симонов – гл. специалист ОС в Община Пещера;
6. Румяна Мицекулева мл. Експерт „Екология“ в Община Пещера;
7. Инж. Атанас Ангелов – представител на „ВП Брандс Интернешънъл“ АД;
8. Борис Стойнов – представител на РСПБЗН – Пещера;
9. Арх. Константин Косев – архитект на изготвен проект на Стара река;
10. Гълъбина Карамитрева – зам.-кмет;
11. Георги Трифонов – представител на РИОСВ;
12. Георги Добрев – представител на БД ИБР;
13. Васил Батаклиев – управител на „ВКС“ ЕООД,

се събра за извършване на оглед на речното корито на река Стара река в урбанизираната територия на град Пещера. Във връзка с настъпилото на 24.08.2026 г. наводнение, в следствие на интензивни валежи и рязко повишаване нивото на р.Стара река е обявено частично бедствено положение на Кмета на Община Пещера. В следствие на проливните валежи, водите излязоха извън речното корито и засегнаха имоти и прилежащи територии. Необходимостта от установяване състоянието и проводимостта на речното корито и определяне на неотложните дейности за неговото почистване от наноси, дървесна, храстовидна растителност, инертен материал и разрушителна дейност по течението на реката налага спешно обследване на участъците от р.Стара река в урбанизираните територии на гр.Пещера.

Преди да извърши оглед на леглото на Стара река, комисията извърши оглед на каптаж на Новомахаленска река – водохващане за гр.Пещера, при което установи, че

каптажът е подкопан от високите води на реката. Каптажът е основен водоизточник за гр.Пещера, който осигурява 30 литра вода в секунда за хранене на гр.Пещера. Неговото разрушаване ще доведе до прекъсване на водоснабдяването за гр.Пещера и създаване на последващи тежки аварийни ситуации. Необходимо е да се извърши укрепване на защитното крило на каптажа, от страна на реката, като се обследва, за да не се наруши дебитът от каптажа и се предвиди укрепване с подходящи материали.

Проверката на Стара река се осъществи в четири критични участъка на територията на град Пещера, както следва:

- Изхода на град Пещера, при моста пътя за град Батак;
- Моста при пазара в град Пещера;
- Моста при плажа в град Пещера;
- Пешеходен мост към „Биовет“ АД – Пещера;
- Моста на ул. „Хан Пресиян“ при кръстовището с ул. „Петър Раков“. Брацигово.

Извън регулационните граници на населеното място бе посетен каптажа на Новомахаленска река.

При гореописаните участъци, се констатира следното:

След моста, който се намира при изхода на град Пещера по пътя за град Батак се установи наличие на големи валуни, наноси, инертни материали, дървесна и храстовидна растителност, намаляващи и ограничаващи проводимостта на водата. В речното корито на реката е положен довеждащ (промишлен) водопровод, доставящ вода за нуждите на „Биовет“ АД. Върху двата промишлени колектора (с диаметър ф600 и ф300) на „Биовет“ АД, преминаващи през коритото на р. Стара река в началото на кв. „Луковица“ са построени жилищни сгради, които възпрепятстват обслужването на колекторите. В горната част на коритото на реката са констатирани жилищни сгради с нанесени щети от придошлата река. Най-големи са пораженията върху жилищата до мостовото съоръжение на кв. „Луковица“. Засегната е и ВиК инфраструктурата (шахти, тръби) в урбанизираната територия на квартала. Изградените мостови съоръжения по поречието на реката са частично увредени, което налага тяхното обследване и обезопасяване. Засегнати са съоръжения по канализацията на „ВП Брандс Интернешънъл“ АД – Пещера, зауставящи в градския колектор.

С оглед недопускане на проблемна ситуация и преливане на количеството придошла вода извън коритото на реката, е необходимо да се предприемат действия от страна на Община Пещера по почистване на речното легло.

След наводнението на 24.08.2026 г. в границите на урбанизираната територия на гр.Пещера се установи намаляване проводимостта на речното легло, което е предпоставка за ново наводнение при нови високи води и създаване на тежки аварийни ситуации. Пясъчните и каменните насони, както и дървените трупи в коритото на реката след наводнението на 24.08.26г. са намалили чувствително хидравличните отвори при всичките мостове на реката в урбанизираната територия.

При огледа на каптажа на Новомахаленска река установихме, че водната стихия е оголила и подкопала части от бетонните стените на съоръжението. Частично е отмила бетона от работните fugи между стените и покривната плоча.

Становище на комисията:

1. Да се извърши обследване и укрепване на каптажа на Новомахаленска река;
2. Спешно е необходимо, почистването под мостовите съоръжения и възстановяване на хидравличната проводимост.
3. В оперативен порядък да се направи конструктивно обследване мостовите конструкции - връхните конструкции (горно строене – греди, плочи и лагери) и долното строене (опори и фундаменти) по коритото на реката;

4. В конкретния случай и предвид това, че проводимостта на водата е значително ограничена от наноси, валуни, инертен материал, храстовидна и дървесна растителност в границите на урбанизираната територия е необходимо извършване на основно почистване на речното легло;
5. Възстановяване на разрушената и повредена инфраструктура в реката – ВиК съоръжения, шахти, устои, жилищни сгради и др.;
6. Обследване на носещата способност на подпорните стени (разрушаване, оголване на носещи елементи и др.) за спиране на процеса за последващо разрушаване;
7. Отчитайки хидротехническите характеристики на р. Стара река да се обследва речното легло и предложат варианти за неговото заздравяване и укрепване.
8. Да се проучи водосбора на р. Новомохащенска *моля да се провери името*) и се предложат технически решения за начина на вливането ѝ в р. Стара река.

Срок за почистване на речното легло в урбанизираната територия на град Пещера – 31.10.2027 г., като институциите включени в цитираната заповед да бъдат писмено уведомени за свършената работа.

Извършили проверката:

Председател

Инж. Румяна Григорова.....

Членове

1. Живко Янев
2. Инж. Али Юмет
3. Инж. Кирил Добрев
4. Георги Серафимов
5. Димитър Симонов
6. Румяна Мицекулева ...
7. Атанас Ангелов
8. Борис Стойнов
9. арх. Константин Косев ...
10. Гълъбина Карамитрева ...
11. Георги Трифонов
12. Георги Добрев
13. Васил Батаклиев