



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изх. № 373-01-10-(1)...

гр. Пазарджик, 21.02.2024 г.

ДО

ЮЦП-СМОЛЯН ТП ДГС „БАТАК“

ГР. БАТАК, ОБЩ. БАТАК, ОБЛ. ПАЗАРДЖИК

УЛ. „ПАРТИЗАНСКА“ № 1

На Ваш изх. № 06-89/05.02.2024 г.

Относно: План-извличение за промяна на вида и/или интензивността на сечта през 2025 г., в гори собственост на държавата и от териториалния обхват на ТП ДГС „Батак“, внесен с уведомление с вх. № 373-01-10/06.02.2024 г.

Във връзка с внесеното от Вас уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)(посл. изм. и доп., ДВ. бр. 106 от 15 Декември 2021 г.), на основание чл. 6а, т. 2 от същата наредба, Ви уведомявам следното:

Плана-извличение попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Характеристика на плана-извличение:

Отдел	Подотдел	Залесена площ - ха	По ГСП		Запас по ГСП		Предложение за ползване			
			Състав	Възраст	На 1 ха	На цялата площ	Площ	Стояща маса с клони	Насока на стопанисване/ Вид на сечта	Процент на ползване
					м³ стояща маса с клони	ха		м³		
ОТГЛЕДНИ СЕЧИ										
1-ви ГСУ „Н. махала” - ОТГЛЕДНИ:										
14	г	4,7	бб 5	70	202	2220	4,7	560	пробирка	25
		2,8	бк 3		82	910	2,8	220		
		1,9	см 2		71	800	1,9	200		
			ела							
14	д	2,6	см 5	50	126	790	2,6	200	пробирка	25
		1,5	бб 3		75	460	1,5	120		
		0,5	бк 1		19	130	0,5	40		
		0,5	ела 1		25	160	0,5	20		
			трп							
14	и	1,0	бб 10	40	225	290	1,0	70	прореждане	25
			см/бк							
16	г	2,8	бб 10	40	278	970	2,8	200	прореждане	20

гр. Пазарджик, ул. „Генерал Гурко“ № 3, ет. 4

Тел: (+359) 34 401917, Факс: (+359) 34 445585, e-mail: riewpz@riewpz.org, web: <https://www.riewpz.org>

Стр. 1 от 7

			ела/см							
			бк/лст							
16	к	8,0	бб 10	60	380	3630	8,0	730	пробирка	20
			бк8см							
18	д	3,0	бк 5	40	52	420	3,0	80	прореждане	20
		2,9	бб 5		82	600	2,9	120		
			ела/см							
			трп/ива							
18	з	14,0	бб 10	50	200	3390	14,0	680	пробирка	20
			бк/см							
19	а	8,5	бк 6	40	92	1770	8,5	270	прореждане	15
		4,3	см 3		48	880	4,3	130		
		1,4	бб 1		17	300	1,4	40		
			ела/трп							
19	б	7,4	бк 7	35	95	1400	7,4	280	прореждане	20
		2,1	см 2		27	380	2,1	80		
		1,0	бб 1		19	200	1,0	50		
19	в	1,0	бб 8	35	150	230	1,0	45	прореждане	20
		0,2	бк 2		23	40	0,2	5		
			см							
20	д	3,8	бк 4	60	85	1010	3,8	100	пробирка	10
		3,8	см 4		120	1390	3,8	150		
		2,0	бб 2		48	550	2,0	50		
			трп/ела							
21	г	4,5	бб 4	50	125	1710	4,5	340	пробирка	20
		2,3	см 2		45	630	2,3	120		
		4,5	бк 4		84	1230	4,5	250		
22	г	8,9	бк 5	40	60	1440	8,9	220	прореждане	15
		8,9	бб 5		73	1610	8,9	250		
			брз/трп							
			см/ива							
29	з	10,0	бк 6	70	168	3290	10,0	660	пробирка	20
		3,3	см 2		68	1340	3,3	270		
		1,7	бб 1		22	430	1,7	80		
		1,6	ела 1		40	790	1,6	150		
42	а	1,2	ела 5	60	141	410	1,2	60	пробирка	15
		0,7	см 3		81	230	0,7	40		
		0,5	бб 2		36	110	0,5	10		
42	и	1,4	см 5	70	221	740	1,4	140	пробирка	20
		1,1	ела 4		193	640	1,1	130		
		0,3	бб 1		31	110	0,3	20		
71	г	2,3	см 6	45	122	610	2,3	130	пробирка	20
		1,2	бб 3		62	300	1,2	60		
		0,4	бк 1		15	80	0,4	10		
			трп/брз							
71	е	4,3	ела 6	70	338	2900	4,3	440	пробирка	15
		2,2	см 3		102	870	2,2	130		
		0,7	бк 1		24	200	0,7	20		

			бб							
74	г	4,6	бб 10	90	386	2050	4,6	200	пробирка	10
76	г	3,4	бб 7	90	292	1640	3,4	330	пробирка	20
		1,0	бк 2		67	370	1,0	80		
		0,5	см 1	120	65	370	0,5	70		
			ела							
76	д	8,9	бб 9	80	356	4080	8,9	810	пробирка	20
		1,0	см 1		65	760	1,0	150		
			бк/ела							
76	з	1,8	бб 6	90	237	820	1,8	160	пробирка	20
		0,9	см 3	70	102	370	0,9	70		
		0,3	бк 1		28	90	0,3	20		
			ела							
76	и	4,5	бб 8	90	353	2280	4,5	460	пробирка	20
		0,6	см 1		47	300	0,6	60		
		0,5	бк 1		35	220	0,5	40		
			ела							
							171,7	10420		
2-ри ГСУ „Батак” - ОТГЛЕДНИ:										
89	б	4,7	ела 4	90	225	3050	4,7	450	пробирка	15
		4,7	бб 4		133	1790	4,7	260		
		2,3	бк 2		60	780	2,3	120		
			см/трп							
90	к	9,5	ела 5	55	114	2640	9,5	390	пробирка	15
		7,6	см 4	30	48	1260	7,6	190		
		1,8	бк 1		9	240	1,8	30		
118	а	16,7	см 6	35	107	4010	16,7	800	прореждане	20
		5,6	ела 2		34	1270	5,6	250		
		2,8	бм 1		20	720	2,8	140		
		2,8	бк 1		14	530	2,8	110		
			офика							
			ива/бб							
122	д	5,9	см 6	40	185	2380	5,9	600	прореждане	25
		3,0	ела 3		95	1220	3,0	310		
		1,0	бк 1		24	320	1,0	70		
			здгл/ив							
			бб/оф.							
132	а	7,7	см 4	50	108	2580	7,7	380	пробирка	15
		7,7	ела 4		102	2440	7,7	370		
		3,9	бк 2		34	850	3,9	130		
			яв/ива							
146	и	10,2	см 4	30	147	5190	10,2	1300	прореждане	25
		7,7	ела 3		41	1450	7,7	360		
		7,7	бк 3		39	1440	7,7	360		
155	ц	4	бб 10	50	296	1430	4,0	360	пробирка	25
			брз							
160	в	5,0	бб 9	45	250	1700	5,0	260	пробирка	15

		0,5	зб 1		15	90	0,5	10		
160	д	3,0	бб 8	45	222	1050	3,0	160	пробирка	15
		0,4	зб 1		9	30				
		0,4	бк 1		14	70	0,4	10	пробирка	15
			трп/ела							
			см							
160	з	2	бб 6	40	114	470	2,0	50	прореждане	10
		1,3	бк 4		38	160	1,3	15		
160	к	4,9	бб 10	60	472	2750	4,9	550	пробирка	20
			бк/зб							
168	в	7,0	бб 10	80	365	2960	7,0	300	пробирка	10
							141,4	8335		
							313,1	18755		
ВЪЗБНОВИТЕЛНИ СЕЧИ										
1-ви ГСУ „Н. махала” – ВЪЗБНОВИТЕЛНИ:										
14	в	4,9	бк 7	150	150	1180	4,9	240	гр.постепенна	20
		2,1	ела 3		111	900	2,1	180		
			бк 4	50	48	440		60	2 етаж	
			см 3		42	360		50	пробирка	15
			ела 3		38	320		50		
			бб							
20	ж	3,3	бб 8	120	173	800	3,3	160	гр.постепенна	20
		0,8	бк 2		44	200	0,8	40		
			см							
			бб 5	50	55	280		20	2 етаж	
			бк 4		36	190		30	пробирка	10
			см 1		10	40				
29	и	5,8	бб 8	130	215	1750	5,8	360	гр.постепенна	20
		0,7	бк 1		20	160	0,7	30		
		0,7	см 1		38	310	0,7	60		
			бк 5	50	51	480		50	пробирка	10
			см 3		61	550		50		
			ела 2		34	300		20		
33	б	10,8	бб 8	130	84	1280	10,8	320	гр.постепенна	25
		2,7	бк 2		18	270	2,7	70		
33	к	8,0	бб 8	130	84	940	8,0	240	гр.постепенна	25
		2,0	бк 2		19	210	2,0	60		
38	в	3,5	бб 8	120	203	1010	3,5	200	гр.постепенна	20
		0,9	см 2		65	330	0,9	70		
40	т	5,9	бб 10	120	297	1980	5,9	500	гр.постепенна	25
			бк/см							
43	ж	2,7	бб 10	120	232	710	2,7	180	гр.постепенна	25
			см/ела							
52	о	5,5	ела 10	130	194	1220	5,5	310	гр.постепенна	25
			см							

			бб							
59	а	6,4	бб 9	110	259	2100	6,4	420	гр.постепенна	25
		0,7	бк 1		23	180	0,7	30		
			ела							
63	г	6,0	бб 7	120	173	1670	6,0	260	гр.постепенна	15
		1,7	см 2		66	640	1,7	90		
		0,8	бк 1		24	220	0,8	30		
71	б	17,7	бк 8	140	191	4730	17,7	950	гр.постепенна	20
		4,4	бб 2		55	1350	4,4	270		
76	е	4,2	бб 5	120	52	490	4,2	120	гр.постепенна	25
		1,7	бк 2		20	190	1,7	40		
		1,7	ела 2		37	360	1,7	90		
		0,7	см 1		16	140	0,7	30		
							106,3	5680		
2-ри ГСУ „Батак” - ВЪЗОВНОВИТЕЛНИ:										
87	л	9,1	ела 7	120	194	2900	9,1	720	гр.постепенна	25
		3,9	бк 3		40	580	3,9	150		
			бб/см							
88	б	9,3	ела 5	120	291	6220	9,3	1250	гр.постепенна	20
		9,3	бк 5	100	146	3050	9,3	600		
			см/бб							
107	и	16,2	бк 7	100	98	2550	16,2	640	гр.постепенна	25
		7,0	ела 3	130	91	2430	7,0	610		
			см							
130	о	4,8	бк 5	120	111	1200	4,8	300	гр.постепенна	25
		1,9	бб 2		61	670	1,9	170		
		1,9	ела 2		83	920	1,9	230		
		1,0	см 1		43	470	1,0	120		
130	ф	2,1	см 7	130	132	460	2,1	120	гр.постепенна	25
		0,3	бб 1		11	30	0,3	10		
		0,3	ела 1	100	15	60	0,3	10		
		0,3	бк 1	130	10	20	0,3	10		
134	д	6,5	см 10	160	245	1830	6,5	460	гр.постепенна	25
			бк							
143	б	4,0	ела 6	140	316	2440	4,0	480	гр.постепенна	20
		2,0	бк 3		88	660	2,0	130		
		0,7	см 1		47	360	0,7	70		
143	д	3,5	бк 6	140	192	1270	3,5	260	гр.постепенна	20
		1,8	ела 3		175	1180	1,8	240		
		0,6	см 1		51	350	0,6	60		
144	н	3,4	бб 7	120	343	1860	3,4	370	гр.постепенна	20
		1,4	бк 3		84	450	1,4	90		
			ела							
147	а	5,2	бк 10	110	277	1610	5,2	400	гр.постепенна	25
			см							
162	т	17,1	бб 7	120	203	5600	17,1	1400	гр.постепенна	25
		7,3	бк 3		80	2180	7,3	550		

164	а	10,5	бк 10	130	210	2480	10,5	620	гр.постепенна	25
			66							
							131,4	10070		
							237,7	15750		
Общо сечи:							550,8	34505		

С настоящия план-извлечение не се очертава рамка за бъдещо развитие на инвестиционни предложения от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)* и от предвидените в плана-извлечение дейности не се очаква значително въздействие върху околната среда и човешкото здраве при реализирането му. Във връзка с горното, представеният план-извлечение не подлежи на процедура по екологична оценка, регламентирана с глава шеста, раздел II от *ЗООС*.

Плана-извлечение **попада** в границите на две защитени зони („Натура 2000” места) по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие (ЗБР)*, както следва:

- BG0001030 „Родопи-Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със заповед № РД-278/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 45/2021 г.) и включена в списъка от защитени зони, приет от Министерски съвет с Решение № 661/16.10.2007 г. (ДВ, бр. 85/2007 г.);
- BG0002063 „Западни Родопи” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-835/17.11.2008 г. (ДВ, бр. 108/2008 г.) и актуализирана със заповед № РД-890/26.11.2013 г. (ДВ, бр. 107/2013 г.) на министъра на околната среда и водите.

Плана-извлечение **попада** в границите на две защитени територии по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии (ЗЗТ)*, както следва:

- Защитена местност (ЗМ) „Кървар чучур“, обявена със Заповед № 913 от 08.04.1972 г. на МГОПС (ДВ, бр. 41/1972 г.) и прекатегоризация със Заповед № РД-398 от 03.04.2003 г. на МОСВ (ДВ, бр. 42/2003 г.);
- ЗМ „Корията“, обявена със Заповед № 2122 от 21.01.1964 г. на КГТП при МС (ДВ, бр. 6/1964 г.), увеличаване на площта със Заповед № 776 от 29.03.1972 г. на МГОПС и прекатегоризирана със Заповед № РД-430 от 03.04.2003 г. на МОСВ (ДВ, бр. 42/2003 г.).

Плана-извлечение **засяга** следните природни местообитания от Приложение № 1 към чл. 6, ал. 1, т. 1 от *ЗБР*, както следва:

- 9410 Ацидофилни гори от *Picea* в планинския до алпийския пояс (*Vaccinio-Piceetea*);
- 91СА Рило-Родопски и Старопланински бялборови гори;
- 91ВА Мизийски гори от обикновена ела.

При направената проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от *Наредбата за ОС*, се установи, че плана е **допустим** спрямо режимите на защитени зони BG0001030 „Родопи-Западни” и BG0002063 „Западни Родопи”.

При направената проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, ал. 4 от *Наредбата за ОС* и съобразявайки се с §45 от *Наредба № 8 от 5 Август 2011 г. за сечите в горите*, се установи, че плана е **допустим** спрямо режимите на ЗМ „Кървар чучур“ и ЗМ „Корията“.

Сечите заложи в плана засягащи природни местообитания са в съответствие с утвърдената от изпълнителния директор на ИАГ „Система от режими и мерки за стопанисване на горите, попадащи в горските типове природни местообитания, включени в Европейската екологична мрежа „Натура 2000“.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на заявления план-извлечение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000“, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони;
- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти. Настоящият план-извлечение заедно с всички други реализирани, одобрени или в процедура инвестиционни предложения, планове, програми и проекти, няма да окаже отрицателно въздействие.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за така заявления План-извлечение за промяна на вида и/или интензивността на сечта през 2025 г., в гори собственост на държавата и от териториалния обхват на ТП ДГС „Батак“, внесен с уведомление с вх. № ЗТЗ-01-10/06.02.2024 г., **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо/становище се отнася само за заявените параметри на плана-извлечение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на плана-извлечение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо/становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ-Пазарджик

