



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик

Изм. № 813-01-70-12).....

гр. Пазарджик, . 03.10. 2024 г.

ДО

ЮЦП-СМОЛЯН ТП ДГС „ПАЗАРДЖИК“

ГР. ПАЗАРДЖИК

БУЛ. „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“ № 50

На Ваши изх. №№ 16-204/21.08.2024 г., 16-209/29.08.2024 г., 16-209#1/03.09.2024 г. и 16-209#2/01.10.2024 г.

Относно: План-извлечение за промяна на вида и/или интензивността на сечта и подготовка на ЛСФ 2025 г., в гори собственост на държавата и от териториалния обхват на ТП ДГС „Пазарджик“, внесено с уведомление с вх. № ЗТЗ-01-70/21.08.2024 г. и доп. информация от 29.08.2024 г., 03.09.2024 г. и 01.10.2024 г.

Във връзка с Ваше уведомление по чл. 10, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)*(посл. изм. и доп., ДВ. бр. 106 от 15 Декември 2021 г.), на основание чл. 6а, т. 2 от същата наредба, Ви уведомявам следното:

План-извлечението попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Сечите в план-извлечението са описани по-долу в таблицата:

Отдел	Подотдел	Залесена площ - ха	По ГСП		Запас по ГСП		Предложение за ползване			
			Състав	Възраст	На 1 ха	На цялата площ	Площ	Стояща маса с клони	Насока на стопанисване/ Вид на сечта	Процент на ползване
					м³					
1. Възобновителни сечи - широколистни										
58	е	17,7	бк 10	100	328	5810	17,7	1160	групово-постепенна	20
77	ж	14,7	збб 7	60	110	2310	14,7	580	постепенно-котловинна	25
		4,2	бл 2		29	610	4,2	150	постепенно-котловинна	25
		2,1	гбр 1		20	430	2,1	100	постепенно-котловинна	25

77	з	6,9	зdB 5	60	69	950	6,9	240	постепенно-котловинна	25
		6,9	бл 5		68	940	6,9	230	постепенно-котловинна	25
126	в	8,5	зdB 9	70	123	1160	8,5	230	постепенно-котловинна	20
		0,9	бк 1		21	200	0,9	40	постепенно-котловинна	20
137	в	15,1	зdB 10	65	97	1470	15,1	440	постепенно-котловинна	30
137	з	2,4	зdB 10	65	125	300	2,4	80	постепенно-котловинна	25
143	ф	2,0	зdB 6	55	94	310	2,0	80	постепенно-котловинна	25
		1,0	бл 3		45	150	1,0	40	постепенно-котловинна	25
		0,3	цр 1		18	60	0,3	10	постепенно-котловинна	25
145	з	5,0	бл 8	70	110	690	5,0	210	постепенно-котловинна	30
		1,3	зdB 2		29	180	1,3	60	постепенно-котловинна	30
146	б	6,6	зdB 7	80	87	900	6,6	230	постепенно-котловинна	25
		2,8	бк 3		55	520	2,8	130	постепенно-котловинна	25
146	в	2,6	зdB 9	60	134	390	2,6	100	постепенно-котловинна	25
		0,3	бк 1		24	70	0,3	10	постепенно-котловинна	25
146	г	1,8	зdB 9	70	130	260	1,8	70	постепенно-котловинна	25
		0,2	бк 1		25	50	0,2	10	постепенно-котловинна	25
146	д	16,8	зdB 9	65	80	1490	16,8	370	постепенно-котловинна	25
		1,9	бк 1		13	250	1,9	60	постепенно-котловинна	25
146	е	11,8	зdB 7	65	83	1400	11,8	350	постепенно-котловинна	25
		3,4	бл 2		23	390	3,4	100	постепенно-котловинна	25
		1,7	бк 1		17	290	1,7	70	постепенно-котловинна	25
186	к	13,5	зdB 9	55	53	790	13,5	150	постепенно-котловинна	20

		1,5	бл 1		6	90	1,5	20	постепенно-котловинна	20
200	д	13,8	здеб 10	65	108	1490	13,8	370	постепенно-котловинна	25
200	ж	9,8	здеб 10	65	108	1060	9,8	260	постепенно-котловинна	25
201	д	11,2	здеб 8	70	64	890	11,2	220	постепенно-котловинна	25
		2,8	бл 2		22	310	2,8	80	постепенно-котловинна	25
383	г	3,0	здеб 10	70	100	300	3,0	80	постепенно-котловинна	25
409	е	13,2	здеб 9	80	67	980	13,2	240	постепенно-котловинна	25
		1,5	бл 1		5	80	1,5	20	постепенно-котловинна	25
269	г	13,5	здеб 7	75	83	1600	13,5	480	постепенно-котловинна	30
		5,8	гбр 3		41	800	5,8	230	постепенно-котловинна	30
311	и	13,9	здеб 10	75	127	1770	13,9	440	постепенно-котловинна	25
316	а	1,5	бк 10	90	247	370	1,5	80	группово-постепенна	20
330	а	11,8	здеб 7	70	96	1630	11,8	420	постепенно-котловинна	25
		3,4	бк 2		40	670	3,4	170	постепенно-котловинна	25
		1,7	гбр 1		18	300	1,7	70	постепенно-котловинна	25
330	е	4,6	здеб 6	70	88	680	4,6	210	постепенно-котловинна	30
		1,5	бк 2		45	350	1,5	110	постепенно-котловинна	30
		0,8	гбр 1		23	180	0,8	60	постепенно-котловинна	30
		0,8	срлп 1		26	200	0,8	60	постепенно-котловинна	30
331	а	1,6	здеб 8	70	110	220	1,6	60	постепенно-котловинна	25
		0,4	гбр 2		35	70	0,4	20	постепенно-котловинна	25
243	в	0,8	и214 10	25	75	60	0,8	60	гола	100

260	61	8,2	и214 10	18	307	2520	8,2	2520	гола	100
260	х1	4,1	и214 9	20	22	100	4,1	100	гола	100
		0,4	ак 1		2	10	0,4	10	гола	100
260	ц1	1,3	и214 10	20	19	25	1,3	25	гола	100
Общо възобновителни - широколистни сечи:							285,3	11715,0		
2. Възобновителни сечи - иглолистни										
43	и	17,5	66 9	130	197	3820	17,5	760	групово- постепенна	20
		1,9	бк 1		20	390	1,9	80	групово- постепенна	20
44	а	8,0	66 9	90	260	2370	8,0	480	групово- постепенна	20
		0,9	бк 1		28	250	0,9	40	групово- постепенна	20
116	к1	6,3	66 6	60	212	2230	6,3	440	постепенно- котловинна	20
		3,2	зdB 3		30	320	3,2	70	постепенно- котловинна	20
		1,0	бк 1		16	170	1,0	40	постепенно- котловинна	20
116	ч1	2,8	66 9	60	300	930	2,8	190	постепенно- котловинна	20
		0,3	зdB 1		16	50	0,3	-	-	-
117	г	16,0	66 8	60	231	4620	16,0	930	постепенно- котловинна	20
		4,0	зdB 2		23	460	4,0	90	постепенно- котловинна	20
117	м	3,9	66 5	60	167	1300	3,9	320	постепенно- котловинна	25
		1,6	чб 2		71	550	1,6	140	постепенно- котловинна	25
		1,6	зdB 2		28	220	1,6	60	постепенно- котловинна	25
		0,7	бк 1		21	160	0,7	40	постепенно- котловинна	25
164	з	5,0	66 9	65	273	1530	5,0	390	постепенно- котловинна	25
		0,6	чб 1		36	200	0,6	50	постепенно- котловинна	25
310	к	2,1	66 8	50	158	410	2,1	80	постепенно- котловинна	20
		0,5	зdB 2		15	40	0,5	-	-	-

Общо възобновителни - иглолистни сечи:							77,9	4200,0		
3. Отгледни сечи - широколистни										
16	л	1,9	бк 6	70	142	440	1,9	50	пробирка	10
		0,6	здеб 2		26	80	0,6	10	пробирка	10
		0,6	гбр 2		39	120	0,6	-	пробирка	10
44	б	21,1	бк 10	100	375	7920	21,1	1190	пробирка	15
47	ж	17,1	бк 8	100	317	6790	17,1	1020	пробирка	15
		2,2	здеб 1		26	550	2,2	80	пробирка	15
		2,1	здгл 1		69	1480	2,1	220	пробирка	15
186	и	1,2	здеб 5	35	35	80	1,2	15	прореждане	20
		0,9	бл 4		30	70	0,9	10	прореждане	20
		0,2	мжд 1		9	20	0,2	5	прореждане	20
340	л	3,6	здеб 7	35	61	310	3,6	40	прореждане	15
		1,0	бк 2		33	170	1,0	30	прореждане	15
		0,5	бб 1		24	120	0,5	10	прореждане	15
341	з	4,0	здеб 5	30	46	370	4,0	60	прореждане	15
		2,4	бк 3		60	480	2,4	70	прореждане	15
		0,8	гбр 1		18	140	0,8	30	прореждане	15
		0,8	бб 1		25	200	0,8	30	прореждане	15
Общо отгледни - широколистни сечи:							61,0	2870,0		
4. Отгледни сечи - иглолистни										
4	б	5,9	бб 6	45	147	1460	5,9	220	пробирка	15
		1,0	см 1		34	340	1,0	50	пробирка	15
		1,0	здгл 1		63	620	1,0	90	пробирка	15
		2,0	бк 2		45	450	2,0	70	пробирка	15
20	г	7,9	бб 7	45	188	2120	7,9	320	пробирка	15
		3,4	кдб 3		30	340	3,4	50	пробирка	15
20	ж	2,7	бб 7	45	171	650	2,7	100	пробирка	15
		0,8	кдб 2		18	70	0,8	10	пробирка	15
		0,3	вгбр 1		10	40	0,3	-	-	-
21	а	1,9	бб 6	45	181	580	1,9	120	пробирка	20
		0,4	вгбр 1		16	50	0,4	10	пробирка	20
		0,3	здгл 1		47	150	0,3	30	пробирка	20
		0,3	здеб 1		6	20	0,3	-	-	-
		0,3	бк 1		13	40	0,3	10	пробирка	20
21	д	1,9	бб 3	45	92	580	1,9	110	пробирка	20

		1,3	чб 2		65	410	1,3	90	пробирка	20
		1,9	зб 3		24	150	1,9	30	пробирка	20
		0,6	срлп 1		16	100	0,6	20	пробирка	20
		0,6	кгбр 1		3	20	0,6	-	-	-
22	ж	1,5	бб 6	35	212	530	1,5	130	прореждане	25
		0,5	бк 2		32	80	0,5	30	прореждане	25
		0,3	брз 1		12	30	0,3	10	прореждане	25
		0,2	трп 1		12	30	-	-	-	-
23	е	3,1	бб 6	35	208	1060	3,1	220	прореждане	20
		0,5	бк 1		20	100	0,5	10	прореждане	20
		0,5	зб 1		8	40	0,5	10	прореждане	20
		0,5	трп 1		18	90	0,5	20	прореждане	20
		0,5	брз 1		16	80	0,5	10	прореждане	20
25	б	10,2	бб 6	45	179	3050	10,2	310	пробирка, гтр	10
		3,4	бк 2		32	540	3,4	50	пробирка, гтр	10
		3,4	зб 2		13	220	3,4	20	пробирка, гтр	10
43	ж	2,0	см 6	40	268	910	2,0	140	прореждане	15
		1,1	бк 3		68	230	1,1	40	прореждане	15
		0,3	бб 1		32	110	0,3	-	-	-
98	и	1,1	чб 9	60	333	400	1,1	60	пробирка	15
		0,1	ак 1		8	10	0,1	10	гола	100
116	л1	3,8	чб 6	60	240	1510	3,8	230	пробирка	15
		0,6	бб 1		37	230	0,6	40	пробирка	15
		1,3	зб 2		32	200	1,3	30	пробирка	15
		0,6	гбр 1		17	110	0,6	10	пробирка	15
164	ж	7,2	чб 8	50	344	3100	7,2	620	пробирка	20
		1,8	бб 2		74	670	1,8	130	пробирка	20
165	а	1,2	чб 8	45	260	390	1,2	100	пробирка	25
		0,3	бл 2		13	20	0,3	10	пробирка	25
165	в	6,2	чб 7	55	231	2060	6,2	310	пробирка	15
		2,7	бб 3		92	820	2,7	120	пробирка	15
165	г	1,3	бб 9	50	236	330	1,3	50	пробирка	15
		0,1	чб 1		36	50	0,1	5	пробирка	15
165	д	4,9	бб 9	50	280	1510	4,9	230	пробирка	15
		0,5	чб 1		33	180	0,5	20	пробирка	15
165	е	2,7	бб 6	40	187	840	2,7	210	прореждане	25
		1,4	здгл 3		164	740	1,4	180	прореждане	25
		0,4	бл 1		16	70	0,4	20	прореждане	25
216	б	4,9	чб 9	35	243	1480	4,9	220	прореждане	15

		1,2	бл 1		11	70	1,2	10	прореждане	15
216	г	8,6	чб 8	45	232	2480	8,6	370	пробирка	15
		2,1	бл 2		14	150	2,1	20	пробирка	15
216	д	0,3	бб 8	45	250	100	0,3	10	пробирка	15
		0,1	чб 2		50	20	0,1	5	пробирка	15
216	з	19,5	чб 10	50	261	5090	19,5	760	пробирка	15
216	и	3,9	бб 10	45	269	1050	3,9	160	пробирка	15
233	а	14,9	чб 9	60	316	5220	14,9	790	пробирка	15
		1,6	бл 1		7	120	1,6	20	пробирка	15
233	д	2,4	чб 8	50	267	800	2,4	120	пробирка	15
		0,6	бб 2		57	170	0,6	20	пробирка	15
266	ж	14,6	чб 8	50	229	4160	14,6	630	пробирка	15
		1,8	бб 1		24	440	1,8	60	пробирка	15
		1,8	бл 1		12	220	1,8	30	пробирка	15
266	з	6,7	чб 8	50	248	2080	6,7	310	пробирка	15
		1,7	бл 2		25	210	1,7	30	пробирка	15
310	е	12,3	чб 7	60	213	3720	12,3	440	пробирка	15
		1,8	бб 1		26	460	1,8	70	пробирка	15
		1,7	збб 1		11	200	1,7	30	пробирка	15
		1,7	ак 1		6	110	1,7	110	гола	100
311	г	12,4	чб 8	60	244	3780	12,4	570	пробирка	15
		3,1	збб 2		19	290	3,1	40	пробирка	15
311	з	1,4	чб 8	60	247	420	1,4	70	пробирка	15
		0,3	збб 2		18	30	0,3	-	-	-
319	а	14,3	чб 7	60	297	6060	14,3	920	пробирка	15
		2,0	бб 1		40	820	2,0	120	пробирка	15
		4,1	збб 2		38	770	4,1	120	пробирка	15
Общо отгледни - иглолистни сечи:							242,3	10770,0		
5. Санитарни сечи										
233	б	0,6	чб 8	40	250	200	0,6	160	санитарна	80
		0,2	ак 2		13	10	0,2	-	-	-
233	ж	4,2	чб 9	60	274	1290	4,2	1160	санитарна	90
		0,5	кдб 1		6	30	0,5	-	-	-

Общо санитарни сечи:							5,5	1320,0		
6. Принудителни сечи										
242	б	12,7	чб 6	35	82	2260	12,7	2260	принудителна	100
		6,4	кдб 3		11	250	6,4	230	принудителна	100
		2,1	бл 1		4	90	2,1	90	принудителна	100
			ед. ак		1	15		15	принудителна	100
242	в	3,6	ак 10	25	30	120	3,6	120	принудителна	100
			ед. кдб		3	10		10	принудителна	100
242	г	1,1	ак 10	25	32	35	1,1	35	принудителна	100
			ед. кдб		3	10		10	принудителна	100
Общо принудителни сечи:							25,9	2770,0		
Общо:							697,9	33645,0		
Възобновителни сечи:							363,2	15915,0		
Отгледни сечи:							303,3	13640,0		
Санитарни сечи:							5,5	1320,0		
Принудителни сечи:							25,9	2770,0		

Настоящото план-извлечение не очертава рамка за бъдещо развитие на инвестиционни предложения от позициите на Приложение № 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)* и от предвидените в план-извлечението дейности не се очаква значително въздействие върху околната среда и човешкото здраве при реализирането му. Във връзка с горното, представеното план-извлечение не подлежи на процедура по екологична оценка, регламентирана с глава шеста, раздел II от *ЗООС*.

План-извлечението **попада** в границите на пет защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“ по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие (ЗБР)*, както следва:

- BG0000304 „Голак“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1016/17.12.2020 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 16/2021 г.) и включена в списъка от защитени зони, приет от Министерски съвет с Решение № 661/16.10.2007 г. (ДВ, бр. 85/2007 г.);
- BG0001386 „Яденица“, за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-322/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 52/2021 г.) и включена в списъка от защитени зони, приет от Министерски съвет с Решение № 661/16.10.2007 г. (ДВ, бр. 85/2007 г.);
- BG0000578 „Река Марица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-728/19.08.2024 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 74/2024 г.) и включена в списъка от защитени зони, приет от Министерски съвет с Решение № 122/02.03.2007 г. (ДВ, бр. 21/2007 г.);

- BG0002069 „Рибарници Звъничево“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-803/04.11.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 106/2008 г.);
- BG0002087 „Марица Пловдив“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-836/17.11.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 108/2008 г.)

План-извлечението **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от *Закона за защитените територии*.

При направената проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от *Наредбата за ОС*, се установи, че план-извлечението е **допустимо** спрямо режимите на защитени зони BG0000304 „Голак“, BG0001386 „Яденица“, BG0000578 „Река Марица“, BG0002069 „Рибарници Звъничево“ и BG0002087 „Марица Пловдив“.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, характера и обема на заявеното план-извлечение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от националната екологична мрежа „Натура 2000“, по отношение на: Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони; Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване; Нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони; Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти. Настоящият план-извлечение, заедно с всички други реализирани, одобрени или в процедура инвестиционни предложения, планове, програми и проекти, няма да окаже отрицателно въздействие.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за така заявения План-извлечение за промяна на вида и/или интензивността на сечта и подготовка на ЛСФ 2025 г., в гори собственост на държавата и от териториалния обхват на ТП ДГС „Пазарджик“, преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС*.

Настоящото писмо/становище се отнася само за заявените параметри на план-извлечението и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на план-извлечението или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо/становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пазарджик за промените.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ

Директор на РИОСВ-Пазарджик

